市民集会システム

大王町まちづくり記録帖

－ 令和７年度の記録 －

令和８年７月

志摩市自治会連合会

大王町自治会連合会

志　　摩　　市

－　目　　次　－

１　はじめに

２　まちづくり記録帖の内容

３　市民集会システムのフローチャート

４　前年度まちづくり市民懇談会 開催結果

５　前年度まちづくり市民懇談会 質疑応答集

６　地区別　要望一覧【志摩市への要望】

７　地区別　要望一覧【三重県への要望】

はじめに

志摩市は、平成20年8月に「志摩市まちづくり基本条例」を施行するとともに、同条例第29条に基づき「市民集会システム」を制度化しました。

志摩市と自治会が目指す市民集会システムは、自治会を基軸として各町で市民懇談会を重ね、地域の皆様から様々な貴重な意見を取りまとめ、協働をキーワードとして直接的に対話しながら、市民の声を市政に反映させる仕組みです。

また、市民集会システムは、地域の様々な課題に対して地域と行政が共に向かい合い話し合うことで、真摯に取り組み、実りあるものとするために、コミュニケーションを図る場でもあります。さらに、市民と行政がより良い志摩市のまちづくりを進めていくためにも、お互いに情報を共有しながら地域の課題解決に向けた取り組みを行い、意見を交わす重要な集会と位置付けています。

このまちづくり記録帖は、地域の課題や要望などの記録をまとめたものです。過去からの経緯が記録されていることにより、よりよいまちづくりを行うにあたり、重要な役割を果たしています。また、「過去に要望した事業はどの程度進んだのか」といった地区要望事業の進捗状況や要望管理の資料としての活用や、自治会役員が交代した時の地域課題に関する引継書としての活用も期待できます。

まちづくり記録帖の内容

１．目的及び効果

１） 市民との意見集約と市政への反映

市民からの意見については、どのように処理を行うのかを明確にするとともに、それぞれの地域課題に関する市の方針を説明し、広報・広聴、情報公開の記録集として、住民と行政の信頼関係を増進させます。

２） 地域コミュニティの推進

市民の自主的なまちづくりへの参画意欲の向上、地域の内発力・調整力の開発及びコミュニティづくりの推進を図ります。

３） 事業の効率化、計画的な地域づくり

多様な地域課題のなかで、優先順位が考慮され、計画的な地域整備や地域づくりを進めていきます。

４） 担当部局の明記


事業を行う部局を表すことにより、市民からの問い合わせを円滑に行うことができます。

２．事業の実現性の確認

各地区からの要望や意見については、市の担当部局が内容を精査して、次のとおりＡ～Ｆまでの６類型に分類し、事業の実現性等について表示しています。

Ａ　すぐに対応します。すぐに解決します。対応済みです。
Ｂ　翌年度に予算化し事業を実施します。翌年度から改善・制度化します。
Ｃ　次の実施計画に載せます。県等に要望し、事業採択を受けたら実施します。
Ｄ　今後、十分調査検討します。今後の施策に参考とします。
Ｅ　行政ではできません。自治会・個人でお願いします。
Ｆ　分類不能

【フローチャート】


市民ネットワーク
自治会活動
自主的活動
受託的活動
自治会会議
地域課題の集約
地域活性化活動
連携
各種団体活動
市民
参画
要望・提言
回答・説明
まちづくり市民懇談会
まちづくり協働サイクル
7～9月
10～12月
4～6月
1～3月
要望・提言の整理
検討・調整
自治会要望の取りまとめ
予算編成議案審議
まちづくり市民懇談会
・自治会活動報告
・市政方針
・主要事業の説明
・自治会代表者質問
・意見交換
議会
予算審議
議決
意見・提言・要望・活動報告
行政
市長
市民生活部（自治会事務局）
・要望事項の整理・優先順位
・市の施策、予算編成に反映
・まちづくり市民懇談会の記録帖作成
・まちづくり市民懇談会で実績報告と意見交換
指示・調整
報告・実施
各部局（事務局）
連携・調整・助言
地域への権限委譲
予算要求・提案
各支所または部局（事務局）

令和７年度　まちづくり市民懇談会　開催結果

地区	開催日	参加人数				自治会 代表者質問	参加者 当日質問
		一般	行政	自治会	合計		
浜島町	令和7年8月1日	28人	53人	32人	113人	5件	7件
大王町	令和7年7月29日	12人	67人	13人	92人	2件	0件
志摩町	令和7年8月6日	24人	38人	16人	78人	2件	5件
阿児町	令和7年8月4日	16人	51人	27人	94人	8件	2件
磯部町	令和7年8月18日	73人	45人	22人	140人	2件	15件
合　　計		**153人**	**254人**	**110人**	**517人**	**19件**	**29件**

大王町自治会連合会

令和７年度
まちづくり市民懇談会

意見交換・質疑応答

大王地区【R7_まちづくり市民懇談会】

要望事項等	回　　答
●自治会代表質問 ①　<u>市自治会活動助成金について</u> 【波切自治会長】 　市においては、現在、次期総合計画の策定に向けての作業を進めているところであると聞いております。現計画の取組みの方向性の中で地域コミュニティ基盤の強化という事で、自治会加入促進に取り組む等謳われています。 　これは、市と市民が協働でまちづくりを進める上で重要であり、また、今後も引き続き取組む必要があると思います。 ですが、波切自治会においては、高齢化に伴い自治会を脱退されるなど加入世帯が減少しており、このままでは、それほど遠くない未来に活動をしていくのが困難な状況になると懸念しております。 　市からは、自治会活動のための支援として自治会活動助成金などを交付していただいておりますが、先ほどお話しさせていただいたとおり、加入世帯が減少している事などにより、助成金も減少傾向にあります。昨今の物価上昇や人件費高騰などにより、自治会活動に係る事業費も増加傾向にあるなかで、厳しい運営状況となっています。 　どこの自治会でもある事かもしれませんが、自治会へは加入世帯の方などから多様な相談事や要望の連絡が入り、その対応にあたるための費用は必要となり、それは加入世帯数の多い少ないに関わらず必要であると考えています。 　そこで、活動助成金の算定方法ですが、現在は世帯数に1,300円を掛けてそれに250,000円の均等割を加算したものとなっておりますが、一世帯あたりの単価を上げていただけると活動が厳しいなか、少し余裕が出ますので活動助成金の増額の検討をお願いします。	【市民生活部長】 　自治会の皆さまにおかれましては地域課題の解決に向けて、地域コミュニティの活動の中心となってお取組みされている事に感謝いたします。また、さまざまな活動を行うためには、相応の経費が必要となっている事につきまして、ご質問をいただいております自治会活動助成金がそれらの原資になっていることは十分に認識しています。 　その自治会活動助成金の算定方法につきまして、地域の地区の世帯数に応じた活動補助金とごみ集積場の数に応じた環境整備補助金、広報紙等の配布世帯数に応じた配布手数料相当額の合計となります。 　今回のご質問にある算定方法につきましては、そのうちの活動補助金に関する部分となりますが、この活動補助金は、自治会への加入世帯数ではなく、地区全体の世帯数に応じて算定されるものでございます。そのため、市内の人口減少が続く中、どの地区におきましても、年々補助金額が減少している状況でございます 　しかしながら、世帯数や人口が減少したからと言って、地域が抱えるさまざまな課題が減ることはなく、逆に自治会の皆さまの負担は年々増加しているものと思われます。 　今回ご要望いただきました自治会活動助成金の増額に関しましては、そのような状況を踏まえ、市としましても、検討が必要になると考えていますが、市内の50自治会の財政状況や活動内容はさまざまであり、一律的に増額することは、慎重に取り扱うべきものと考えております。 　今後も市内の各自治会の状況を的確に把握し、自治会に対する助成金、補助金の在り方につきまして調査・研究をしてまいりたいと思います。 　どうぞよろしくお願いいたします。

大王地区【R7_まちづくり市民懇談会】

要望事項等	回　　答
②　敬老会補助金について 【波切自治会長】 市の総合計画において、高齢者が安心して暮らせる地域づくりを目指し、地域包括ケアシステムの構築や介護予防の推進、認知症施策の充実など、高齢者福祉の様々な側面から、計画が進められていると思います。しかしながら、少子高齢化が急速に進む本市において、高齢者の地域における社会参加は、介護予防だけでなく、生きがいづくり、健康寿命の延伸にも繋がる重要な要素であるのではないかと思います。 中でも、各地域で行われている敬老会は、高齢者の皆様が一堂に会し、旧交を温め、地域との繋がりを再確認する貴重な機会であり、高齢者の社会参加を促進する上で、非常に重要な役割を果たしていると思います。 そのような中で、昨年、７０才以上の高齢者が増加するなかコロナ禍で開催できなかった演芸会も５年ぶりに開催することができましたが、物価も高騰しており運営が厳しくなっておりますので補助金の増額の検討をお願いします。	【福祉事務所長】 敬老会事業補助金は、高齢者の長年にわたる地域への貢献に感謝するとともに、高齢者を敬愛し、長寿を祝うため、自治会等の団体が実施する事業の費用を補うものとしまして、対象者数に応じて交付しております。実施団体の皆さまには物価高騰の中、敬老会実施に当たり様々な工夫やご苦労などされている事と思います。 補助金の増額のお話ですが、補助金の額につきましては、市の財政状況や他の高齢者施策とのバランスなど総合的な観点から定めておりますので、いただいたご要望につきましては、今後の予算編成の重要な参考とさせていただきたいと思います。 引き続き、高齢者福祉の向上に努めてまいりますので、ご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

大王町自治会連合会

地区別要望事項一覧

【志摩市への要望】

【様式2】 令和7年度　単位自治会　継続要望一覧表　　【志摩市への要望】

地域	地区	要望年度	事　業　名	実現性ランク					回答内容	担当課
				R3	R4	R5	R6	R7		
大王	波切	R7	市道砦3号線　何年かごとに砕石を入れて整備していただいておりますが、轍ができ水たまりになるので今後の経費及び利用者の利便性を考え舗装していただきたく要望します。					D	舗装表面排水の流末となる用地調整が必要です。対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	波切	R7	防犯灯DO326を波切2764-2にある電柱へ移設してほしい。					A	令和7年度に移設対応済みです。	防災危機管理課
大王	波切	R7	ともやま墓地から県道登茂山公園線へ出る場所に道路反射鏡を設置してほしい。					A	令和7年度に設置対応済みです。	防災危機管理課
大王	波切	R6	波切474付近に防犯灯を設置してほしい。				D	A	令和7年度設置済みです。	防災危機管理課
大王	波切	R6	波切500付近に防犯灯を設置してほしい。				B	A	令和7年度設置済みです。	防災危機管理課
大王	波切	R5	大王町波切3937番地2三交バス停付近　道路反射鏡の鏡面の大きさの変更。			D	D	D	自治会と協議し、検討します。	防災危機管理課
大王	波切	R4	市道塚原3号線大王支所前バス停付近は大王中学校や大王幼保園の送迎で混雑するため、交通事故が発生する可能性が高いと思われます。船越地区や登茂山地区からの通学生の交通事故回避のため、市道塚原3号線沿いの浦口太生工務店近くから大王中学校へ通じる道路の整備をして欲しい。		D	D	D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	波切	R2	大王図書室は小中学校や幼保園から遠く、街中から離れた場所にあるため利便性が悪い。子供たちが利用しやすいように設置場所の検討をしてほしい。	D	D	D	D	D	図書室の移設については、対応が難しいため、こども園や放課後児童クラブ、小中学校へお話し会や団体貸し出し等を実施し、本に触れる機会を増やすよう対応していきます。	生涯学習スポーツ課
大王	波切	H26	市道小成滝1号線沿いの重力式擁壁が畑側へ傾いている。またガードレールがないため車が対向する際に転落する危険性がある。擁壁の修繕とガードレールの設置をお願いしたい。	D	D	D	D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	波切	H21	市道成滝2号線（18組　中地～北海屋）　側溝がないので、側溝整備をお願いする。	D	D	D	D	D	付近に公共水路がないため、用地調整が必要です。	建設整備課
大王	船越	R7	空き家除却工事補助金については、持ち主による空き家の取り壊しを推進させる効果的な補助であり老朽化した危険空き家を増やさない有効な事業であると考えるが、近年の物価高騰などにより取り壊し費用も高額となっているため上限額を増額してほしい。					A	空き家除却費用の高騰に対応するため、令和8年度から木造住宅に対する補助上限額を30万円から40万円に増額しました。	営繕課

【様式2】 令和7年度　単位自治会　継続要望一覧表　　【志摩市への要望】

地域	地区	要望年度	事　業　名	実現性ランク					回答内容	担当課
				R3	R4	R5	R6	R7		
大王	船越	R7	近年、全国で侵入強盗やリフォーム詐欺など個人宅が狙われる犯罪が増加しており当市でも心配されることから、抑止効果などのために防犯カメラの設置を検討してほしい。					D	市では主要駅等へ防犯カメラを設置し、自治会への防犯カメラ貸出制度（最長1年）を実施しています 。 常設設置については今後の検討課題とさせていただきますが、地域の安全確保のため、まずは貸出制度のご活用をご検討ください。具体的な設置箇所のご希望など、お気軽に市へご相談をお願いします 。	防災危機管理課
大王	船越	R6	市道豊団地4号線のK氏さん（2056-1）宅建物周囲の道路沿い（上り方向右側）に落下防止対策をしてほしい。				D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	船越	R5	旧小学校の東側の坂道が狭く車の対向ができないので、グラウンド中央を上り専用、坂道を下り専用として一方通行にしてほしい。（旧船中から豊岡へ行く道路の角が広くなったため、船中グランドを通り里中への通行車両が増えてきました。安全確保の為）			D	D	D	旧船越小学校グラウンド砕石道については、令和2年度校舎解体工事車両用に設置したもので、道路ではないことから一方通行にはできません。この砕石道の扱いについては、今後、必要に応じて自治会と協議・検討します。	資産経営課
大王	船越	R5	H氏（2723-2）宅付近はゴミ集積場が遠いので近くに設置してほしい。			D	D	D	ごみ集積所の設置には、設置に関する内規がありますので、設置基準に照らし合わせ判断します。	環境・ごみ対策課
大王	船越	R3	豊団地　消火栓の延長増設をしてほしい。	D	D	D	D	D	現在、豊が丘団地内には防火水槽40トン1基、消火栓5基と比較的バランスよく配置されていますが、県道（登茂山公園線）へ至る道路上の消火栓まで距離がありますので、限られた予算の中で精査し、設置等を検討させていただきます。	消防総務課
大王	船越	R2	川崎の排水路を整備、掃除をしてほしい。	D	D	D	D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	名田	R7	市道名田本線（路線№D0720001）O氏宅前の市道に樹木が覆いかぶさって、大型車両の交通の妨げとなっている。また台風時、枝が飛んでくる恐れもある。以前、有志の方が伐採したが高さが有り伐採出来なかった。					A	令和7年度に対応済みです。	建設整備課
大王	名田	R6	名田619付近に防犯灯を設置してほしい。				D	A	令和7年度設置済みです。	防災危機管理課
大王	名田	R4	前浜水門に台風時流木が流れ込み、扉を閉じた状態になり床下浸水が4～5件あった。水門扉の正常動作できるよう対策をしてほしい。		D	D	D	D	今後、十分調査検討します。また、台風時等は現場巡回し、フラップゲートが正常動作するための体制を執っています。	水産課
大王	名田	R4	旧名田農協前の道路に亀裂があり、川にも石が落ちているため、崩壊しないか懸念している。		D	D	D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	名田	R4	H氏宅に上る坂道に転落防止柵を講じてほしい。		D	D	D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課

【様式2】 令和7年度　単位自治会　継続要望一覧表　　【志摩市への要望】

地域	地区	要望年度	事　業　名	実現性ランク					回答内容	担当課
				R3	R4	R5	R6	R7		
大王	名田	H22	市道寺浜線(No.3-3-1)及び堤防への車両乗り入れ禁止 大野浜の堤防にレジャー客または他地区住民が車を乗り入れて、ゴミを持ち帰らない。また、近くに名田の保護区があり、無断で魚介類を採取している疑いがあります。ゴミの不法投棄の後始末は地区の住民がしている状況です。寺浜線は行き止まりの道であり、車で堤防まで乗り入れできます。要望としまして、堤防の手前で取り外しの出来る柵の設置をお願いします。	D	D	D	D	D	地元・関係者と協議し検討が必要です。	建設整備課
大王	名田	H22	大野池石垣の補強 市道寺浜線(No.3-3-1)沿いの大野池を町で埋め立てたが、水路に面した所の石垣が粗末な作りで、崩壊したら水路が埋まってしまうため、石垣の補修をお願いします。	D	D	D	D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	畔名	R7	市道畔名1号線(路線No.D0810001)と県道磯部大王線との交差点 三重交通の内新田バス停から横断歩道を渡る時に大王方面(右側)から来る車両が確認できないので歩行者は怖いです。安心して横断歩道が渡れるように横断歩道の位置を変えるなどの対策をしてほしい。					D	令和7年度に自治会、鳥羽警察署、志摩市で現地において協議を行いました。鳥羽警察署からは令和8年2月に「横断歩道の位置の変更のほか設置場所の変更等も踏まえて検討していきます」との回答を得ています。	防災危機管理課
大王	畔名	R7	市道渕線(路線No.D0830030)と県道磯部大王線の交差する所 市道渕線北側と県道磯部大王線が交差する所で、市道から県道へ出る時に、いきなり車両が飛び出すことが結構あるようなので、一旦停止などの標識などを設置してほしい。					A	令和7年度に自治会、鳥羽警察署、志摩市で現地において協議を行いました。鳥羽警察署からは令和8年2月に「市道渕線と県道磯部大王線との交差点では令和5年から令和7年までの3年間に交通事故は発生しておらず、カーブミラーで左右の見通しは確保できるため、一時停止規制の必要性は乏しいと考えます。県道磯部大王線沿いに植えられている桜木が朽ちてきており、いつ倒壊してもおかしくないことから、道路管理者に伐採を依頼します。」との回答を得ています。 現在、道路管理者と自治会によって桜木は伐採され、交差点での見通しは確保されています。	防災危機管理課
大王	畔名	R6	市道柿ノ木1号線(路線No.D0730003)と県道磯部大王線と交差するまでの間 市道柿ノ木1号線南側の谷がかなり深く道路幅も狭く、中学生の自転車通学路でもあり、車両等と接触し転落事故が起きる恐れがあるため、転落防止柵の設置を要望します。				D	A	令和7年度に対応済みです。	建設整備課
大王	畔名	R6	市道長谷線(路線No.D0830025) 市道長谷線南側沿いに側溝を設置してほしい。				D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	畔名	R6	市道長谷線(路線No.D0830025)付近の青線水路 I氏宅東側からF氏宅東側までの青線水路の上を樹木が覆っています。その樹木が青線水路を塞がないように、樹木の伐採を要望します。				D	D	一義的には、民地からの樹木は、民法上、土地所有者が管理することとなっているため、適切な伐採等の管理をお願いしています。なお、幹線道路等において、樹木が生い茂り危険な状況である場合には、樹木伐採予算の活用や道路作業員による対応など、計画的に伐採作業を実施します。	建設整備課
大王	畔名	R5	市道宮ノ谷線(路線No.D0830003) 市道宮ノ谷線の両方の斜面の立木は倒れて道路をふさいだことがあるので、倒木で道路をふさがないように立木を伐採してほしい。			D	D	D	一義的には、民地からの樹木は、民法上、土地所有者が管理することとなっているため、適切な伐採等の管理をお願いしています。なお、幹線道路等において、樹木が生い茂り危険な状況である場合には、樹木伐採予算の活用や道路作業員による対応など、計画的に伐採作業を実施します。	建設整備課
大王	畔名	R5	市道渕線(路線No.D0830030) 石積みをしていない箇所があり、崩壊の危険がある。崩壊しないように緊急車両などが通行できる道路に補強してほしい。			D	D	A	令和8年度に対応予定です。	建設整備課

【様式2】 令和7年度　単位自治会　継続要望一覧表　　【志摩市への要望】

地域	地区	要望年度	事　業　名	実現性ランク					回答内容	担当課
				R3	R4	R5	R6	R7		
大王	畔名	R5	市道島茶屋線（路線No.A0135001） 通学路の設定を含め歩道を増設し、カーブの内側の樹木伐採をして見通しを良くしてほしい。			D	D	D	歩道については自治会との協議を踏まえて検討し、優先度の高い事業から実施します。 一義的には、民地からの樹木は、民法上、土地所有者が管理することとなっているため、適切な伐採等の管理をお願いしています。なお、幹線道路等において、樹木が生い茂り危険な状況である場合には、樹木伐採予算の活用や道路作業員による対応など、計画的に伐採作業を実施します。	建設整備課
大王	畔名	R5	市道畔名道線（路線No.A0135002） 側溝に蓋を設置してほしい。			D	D	A	令和7年度に対応済みです。	建設整備課
大王	畔名	R5	水路を拡幅してほしい。 この区間だけ水路が狭いので、大雨の時などに詰まって、あふれる心配があるので、水路を拡幅してほしい。			D	D	D	水路の拡幅には用地交渉が必要です。対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	畔名	R4	県道磯部大王線法面の非常階段の改修		E	E	E	E	要望箇所の階段については、市所管施設ではないことから改修することは考えていません。	防災危機管理課
大王	畔名	R3	畔名地区防災施設に下屋の設置 令和元年度の台風19号による浸水被害時に避難所での経験により、下屋や洗濯する場所が必要なため、その場所を確保してほしい。	D	D	D	D	D	避難施設の確保・機能の充実は重要な防災施策でありますが、未整備地区もある中、市全体の避難施設（防災施設）整備等を考慮し、検討させていただきます。	防災危機管理課
大王	畔名	R3	畔名地区防災施設の拡張 コロナ禍における避難所での収容人数を増加してほしい。	D	D	D	D	D	避難施設の確保、機能の充実は重要な防災施策でありますが、未整備地区もある中、市全体の避難施設（防災施設）整備等を考慮し、検討させていただきます。	防災危機管理課
大王	畔名	R1	市道島茶屋線（路線番号　　） 島茶屋から三交バス畔名北フリー停留所までの間 近年他県の車両も増えまた、中高生の通学路として徒歩や自転車通学も見られ危険が伴う可能性が高く、道路の拡幅やガードレールの設置、S字カーブので見通しの悪い所の解消など安全対策を要望する。	D	D	D	D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	畔名	R1	市道清兵坂1号線（路線番号830028） 市道清兵坂2号線との交差部分の法面崩壊の恐れ高くなってきたので、対策を早急にお願いしたい。平成23年度にも要望したが、昨年から一部崩壊が始まり危険度が増してきたので、防止対策を要望する。	D	D	D	D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	畔名	H29	畔名排水機場前の川の汚泥浚渫 排水機場前の川に上流から汚泥等が堆積しているため、浚渫してほしい。	D	D	D	D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課
大王	畔名	H27	防犯灯の設置　市道宮ノ谷線（路線№830003） 市道部分の旧畔名小学校校門付近と登り坂中間点の計2点について、防犯灯及び災害時避難路としての避難誘導灯の設置を要望します。	E	E	E	E	D	旧畔名小学校校門付近に防犯灯の設置を検討していますが、周辺に電柱が無く設置費用はかなりの高額になります。他地区の新設要望と調整を図り、設置について検討します。	防災危機管理課
大王	畔名	H26	市道海岸2号線（路線№830016） 343番地先（T氏宅）から340番地Ｉ氏宅までの石段が滑りやすく、手すりと現地の階段整備をお願いしたい。	D	D	D	D	D	対応については、優先度を自治会からヒアリングを行ったうえで、現場調査等を行い、実施について検討します。	建設整備課

大王町自治会連合会

地区別要望事項一覧

【三重県への要望】

【様式2】 令和7年度　単位自治会　継続要望一覧表　　【三重県への要望】

地域	地区	要望年度	事　業　名	実現性ランク					回答内容	担当課
				R3	R4	R5	R6	R7		
大王	波切	H29	大王町内の全国道・全県道の通行の支障となるため、木の枝払いを要望する。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	波切	H26	②波切第4墓地（大王町波切1398番地地先）から須賀の浜の崖面が大きく崩れていて、墓地に迫っている状況です。 墓地利用者の安全確保のためにも、崖面の崩壊を防ぐ工事を早急にお願いしたい。	C	C	C	C	C	平成30年度に要望しましたが、波による海岸浸食が原因でないため、三重県では対応できないとの回答でした。	建設整備課
大王	波切	H23	【県道登茂山公園線】歩道の整備、側溝蓋の設置 大王町登茂山地区において県道登茂山公園線は、この地区の生活の主要道路であり、自動車を使用しない住民は、この道路を歩行、自転車でバス停や商店まで通っています。 現在の県道登茂山公園線は一部に歩道が整備されていない箇所、側溝に蓋がない箇所があります。 この道路は、よく市の「観光イベント」等に利用されていますが、信号等がないため相当なスピードで自動車が走っていきます。また、道幅がそれほど広くないため、歩行者は白線内を通行しても、自動車等との距離はわずかで、その風圧や音は、想像以上なもので、事故が起こりかねないのが現状です。 このことから、まず歩道の設置をお願いしたいところですが、早期の対応が難しいのであれば、一日でも早く歩行者等の安全確保及び事故防止できるよう側溝蓋の設置をお願いしたい。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	波切	H20	東海、東南海、南海地震に対する地域防災対策 ①波切地区において、地震により大きな津波が発生した場合6～7mの高波が予想されておりますが、波切漁港には防潮堤等が設置されていません。防潮堤設置等による津波被害防止対策の計画を立てていただきたい。 なお、計画に際し、自治会を交えた協議と検討をお願いしたい。 ②波切小学校への避難路として利用する横断歩道橋「甲子橋」の耐震調査と施設の改修をお願いしたい。	C	C	C	C	C	三重県へ要望済です。	水産課 建設整備課
大王	船越	R5	風ヶ崎浦の沈船を処分するよう、所管する団体へ申し入れしてほしい。			C	C	C	三重県へ要望済です。	水産課
大王	船越	R4	前浜堤防南端の防潮扉を閉めてしまうと、浜にいた人が帰れないので堤防に上がれるように階段を付けてほしい。		C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	名田	R5	県道名田会神～Y氏宅の側溝が埋まっており、雨や土があふれてくる。			C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課

【様式2】 令和7年度　単位自治会　継続要望一覧表　　【三重県への要望】

地域	地区	要望年度	事　業　名	実現性ランク					回答内容	担当課
				R3	R4	R5	R6	R7		
大王	名田	H29	県道磯部大王線の法面土止壁横の土砂が崩落してきており、早急に改修の要望をする。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	名田	H29	県道磯部大王線全般に側溝蓋がなく危険で、大型側溝部分は特に危険である。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	名田	H29	大王町内の全国道・全県道の通行の支障となるため、木の枝払いを要望する。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	名田	H29	大野浜の隧道に亀裂が入り、穴も空いている箇所がある。台風などの大雨時に隧道が機能しないと大きな浸水被害が予想されるため、早急な補修をお願いしたい。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	名田	H24	県道磯部大王線、側溝蓋設置 県道磯部大王線の第三保育所近くから名田地区方面までで、側溝の蓋がありません。大雨また散歩どきに落ちたら重大事故につながるので、蓋をして整備をしてほしい。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	畔名	R6	市道渕線（路線№D0830030）と県道磯部大王線の間の道路法面 地山のままで、災害時に崩落の恐れがあり、急斜面なので石積みなどして崩落の恐れがないように要望します。				C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	畔名	R5	県道磯部大王線と市道島茶屋線（路線No.A0135001） 県道磯部大王線の坂が上がり切った所に交差点があるので、通行車両がスピードを出して走行してくる。通行車両が減速する交通安全対策を講じてほしい。			C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	畔名	R3	市道島茶屋線（路線No.5001） 県道磯部大王線と市道島茶屋線の交差点（畔名北バス停付近）に信号機設置	E	E	E	C	C	令和8年2月に鳥羽警察署より、「令和7年に物件事故が2件発生していますが、令和5年から令和6年にかけては交通事故の発生はなく、現状では信号機設置の必要性は低いと考えます。「信号機設置の指針」の基準を満たしたときは、設置を検討していきます。令和3年2月16日の志島バイパス供用時に、道路管理者である志摩建設事務所により、交差点明示対策として交差点カラー舗装を実施しました。」との回答がありました。	防災危機管理課
大王	畔名	H29	市道渕線（路線№830030） 市道渕線の和田屋からH氏宅までの急傾斜を整備してほしい。	D	D	D	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	畔名	H25	県道磯部大王線 志島バイパス工事により、現在でも雨水で溢れる状況であるので、この工事により雨水の量が増え溢れることが想定されるため、排水路の根本的な改良をお願いしたい。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課

【様式2】 令和7年度　単位自治会　継続要望一覧表　　【三重県への要望】

地域	地区	要望年度	事　業　名	実現性ランク					回答内容	担当課
				R3	R4	R5	R6	R7		
大王	畔名	H25	畔名地区海岸 名田大野浜のように常時開放しておきたいが、フラップや水門の騒音がひどく住民から苦情が多くあり、ほぼ毎日開閉しているが、人的にも費用的にも大変であるので、騒音解消の対策をお願いしたい。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	畔名	H24	畔名地区海岸堤防管理用通路の整備（市道畔名1号線BP） 地蔵堂～里浜　現在の海岸1号線は急勾配で高齢者に通行しづらいので、高齢者が安全・安心して通行できるよう、市道海岸1号線BPして堤防管理用通路を改良してほしい。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課
大王	畔名	H22	県道磯部大王線、側溝蓋設置 830番地先　I氏宅付近の側溝に葉っぱや瓦礫が埋まり、近所の人がボランティアで清掃しているが、高齢で危険であるので側溝蓋の設置を要望します。	C	C	C	C	C	管理者である三重県へ要望済みです。	建設整備課