

指定ごみ袋の規格


種類	もやせるごみ用
容量	サイズは問わないが、45リットルを上限とする。
形状・寸法	日本産業規格 JIS Z 1711に基づくものとする。
厚さ	0.025mm以上
材質	高密度ポリエチレン(HD)
本体色	黄色 【PEX3252相当色を使用し、中身が確認できる透明度を確保すること。】※新聞紙の活字が袋越しに読める程度の透明度
文字色	黒色 可読性の高い色であること。 印刷については、インクのはく離がないこと。
印刷内容	志摩市指定ごみ袋であることが判別できる内容を印字すること。
印刷材料	有害物質を含有しないこと。 ※食品包装材料用印刷インキに関する自主規制に準拠する。
その他品質	日本産業規格 JIS Z 1702に基づくものとする。

外袋の規格

材 質	低密度ポリエチレン(LD)
形 状・寸 法	一般小売店の商品としての体裁と機能を有し、かつ指定ごみ袋が梱包可能な形状・寸法であること。
本 体 色	指定ごみ袋が封入された状態で、外袋の印字が識別できる色及び透明度とする。
文 字 色	可読性の高い色であること。
印 刷 材 料	有害物質を含有しないこと。 ※食品包装材料用印刷インキに関する自主規制に準拠する。
印 刷 内 容	志摩市指定ごみ袋であることが判別できる内容を印字すること。 法令で義務付けられた表示を行うこと。 袋の種類【袋の種類の外国語表記もすること】 英語・北京語・ベトナム語・タイ語(4カ国)
梱 包 枚 数	指定なし
梱 包 方 法	指定なし
取 出 方 法	ミシン目等により1枚ごとに取り出しが可能となること。

【参考】志摩市指定ごみ袋 印刷内容

別紙3



志摩市指定ごみ袋 もやせるごみ用(○・○○リットル)		
平角型・レジ袋型の表記する。		
外国語表記(4カ国) 英語・北京語・ベトナム語・タイ語		
承認番号		
もやせるごみ用(○○リットル用)		
○○枚入り		
家庭用品品質表示法に基づく表示		
原料樹脂 ポリエチレン 耐冷温度 -30度C 尺 法 外形 ○○×○○(ミリメートル) 厚さ 0.03(ミリメートル) 枚 数 ○○枚 表 示 者		
取扱上の注意		
警告 ●この袋は、幼児や子供にとって 窒息などの危険が伴うものです。 幼児や子供の手の届かない所に 保管してください。 注意 ●突起のあるものを入れると、材質 上破れことがありますのでご注 意ください。 ●摩擦により衣服に色がつく場合 がありますので、こすらないように してください。 ●火のそばに置かないで下さい。 ※この袋は太陽光線により強度が低下す る場合がありますので、直射日光に当 たらない場所に保管してください。		
	取出口	M A D E I N (国名)

サイズに応じて
下記のとおり表示

サイズ	表示
10リットル	小・10リットル
20リットル	中・20リットル
45リットル	大・45リットル

サイズに応じて
下記のとおり表示

サイズ
10リットル
20リットル
45リットル

サイズに応じて
下記のとおり表示

サイズ	表示
10リットル	520×400
20リットル	700×500
45リットル	850×650