


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深2mの水温は、鳥羽海域では22～27℃台、的矢湾では27℃台、英虞湾では30℃台でした。
- 水深2mの日平均水温は、すべての海域において上下変動を繰り返しています。現在は水温が低下していますが、今後も水温の上昇に注意してください。
- 珪藻類は、8月上旬の調査と比べ、鳥羽海域では増加しており、的矢湾、英虞湾では減少しています。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日		8/26								8/20		8/25
時刻		13:12	13:36	13:57	14:09	14:32	14:41	15:50	14:53	9:22	10:55	10:35
水深 (m)		11.2	9.3	12.5	17.6	8.8	8.0	10.3	7.8	9.7	7.7	4.3
水温 (℃)	0.5m	28.4	25.7	23.9	23.7	24.5	24.6	23.3	25.2	28.7	28.9	31.6
	2m	27.5	25.4	23.3	22.5	22.6	22.5	22.9	22.6	27.3	27.6	30.6
	5m	26.1	25.0	23.0	22.3	22.3	22.0	22.3	22.2	23.4	23.9	
	B-1m	24.1	23.1	22.4	21.9	22.1	22.0	22.0	22.0	20.9	22.6	27.5
塩分 (ppt)	0.5m	27.4	30.5	32.1	32.3	32.8	32.7	32.8	32.6	29.8	30.1	32.3
	2m	28.6	30.9	32.1	32.7	32.9	32.8	32.8	32.8	31.1	31.3	32.9
	5m	30.1	31.3	32.3	32.8	32.9	32.9	32.9	32.9	33.1	33.0	
	B-1m	31.6	32.3	32.6	33.0	32.9	32.9	32.9	32.9	33.8	33.5	33.6
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	5.3	4.9	4.7	4.4	6.0	6.0	5.5	6.3	6.9	6.8	5.8
	2m	5.0	4.9	4.4	4.5	5.3	5.4	5.2	5.7	6.9	6.4	5.9
	5m	4.4	4.8	4.3	4.5	5.1	4.9	5.0	5.6	5.4	5.5	
	B-1m	3.5	4.4	4.4	4.3	5.1	4.9	4.8	4.9	4.8	5.2	5.8
珪藻類 (細胞/mL)	2m	70	750	220	960	600	1,020	870	2,070	20	20	0

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。(例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です)

溶存酸素量の基準 (水産用水基準)：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。