


鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所
志摩市水産農林部水産課、三重県

【概況】

- 水深 2m の水温は、鳥羽海域で 12~14℃台、的矢湾で 12℃台、英虞湾では 13℃台でした。
- 水深 2m の日平均水温は、11 月下旬に比べ、約 3℃低下しています。今後は、気温と共に水温も低下していくことが予想されます。
- 珪藻類は全体的に少なく、最も多い地点（権現）で 80 細胞/mL となりました。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日		12/17								12/16		12/8
時刻		9:10	9:23	9:36	9:45	10:04	10:11	10:33	10:18	9:18	10:45	10:30
水深 (m)		12.1	10.1	13.1	17.7	9.5	8.5	10.6	8.5	10.6	8.6	5.1
水温 (℃)	0.5m	12.8	13.2	13.4	13.7	13.6	13.6	14.0	12.0	12.2	12.2	13.1
	2m	12.8	13.2	13.4	13.7	13.7	13.7	14.0	12.8	12.5	12.2	13.0
	5m	12.8	13.2	13.4	13.7	13.8	13.7	13.9	13.1	12.6	12.1	
	B-1m	12.8	13.2	13.4	13.7	14.0	13.9	13.9	13.1	12.9	12.2	12.8
塩分 (ppt)	0.5m	32.3	32.6	32.7	32.8	33.0	33.0	33.1	32.3	33.1	33.1	33.0
	2m	32.3	32.6	32.7	32.8	33.0	33.0	33.1	32.7	33.2	33.1	33.0
	5m	32.3	32.6	32.7	32.8	33.1	33.0	33.1	32.8	33.3	33.1	
	B-1m	32.3	32.6	32.7	32.9	33.2	33.1	33.1	32.9	33.4	33.1	33.0
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	8.2	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	8.5	8.2	8.3	8.1
	2m	8.2	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.2	8.2	8.3	8.1
	5m	8.2	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	8.1	8.3	
	B-1m	8.1	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2
珪藻類 (細胞/mL)	2m	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	60

水深 B-1m とは：海底直上 1m の水深です。（例：調査地点の水深が 18.6m の場合、B-1m は 17.6m です）

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では 3.6mg/L を下回ると異常をきたすものが出始めます。