



鳥羽磯部漁協、三重外湾漁協

鳥羽市農林水産課、同市水産研究所

志摩市水産農林部水産課、三重県

【12月の概況】

- 水深2mの日平均水温は、下降傾向にあり、鳥羽海域と的矢湾では12月中旬に、英虞湾では12/7に15℃を下回りました。
- 珪藻類は、1,810細胞/mL（的矢2m）が確認され、11月後半の調査と比べ、的矢湾では増加、その他の地点では減少しました。



【結果】

		桃取	小浜	安楽島 高山	安楽島 上手	浦村 砥谷	浦村 小田ノ浜	浦村 大村	浦村 権現	的矢	三ヶ所	神明
月日		12/16								12/11		12/9
時刻		9:17	9:49	10:10	11:29	10:32	10:43	11:06	10:55	9:14	10:18	10:50
水深 (m)		13.1	10.2	13.1	16.5	9.2	8.4	10.0	8.8	12.9	8.6	5.2
水温 (℃)	0.5m	13.8	14.3	14.6	14.6	14.8	14.8	15.3	14.4	14.5	14.6	13.2
	2m	13.8	14.3	14.6	14.6	14.8	14.8	15.3	14.4	14.5	14.7	13.2
	5m	13.9	14.3	14.6	14.9	14.9	15.3	15.3	13.3	14.7	14.5	
	B-1m	13.9	14.3	14.6	15.1	16.1	15.8	15.7	13.8	15.4	14.8	13.3
塩分 (ppt)	0.5m	32.1	32.3	32.4	32.4	32.7	32.8	32.9	32.6	33.0	33.0	32.3
	2m	32.1	32.3	32.4	32.4	32.8	32.8	32.9	32.7	33.0	33.1	32.3
	5m	32.1	32.3	32.5	32.6	32.8	32.9	33.0	32.4	33.2	33.0	
	B-1m	32.1	32.3	32.5	32.7	33.3	33.2	33.1	32.6	33.5	33.1	32.3
溶存酸素量 (mg/L)	0.5m	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	8.1
	2m	8.3	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	7.8	8.1
	5m	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.2	8.0	7.8	
	B-1m	8.3	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0	7.9	8.1	7.9	7.5	8.1
珪藻類	2m	0	0	0	0	40	0	0	30	1,810	1,370	0
(細胞/mL)	5m	50	10	0	0	0	10	0	90	1,070	1,620	0 (4.2m)

水深B-1mとは：海底直上1mの水深です。（例：調査地点の水深が18.6mの場合、B-1mは17.6mです）

溶存酸素量の基準（水産用水基準）：貝類では3.6mg/Lを下回ると異常をきたすものが始まります。