

令和6年度 配水池等水質検査結果書

1. 南張配水池

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　曇	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴	曇　・　曇	雨　・　雨					
	気温	℃	23.7	20.4	10.6	11.1	7.4	10.7	14.0	23.7	7.4		
	水温	℃	25.7	20.8	16.4	11.4	10.2	11.6	16.0	25.7	10.2		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.03	...	0.02	...	0.01 未満	...	0.02	0.03	0.01 未満	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	3 以下	
47	pH値	---	7.6	7.8	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	7.5	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.31	0.29	0.33	0.38	0.45	0.43	0.37	0.45	0.29	0.1 以上	

2. 浜島ふるさと公園

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　曇	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴	曇　・　曇	雨　・　雨					
	気温	℃	23.4	23.6	10.4	11.9	7.3	11.3	14.7	23.6	7.3		
	水温	℃	27.2	21.2	16.1	8.8	7.6	11.2	15.4	27.2	7.6		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	...	0.03	...	0.01	...	0.01 未満	0.01	0.03	0.01 未満	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000003	0.000003	0.000004	0.000002	0.000004	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	3 以下	
47	pH値	---	8.1	8.0	7.8	7.6	7.8	7.8	7.9	8.1	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.09	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.09	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.20	0.12	0.17	0.27	0.36	0.19	0.22	0.36	0.12	0.1 以上	

令和6年度 配水池等水質検査結果書
3. 登茂山公園

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　晴	晴　・　雨	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴					
	気温	℃	22.4	18.8	10.1	8.3	6.7	11.1	12.9	22.4	6.7		
	水温	℃	22.4	15.0	11.4	7.3	8.4	9.4	12.3	22.4	7.3		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	...	0.05	...	0.03	...	0.02	0.03	0.05	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	3 以下	
47	pH値	---	7.9	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.28	0.21	0.31	0.29	0.30	0.25	0.27	0.31	0.21	0.1 以上	

4. 波切漁港

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　晴	晴　・　雨	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴					
	気温	℃	18.3	19.0	8.9	8.2	5.8	9.4	11.6	19.0	5.8		
	水温	℃	26.3	19.7	13.6	13.1	11.2	12.3	16.0	26.3	11.2		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.04	...	0.04	...	0.02	...	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	3 以下	
47	pH値	---	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.29	0.33	0.34	0.28	0.33	0.26	0.31	0.34	0.26	0.1 以上	

令和6年度 配水池等水質検査結果書
5. 安乗漁港

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴 ・ 晴	晴 ・ 晴	晴 ・ 晴	曇 ・ 晴	曇 ・ 晴	晴 ・ 雨					
	気温	℃	26.2	20.3	14.5	8.8	7.1	10.0	14.5	26.2	7.1		
	水温	℃	28.5	21.5	12.8	8.1	9.2	11.4	15.3	28.5	8.1		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	...	0.04	...	0.03	...	0.02	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.24	0.38	0.23	0.27	0.30	0.37	0.30	0.38	0.23	0.1 以上	

6. 賢島観光駐車場

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇 ・ 曇	晴 ・ 晴	晴 ・ 晴	晴 ・ 晴	曇 ・ 曇	雨 ・ 雨					
	気温	℃	23.9	16.7	9.3	8.5	5.7	10.3	12.4	23.9	5.7		
	水温	℃	26.2	18.4	11.7	10.4	6.2	10.2	13.9	26.2	6.2		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	...	0.03	...	0.02	...	0.01 未満	0.02	0.03	0.01 未満	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000004	0.000003	0.000002	0.000004	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.6	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.6	0.3 未満	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.25	0.28	0.39	0.37	0.40	0.43	0.35	0.43	0.25	0.1 以上	

令和6年度 配水池等水質検査結果書
7. 志摩市学校給食センター

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　晴	晴　・　雨	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴					
	気温	℃	23.3	18.5	7.8	7.2	6.6	7.1	11.8	23.3	6.6		
	水温	℃	24.3	17.6	11.0	11.1	9.4	10.9	14.1	24.3	9.4		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.04	...	0.04	...	0.02	...	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.6	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.20	0.24	0.28	0.31	0.40	0.38	0.30	0.40	0.20	0.1 以上	

8. 立神ふれあいセンター

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　晴	晴　・　雨	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴					
	気温	℃	21.0	19.7	10.2	10.7	8.3	9.8	13.3	21.0	8.3		
	水温	℃	24.6	18.7	12.1	11.3	9.6	11.4	14.6	24.6	9.6		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.04	...	0.04	...	0.02	...	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	3 以下	
47	pH値	---	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.36	0.14	0.31	0.35	0.41	0.36	0.32	0.41	0.14	0.1 以上	

令和6年度 配水池等水質検査結果書
9. 五知ポンプ所

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴 ・ 晴	晴 ・ 晴	晴 ・ 晴	曇 ・ 晴	曇 ・ 晴	晴 ・ 雨					
	気温	℃	24.2	18.8	12.8	9.1	8.5	9.8	13.9	24.2	8.5		
	水温	℃	23.6	19.1	15.3	10.1	9.8	10.4	14.7	23.6	9.8		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	...	0.04	...	0.04	...	0.02	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	3 以下	
47	pH値	---	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.28	0.38	0.41	0.46	0.45	0.43	0.40	0.46	0.28	0.1 以上	

10. ミケ所区民センター

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴 ・ 晴	晴 ・ 晴	晴 ・ 晴	曇 ・ 晴	曇 ・ 晴	晴 ・ 雨					
	気温	℃	27.0	17.8	18.7	8.9	6.6	9.3	14.7	27.0	6.6		
	水温	℃	27.8	22.4	18.2	12.8	12.5	12.8	17.8	27.8	12.5		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.05	...	0.04	...	0.03	...	0.04	0.05	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	3 以下	
47	pH値	---	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.17	0.31	0.21	0.31	0.31	0.34	0.28	0.34	0.17	0.1 以上	

令和6年度 配水池等水質検査結果書
11. 桧山集落センター

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　曇	晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴	曇　・　曇	雨　・　雨					
	気温	℃	24.3	21.3	12.1	10.1	5.6	11.0	14.1	24.3	5.6		
	水温	℃	25.9	19.7	10.8	10.5	9.6	10.8	14.6	25.9	9.6		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.04	...	0.03	...	0.02	...	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	3 以下	
47	pH値	---	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	7.9	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.20	0.28	0.21	0.34	0.36	0.31	0.28	0.36	0.20	0.1 以上	

12. 的矢駐車場

No	項目	単位	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴　・　晴	晴　・　晴	晴　・　晴	曇　・　晴	曇　・　晴	晴　・　雨					
	気温	℃	27.0	20.8	18.4	8.9	7.3	8.7	15.2	27.0	7.3		
	水温	℃	28.1	21.7	17.3	11.1	9.8	11.4	16.6	28.1	9.8		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	...	0.04	...	0.03	...	0.02	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.24	0.43	0.38	0.38	0.42	0.31	0.36	0.43	0.24	0.1 以上	