

令和7年度 配水池等水質検査結果書

1. 南張配水池

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・晴	曇・晴	雨・雨	晴・曇	曇・曇	晴・晴					
	気温	°C	20.1	19.7	21.1	29.6	28.9	31.3	25.1	31.3	19.7		
	水温	°C	17.7	18.9	20.8	26.1	27.9	28.4	23.3	28.4	17.7		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.01	…	0.02	…	0.04	…	0.02	0.04	0.01	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.000001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000003	0.000001	0.000003	0.000004	0.000003	0.000002	0.000003	0.000004	0.000001	0.000001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.6	7.7	7.8	8.0	8.0	7.8	8.0	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.32	0.27	0.36	0.39	0.29	0.25	0.31	0.39	0.25	0.1 以上	

2. 浜島ふるさと公園

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・晴	曇・晴	雨・雨	晴・曇	曇・曇	晴・晴					
	気温	°C	20.6	24.0	20.8	32.3	30.3	32.8	26.8	32.8	20.6		
	水温	°C	19.7	19.8	22.2	28.8	29.0	30.4	25.0	30.4	19.7		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	…	0.03	…	0.02	…	0.05	0.03	0.05	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.000001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.9	7.9	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	7.8	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.18	0.15	0.18	0.12	0.11	0.07	0.14	0.18	0.07	0.1 以上	

令和7年度 配水池等水質検査結果書

3. 登茂山公園

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・晴	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴					
	気温	°C	25.0	17.7	26.8	32.1	32.3	27.6		32.3	17.7		
	水温	°C	18.0	20.2	25.9	29.3	31.5	27.0		31.5	18.0		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0		0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	...	0.04	...	0.05	...	0.06	0.01 未満	0.06	0.04	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000002	0.000001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 以下									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	0.0003 未満	0.9	0.6	3 以下	
47	pH値	---	8.0	8.1	7.8	8.0	8.0	8.3	0.0	8.3	7.8	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	5 以下									
51	濁度	度	0.05 未満	2 以下									
	遊離残留塩素	mg/L	0.27	0.18	0.15	0.27	0.33	0.17	0.05 未満	0.33	0.15	0.1 以上	

4. 波切漁港

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・晴	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴					
	気温	°C	21.2	17.6	24.7	29.3	29.1	25.0	24.5	29.3	17.6		
	水温	°C	19.6	22.6	26.8	32.7	34.9	29.4	27.7	34.9	19.6		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.02	...	0.05	...	0.06	...	0.04	0.06	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 以下									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	0.7	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.8	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.5	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	5 以下									
51	濁度	度	0.05 未満	2 以下									
	遊離残留塩素	mg/L	0.30	0.31	0.24	0.31	0.33	0.22	0.29	0.33	0.22	0.1 以上	

令和7年度 配水池等水質検査結果書

5. 安乗漁港

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・雨	雨・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴					
	気温	°C	21.1	20.9	17.9	28.4	31.9	28.4	24.8	31.9	17.9		
	水温	°C	17.9	16.4	20.8	25.6	30.2	28.2	23.2	30.2	16.4		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	...	0.03	...	0.04	...	0.05	0.04	0.05	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000003	0.000001	0.000004	0.000001 未満	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	3 以下	
47	pH値	---	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.15	0.18	0.20	0.22	0.18	0.20	0.19	0.22	0.15	0.1 以上	

6. 賢島観光駐車場

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・晴	雲・晴	雨・雨	晴・雲	雲・雲	晴・晴					
	気温	°C	19.6	19.0	20.7	30.1	29.0	30.3	24.8	30.3	19.0		
	水温	°C	19.9	18.7	21.4	30.9	28.8	29.8	24.9	30.9	18.7		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	...	0.02	...	0.02	...	0.06	0.03	0.06	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	0.000004	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.3	0.6	0.7	0.5	0.7	0.3	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.34	0.30	0.29	0.32	0.29	0.25	0.30	0.34	0.25	0.1 以上	

令和7年度 配水池等水質検査結果書

7. 志摩市学校給食センター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・晴	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴					
	気温	°C	19.5	18.6	25.0	32.4	30.6	26.1	25.4	32.4	18.6		
	水温	°C	19.9	22.1	28.8	32.1	32.6	28.1	27.3	32.6	19.9		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.02	…	0.03	…	0.05	…	0.03	0.05	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	0.6	3 以下	
47	pH値	---	7.9	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	5 以下									
51	濁度	度	0.05 未満	2 以下									
	遊離残留塩素	mg/L	0.27	0.20	0.19	0.21	0.14	0.14	0.19	0.27	0.14	0.1 以上	

8. 立神ふれあいセンター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・晴	曇・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴					
	気温	°C	25.1	16.6	26.0	30.1	28.3	26.9	25.5	30.1	16.6		
	水温	°C	19.8	21.0	26.0	28.3	31.6	29.1	26.0	31.6	19.8		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.03	…	0.04	…	0.05	…	0.04	0.05	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	0.7	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.18	0.19	0.23	0.25	0.14	0.27	0.21	0.27	0.14	0.1 以上	

令和7年度 配水池等水質検査結果書

9. 五知ポンプ所

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・雨	雨・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴					
	気温	°C	17.2	18.7	17.6	25.5	25.5	26.0	21.8	26.0	17.2		
	水温	°C	15.7	16.9	18.6	22.8	26.3	28.5	21.5	28.5	15.7		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	...	0.02	...	0.03	...	0.03	0.03	0.03	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001 未満	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下					
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	3 以下	
47	pH値	---	8.0	7.8	7.8	7.7	7.5	7.5	7.7	8.0	7.5	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下					
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下					
	遊離残留塩素	mg/L	0.33	.31	0.42	0.32	0.48	0.62	0.43	0.62	0.32	0.1 以上	

10. 三ヶ所区民センター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・雨	雨・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴					
	気温	°C	21.2	17.6	18.0	30.0	32.2	31.7	25.1	32.2	17.6		
	水温	°C	18.6	19.1	21.1	26.1	29.8	30.9	24.3	30.9	18.6		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.04	...	0.03	...	0.04	...	0.04	0.04	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000003	0.000001	0.000004	0.000001 未満	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下					
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	3 以下	
47	pH値	---	8.0	7.9	7.8	7.6	7.5	7.5	7.7	8.0	7.5	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下					
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下					
	遊離残留塩素	mg/L	0.10	0.11	0.25	0.20	0.20	0.16	0.17	0.25	0.10	0.1 以上	

令和7年度 配水池等水質検査結果書

11. 桧山集落センター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・晴	曇・晴	雨・雨	晴・曇	曇・曇	晴・晴					
	気温	°C	20.5	27.7	21.1	32.1	30.7	33.3	27.6	33.3	20.5		
	水温	°C	19.4	20.3	21.9	28.8	28.3	29.8	24.8	29.8	19.4		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.03	…	0.03	…	0.04	…	0.03	0.04	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 以下									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.6	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.5	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	5 以下									
51	濁度	度	0.05 未満	2 以下									
	遊離残留塩素	mg/L	0.12	0.12	0.21	0.12	0.12	0.12	0.14	0.21	0.12	0.1 以上	

12. 的矢駐車場

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴・雨	雨・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴					
	気温	°C	21.1	20.6	18.6	32.2	32.6	32.3	26.2	32.6	18.6		
	水温	°C	17.9	20.9	21.3	25.3	29.3	30.6	24.2	30.6	17.9		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	…	0.03	…	0.03	…	0.04	0.03	0.04	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000003	0.000002	0.000004	0.000001 未満	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001 未満	0.000001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 以下					
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	3 以下	
47	pH値	---	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下					
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下					
	遊離残留塩素	mg/L	0.22	0.22	0.31	0.32	0.23	0.28	0.26	0.32	0.22	0.1 以上	