

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度 第3A1磯008号
工事名	市道第1国道線 舗装工事

単価適用日		令和5年度8月1日（設計単価） 2023年8月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年度7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「積算基準（共通編）令和5年7月制定」の取扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊（2,820円/m <sup>3</sup> ）の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	14				単-1号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14				単-2号
舗装工		式	1					
路面切削工		式	1					
路面切削		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2を超え);段差すりつけ撤去作業無し	m2	5,830				単-3号
殻運搬(路面切削)		殻種別アスファルト殻	m3	291				単-4号
アスファルト舗装工		式	1					

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クランシャ ン RC-40;仕上り厚140m m	m2	58					単-5号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	58					単-6号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アス コン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	58					単-7号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	5,890					単-8号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1,470					単-9号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	75					単-10号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	580					単-11号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-12号

# 設計内訳書

工事名	市道第1国道線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ベアラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	70					単-13号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	360					単-14号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	37					単-15号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	28					単-16号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm	m2	58					単-17号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-18号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	297					単-19号
仮設工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道第1国道線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-20号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	1					単-21号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

# 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名  
発注年月

志摩市 建設整備課  
契約区分

工事番号  
主工種

第 回変更  
舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-22号	
計													
単価													

## 1次单価表

单-2号

単-2号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020		
名称		規格												
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量		1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-23号			
計														
単価														

# 1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2を超え) ; 段差すりつけ撤去作業無し		m2		1							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2を超え）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB430010 管理費区分 無 単-24号	
計													
単価													

## 1次单価表

單-4号

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020	
名称		規格							
殻運搬(路面切削)		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t積級 】 【タイヤ損耗費   10 t積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝0.2km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB430020 管理費区分 無 単-25号
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020			
名称		規格							
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚140mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単-26号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020	
名称	規格							
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	単位	m2		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2		1				CB410040 管理費区分 無 単-27号
計								
単価								

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020		
名称		規格								
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-28号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020	
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-29号	
計							
単価							

## 1次单価表

单-9号

単-9号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020			
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-30号	
計									
単価									

## 1次单価表

单-10号

単-10号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020			
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-31号	
計									
単価									

## 1次单価表

单-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000-00000020	
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-32号
計									
単価									

## 1次单価表

单-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	m	数量	1	単価	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-33号
計									
単価									

# 1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 8日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 8日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1. 5mm;排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶解式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶解式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 8日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 8日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格		単位	m	数量	1
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位		数量	1
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:		m	1		WB821210 管理費区分 無 単-35号
計							
単価							

## 1次单価表

单-15号

単-15号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	m	数量	1	単価	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1			WB821210 管理費区分 無 単-36号
計									
単価									

# 1次単価表

単-16号

単-16号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020	
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-37号
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-38号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-18号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020	
処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-40号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単-20号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000-00000020		
名称		規格									
交通誘導警備員				単位	式		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員				式		1					WYB00001 管理費区分 無 単-41号
計											
単価											

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000-00000020	
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝4. 8km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：	台	2			WB010010 管理費区分 無 単-42号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB210100

単-22号		CB210100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020	
名称		規格						
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号                      CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB430010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
路面切削		全面切削6cm以下（4000m2を超え）無し 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB430010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路面切削		全面切削6cm以下（4000m2を超え）無し 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		%								M001131014 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号                      CB430010

単-24号		CB430010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020	
名称		規格						
路面切削		全面切削6cm以下（4000m2を超え） 無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1. 5 m 3		%				M001101005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 0.2km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)													
材料構成比率													
軽油													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB430020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬（路面切削）		無し 0.2km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410030

単-26号		CB410030			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020			
名称		規格								
下層路盤（車道・路肩部）		140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員					%					R0101 管理費区分 無
普通作業員					%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		RC - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M- 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410040

単-27号		CB410040			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1.000-00000020				
名称		規格									
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%								Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%								Z004130003 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-30号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-30号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-31号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m		1,000						Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		49						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-31号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-32号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg		570						Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-32号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		1,000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		m											
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-33号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m		1,000						Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,130						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		50						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		50						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		71						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-33号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-34号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m		1,000						Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		1,700						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		75						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		75						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		98						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-34号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000		無し	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-35号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-35号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-36号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリー		kg		684						Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-36号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費		m		1,000		単価					
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号                      CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号                      CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 0.3km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油												Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 0.3km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-40号                      WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月 8日 令和 5年 8月 8日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費（m3）		単位	m3		数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100					ZA10650840 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-41号                      WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 8月 8日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
交通誘導警備員A				人	20				WYB00002 管理費区分 無
交通誘導警備員B				人	10				WYB00003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-42号                      WB010010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 4.8km 無 無		台		1		1					
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		台		1						Z006811001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

登録単価<データ無し>

[illegible]