

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和5年度 第3A1阿002号	
工事名		市道パールロード関連道線 道路改良工事	

単価適用日		令和5年8月1日（設計単価） 2023年8月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

## 2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
準備費（908,562円）（うち処分費125,600円）を計上しています。	

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ ( な し )

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ ( な し )
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con塊 (2,350円/m3)、鉄筋Con塊 (3,000円/m3)、As塊 (2,350円/m3)、廃プラスチック (14,000円/空m3) を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、「-3,850円」を計上しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事			式	1					
道路土工（冠水対策）			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	18					単-1号
盛土工			式	1					
路肩盛土		施工幅員2.5m未満	m3	1					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	17					単-3号
法面工（冠水対策）			式	1					
張コンクリート工			式	1					
張コンクリート		t=10cm 18-8-25BB	m2	17					単-4号
排水構造物工（冠水対策）			式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	16					単-5号
埋戻し		在来土	m3	8					単-6号
埋戻し		RC-40	m3	5					単-7号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9					単-8号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		PU3-300×400	m	14					単-9号
コンクリート蓋		JIS側溝蓋300・3種 L500	枚	28					単-10号
ベンチフリューム		300×200 張コンクリート付	m	0.4					単-11号
自由勾配側溝		横断用300×400	式	1					単-12号
管渠工			式	1					
台付管		φ 300	m	6					単-13号

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ管		VP φ 200	m	2					単-14号
高密度ポリエチレン管布設		φ 300	m	11					単-15号
高密度ポリエチレン管		φ 300	m	10					単-16号
高密度ポリエチレン管		φ 300 90° エルボ	個	1					単-17号
柵工			式	1					
集水柵(1)		PU3柵 300×300相当品	箇所	1					単-18号
集水柵(2)		PU3柵 250×500B相当品	箇所	1					単-19号
集水柵(3)		現場打柵 500×500×750	箇所	1					単-20号
集水柵(4)		PU3柵 250×500B相当品	箇所	1					単-21号
集水柵(5)		現場打柵 500×500×650	箇所	1					単-22号
舗装工（冠水対策）			式	1					
アスファルト舗装工（車道部）			式	1					



設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	170					単-23号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	170					単-24号
アスファルト舗装工（歩道部）			式	1					
路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m2	40					単-25号
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	40					単-26号
縁石工（冠水対策）			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	4					単-27号
埋戻し		在来土	m3	2					単-28号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2					単-29号
縁石工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路工事		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界工	片面R B種	m	27					単-30号
アスカープ	材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m	26					単-31号
区画線工 (冠水対策)		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	27					単-32号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	15					単-33号
構造物撤去工 (冠水対策)		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	9					単-34号
コンクリートカッター		m	6					単-35号
殻運搬処理	無筋コンクリート	m3	5					単-36号

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理		鉄筋コンクリート	m3	4					単-37号
舗装版破碎		アスファルト t=15cm以下	m2	210					単-38号
殻運搬処理		アスファルト	m3	10					単-39号
舗装版切断		アスファルト t=15cm以下	m	43					単-40号
グレーチング蓋撤去		柵蓋500×500用	枚	1					単-41号
構造物撤去工			式	1					
VP管撤去		φ 300	m	4					単-42号
現場発生品運搬		発生材種類廃プラスチック	t	0.1					単-43号
廃プラスチック類処理			空m3	0.3					単-44号
じゃかご撤去		13×50×120	m	8					単-45号
現場発生品運搬		発生材種類鉄スクラップ	t	0.1					単-46号
仮設工（冠水対策）			式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線　道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工（仮舗装）			式	1					
路盤（車道・路肩部）	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚120m m	m2	28						単-47号
表層（車道・路肩部）	材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	28						単-48号
仮舗装撤去		式	1						
舗装版破碎	アスファルト　t=15cm 以下	m2	28						単-49号
殻運搬処理	アスファルト	m3	0.8						単-50号
土のう積		m2	1						単-51号
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		式	1						内-1号
道路土工（路面改良）		式	1						
掘削工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		m3	1					単-52号
盛土工		式	1					
路床盛土		m3	1					単-53号
法面工（路面改良）		式	1					
張コンクリート工		式	1					
張コンクリート		m2	21					単-54号
作業土工		式	1					
掘削		m3	2					単-55号
土砂等運搬		m3	2					単-56号
排水構造物工（路面改良）		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り		m3	6					単-57号

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路工事		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	在来土	m3	5					単-58号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1					単-59号
側溝工		式	1					
プレキャストU型側溝	PU3-300×400	m	14					単-60号
コンクリート蓋	JIS側溝蓋300・3種 L500	枚	28					単-61号
舗装工(路面改良)		式	1					
アスファルト舗装工(車道部)		式	1					
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	89					単-62号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	89					単-63号
アスファルト舗装工(歩道部)		式	1					
路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュレン RC-40;仕上り厚100mm	m2	19					単-64号

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	19				単-65号
縁石工（路面改良）			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り		土砂	m3	3				単-66号
埋戻し		在来土	m3	1				単-67号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2				単-68号
縁石工			式	1				
歩車道境界工		片面R B種	m	14				単-69号
防護柵工（路面改良）			式	1				
防止柵工			式	1				
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分土中建込	m	14				単-70号

設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路工事		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（路面改良）			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		14					単-71号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		7					単-72号
構造物撤去工（路面改良）			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工	m3		4					単-73号
コンクリートカッター			m	2					単-74号
殻運搬処理	無筋コンクリート	m3		1					単-75号
殻運搬処理	鉄筋コンクリート	m3		3					単-76号
舗装版破碎	アスファルト t=15cm以下	m2		110					単-77号



## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路工事		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀運搬処理	アスファルト	m3	5					単-78号
舗装版切断	アスファルト t=15cm 以下	m	29					単-79号
転落(横断)防止柵	柵高1.1m;作業区分土 中建込	m	14					単-80号
仮設工(路面改良)		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					内-2号
舗装工(植樹柵撤去)		式	1					
アスファルト舗装工(歩道部)		式	1					
路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚100m m	m2	50					単-81号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	50					単-82号
構造物撤去工(植樹柵撤去)		式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路工事		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1					単-83号
殻運搬処理	鉄筋コンクリート	m3	1					単-84号
舗装版破砕	アスファルト t=15cm 以下	m2	25					単-85号
殻運搬処理	アスファルト	m3	0.7					単-86号
舗装版切断	アスファルト t=15cm 以下	m	99					単-87号
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	5					単-88号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	5					単-89号
仮設工 (植樹柵撤去)		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					内-3号

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工（路側防草対策）			式	1					
張コンクリート工			式	1					
張コンクリート		t=10cm 18-8-25BB	m2	138					単-90号
作業土工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	14					単-91号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14					単-92号
防護柵工（路側防草対策）			式	1					
防止柵工			式	1					
転落(横断)防止柵撤去復旧		ビーム	m	92					単-93号
仮設工（路側防草対策）			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-4号

設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘工（試掘工）			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版破碎		アスファルト t=15cm 以下	m2	2					単-94号
殻運搬処理		アスファルト	m3	0.1					単-95号
舗装版切断		アスファルト t=15cm 以下	m	5					単-96号
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	1					単-97号
床掘り		土砂	m3	1					単-98号
埋戻し		RC-40	m3	1					単-99号
埋戻し		砂	m3	0.2					単-100号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	2					単-101号
アスファルト舗装工（仮舗装）			式	1					

設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路工事		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚120m m	m2	2					単-102号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	2					単-103号
仮設工（試掘工）			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-5号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費（冠水対策）			式	1					内-6号
木根等処分費（路面改良）			式	1					内-7号

## 設計内訳書

工事名	市道パールロード関連道線　道路改良工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費（植樹柵撤去）			式	1					内-8号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
鉄スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	19.4					WB010211 管理費区分 無 単-195号
交通誘導警備員B		人日	19.4					WB010212 管理費区分 無 単-196号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	8					WB010211 管理費区分 無 単-195号
交通誘導警備員B		人日	8					WB010212 管理費区分 無 単-196号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員A		人日	37					WB010211 管理費区分 無 単-195号	
交通誘導警備員B		人日	37					WB010212 管理費区分 無 単-196号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	6.4					WB010211 管理費区分 無 単-195号
交通誘導警備員B		人日	6.4					WB010212 管理費区分 無 単-196号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員A		人日	0.8					WB010211 管理費区分 無 単-195号	
交通誘導警備員B		人日	0.4					WB010212 管理費区分 無 単-196号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



一式当たり内訳書

第6号内訳書	木根等処分費（冠水対策）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木撤去 伐根	幹周60cm以上90cm未満	本	2					WYB00056 管理費区分 無 単-253号
立木撤去 伐採	同上	本	2					WYB00059 管理費区分 無 単-254号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.2					CB210110 管理費区分 無 単-255号  伐根
土砂等運搬	同上	m 3	0.6					CB210110 管理費区分 無 単-256号  伐採
廃棄物受入料金（立木根株）		空m3	0.3					WYB00065 管理費区分 有 単-257号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		木根等処分費（冠水対策）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		空m3	0.9					WYB00067 管理費区分 有 単-258号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	木根等処分費（路面改良）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木撤去 伐根	幹周60cm以上90cm未満	本	1					WYB00071 管理費区分 無 単-259号
立木撤去 伐採	同上	本	1					WYB00074 管理費区分 無 単-260号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.1					CB210110 管理費区分 無 単-261号  伐根
土砂等運搬	同上	m 3	0.2					CB210110 管理費区分 無 単-262号  伐採
廃棄物受入料金（立木根株）		空m3	0.1					WYB00105 管理費区分 有 単-263号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		木根等処分費（路面改良）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		空m3	0.3					WYB00079 管理費区分 有 単-264号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	木根等処分費（植樹機撤去）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木撤去 伐根	幹周30cm以上60cm未満	本	7					WYB00080 管理費区分 無 単-265号
立木撤去 伐根	幹周60cm以上90cm未満	本	24					WYB00083 管理費区分 無 単-266号
立木撤去 伐採	幹周30cm以上60cm未満	本	7					WYB00086 管理費区分 無 単-267号
立木撤去 伐採	幹周60cm以上90cm未満	本	20					WYB00091 管理費区分 無 単-268号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	3					CB210110 管理費区分 無 単-269号  伐根

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	木根等処分費（植樹桧撤去）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	6					CB210110 管理費区分 無 単-270号  伐採
廃棄物受入料金（立木根株）		空m3	4					WYB00106 管理費区分 有 単-271号
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		空m3	9					WYB00096 管理費区分 有 単-272号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

面	金額	摘要
		CB210100 管理費区分 無 単-104号

1次单価表

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
名称	規格									
路肩盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-105号				
計										
単価										



1次単価表

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020					
名称		規格			単位	m3	数量	1	単価			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】			m 3		1					CB210110 管理費区分 無 単-106号
計												
単価												

1次単価表

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020		
名称		規格							
張コンクリート		t=10cm 18-8-25BB		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	1				WB240730 管理費区分 無 単-107号  Z1
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1				WB240740 管理費区分 無 単-108号  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計									
単価									

1次単価表

単-5号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
名称	規格									
床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-109号				
計										
単価										

1次単価表

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
名称	規格									
埋戻し	在来土	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-110号				
計										
単価										

1次単価表

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020		
名称		規格							
埋戻し		RC-40		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-111号  Z1
再生切込碎石		RC-40		m3	1. 2				WYB00001 管理費区分 無 単-112号  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計									
単価									

1次単価表

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020					
名称		規格			単位	m3	数量	1	単価			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】			単位		数量					
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】			m 3		1					CB210110 管理費区分 無 単-113号
計												
単価												

1次単価表

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
名称	規格									
プレキャストU型側溝	PU3-300×400	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×400×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-114号				
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単-10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020		
名称		規格									
コンクリート蓋		JIS側溝蓋300・3種 L500		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-115号
計											
単価											



1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ベンチフリューム	300×200 張コンクリート付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg /個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-116号  Z1
コンクリート打設工	対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	10			WB240730 管理費区分 無 単-117号  Z1
養生工	対象構造物＝防草コンクリート：	m2	10			WB240740 管理費区分 無 単-108号  Z1
型枠工	同上	m2	4			WB240720 管理費区分 無 単-118号  Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
ベンチフリューム	300×200 張コンクリート付							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
計								
単価								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
自由勾配側溝	横断用300×400	
単位	式	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00.7 m3/10m 生コンクリート (各種) 0m3/10m	m
		5.62
自由勾配側溝	300×400 横断用 L=2000	m
		4
自由勾配側溝	300×400 横断暗渠用	m
		1.62
生コンクリート	18-8-25BB	m3
		0.12
ベースプレート据付	300×2000	m
		5.62

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
自由勾配側溝	横断用300×400	
単位	式	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
ベースプレート	300×2000	m
		5.62
蓋版	40kg/枚以下	枚
		2
諸雑費（まるめ）		式
		1
計		
単価		

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
台付管		φ 300		m		10		単価					
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m		10						CB222850 管理費区分 無 単-126号  Z1	
モルタル練		セメント種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.05						CB240060 管理費区分 無 単-127号  Z1	
ベースプレート据付		340×1500		m		10						WYB00010 管理費区分 無 単-128号  Z1	
ベースプレート		同上		m		10						WYB00011 管理費区分 無 単-129号  Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
台付管	φ 300							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
計								
単価								

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
塩ビ管	VP φ 200	
単位	m	数量
		10
		単価
名称	規格／条件	単位
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m
		数量
		10
		単価
		金額
		摘要
		CB222770 管理費区分 無 単-130号 Z1
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3
		1.37
砂		m3
		1.37
諸雑費（まるめ）		式
		1
計		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m	数量	10	単価			
塩ビ管		VP φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要	
単価											



1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-133号	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		WYB00013 管理費区分 無 単-134号	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
高密度ポリエチレン管	φ 300 90° エルボ	
単位	個	
数量	1	
単価		
名称	規格／条件	
高密度ポリエチレン管	φ 300 90° エルボ	
単位	個	
数量	1	
単価		
金額		
摘要		
		WYB00014 管理費区分 無 単-135号
計		
単価		

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		CB222800 管理費区分 無 単-136号  Z1	
		CB222810 管理費区分 無 単-137号  Z1	
		CB240010 管理費区分 無 単-138号  Z1	
		WYB00015 管理費区分 無 単-139号  Z1	
		WYB00051 管理費区分 無 単-140号  Z1	

## 1次単価表

单-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
名称	規格							
集水桝(1)	PU3桝 300×300相当品	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
集水桝(2)		PU3桝 250×500B相当品		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10										CB222800 管理費区分 無 単-141号  Z1	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10										CB222810 管理費区分 無 単-142号  Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.06										CB240010 管理費区分 無 単-143号  Z1	
ベースプレート据付		250×500用（560×810）		m		8.1										WYB00016 管理費区分 無 単-144号  Z1	
ベースプレート		同上		個		10										WYB00052 管理費区分 無 単-145号  Z1	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
集水桝(2)		PU3桝 250×500B相当品		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：㎡当り歩車道境界ブロック 使用量＝1.65個/㎡：基礎碎石規格＝再生クラッシュ ン RC-40：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（ 高炉）：養生工の有無＝有り：		㎡	7.1						CB422510 管理費区分 無 単-146号  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計											
単価											

## 1次单価表

单-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 <del>労務調整-超過-規制</del>		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
名称		規格							
集水桝(3)		現場打桝 500×500×750		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.34m3を超え0.36m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単-147号  Z1
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-148号  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計									
単価									



1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		CB222800 管理費区分 無 単-149号  Z1	
		CB222810 管理費区分 無 単-150号  Z1	
		CB240010 管理費区分 無 単-151号  Z1	
		WYB00103 管理費区分 無 単-152号  Z1	
		WYB00104 管理費区分 無 単-153号  Z1	

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
集水桝(4)		PU3桝 250×500B相当品															
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブロック 使用量＝1.65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッ ション RC-40：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（ 高炉）：養生工の有無＝有り：		m		7.1										CB422510 管理費区分 無 単-154号  Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1										ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計																	
単価																	

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
集水桝(5)		現場打桝 500×500×650	単位	箇所	数量	10	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.32m3を超え0.34m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-155号  Z1
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-156号  Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
上層路盤 (車道・路肩部)	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クラッシュラン RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
床掘り	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						



1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
埋戻し	在来土	
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3
		数量
		単価
		金額
		摘要
		CB210410 管理費区分 無 単-162号
計		
単価		

1次単価表

単-29号

単-29号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020		
名称		規格									
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-163号
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		CB422510 管理費区分 無 単-164号  Z1	
		CB240010 管理費区分 無 単-165号  Z1	
		CB240210 管理費区分 無 単-166号  Z1	
		CB221110 管理費区分 無 単-167号  Z1	
		ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
歩車道境界工	片面R B種							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
計								
単価								

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB410330 管理費区分 無 単-168号	

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 40 -

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						



1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		WYB00061 管理費区分 無 単-172号	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
殻運搬処理	無筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-173号  Z1
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			WYB00062 管理費区分 有 単-174号  Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
殻運搬処理	鉄筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-175号  Z1
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1			WYB00063 管理費区分 有 単-176号  Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
殻運搬処理	アスファルト 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3 1 管理費区分 無 単-178号 Z1
廃棄物受入料金（As塊）		m3 1 WYB00064 管理費区分 有 単-179号 Z1
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計		
単価		

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB430510 管理費区分 無 単-180号	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	
グレーチング蓋撤去	桧蓋500×500用	単位		数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
VP管撤去	φ 300	
単位	m	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：	m
		数量
		1
単価		
金額		
摘要		CB222770 管理費区分 無 単-182号
計		
単価		



1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		CB010410 管理費区分 無 単-183号  Z1	
		CB010420 管理費区分 無 単-184号  Z1	
		ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

名称		規格				労働調整-超過-規制		1.000-00000020	
廃プラスチック類処理				単位	空m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（廃プラスチック類）				空m3	1				WYB00107 管理費区分 T 単-185号
計									
単価									

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		WB340420 管理費区分 無 単-186号	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
現場発生品運搬	発生材種類鉄スクラップ	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝2.0km以下：	t	1					CB010410 管理費区分 無 単-187号  Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1					CB010420 管理費区分 無 単-188号  Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッション RC-40;仕上り厚120mm	m2	1			
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =120mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クワッション RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚30mm；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
殻運搬処理	アスファルト 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3 1 管理費区分 無 単-192号 Z1
殻処分	アスファルト	m3 1 WYB00022 管理費区分 有 単-193号 Z1
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計		
単価		



单-51号

- 59 -

1次单価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB210100 管理費区分 無 単-197号	

1次单価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
----------------------------------	--	---	--

単価			
品	金額	摘要	
		CB210520 管理費区分 無 単-198号	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
張コンクリート	t=10cm 18-8-25BB	単位 m2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート打設工	対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2 1 管理費区分 無 単-107号 Z1
養生工	対象構造物＝防草コンクリート：	m2 1 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計		
単価		

1次单価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB210100 管理費区分 無 単-199号	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		CB210110 管理費区分 無 単-200号	

1次単価表

単-57号

単-57号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
名称		規格							
床掘り		土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-201号
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
埋戻し	在来土	
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3
		数量
		単価
		金額
		摘要
		CB210410 管理費区分 無 単-202号
計		
単価		



1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3 1
計		
単価		

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャストU型側溝		PU3-300×400		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×400×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：		m	1				WB821410 管理費区分 無 単-114号
計									
単価									

## 1次単価表

単-61号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート蓋		JIS側溝蓋300・3種 L500		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-115号	
計													
単価													

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
上層路盤 (車道・路肩部)	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッション RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クワッション RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB410261 管理費区分 無 単-207号	

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
床掘り	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						



1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
埋戻し	在来土	
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3
		数量
		単価
		金額
		摘要
		CB210410 管理費区分 無 単-209号
計		
単価		

1次単価表

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3 1
計		
単価		

1次単価表

単-69号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		CB422510 管理費区分 無 単-211号  Z1	
		CB240010 管理費区分 無 単-212号  Z1	
		CB240210 管理費区分 無 単-213号  Z1	
		CB221110 管理費区分 無 単-214号  Z1	
		ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

1次単価表

単-69号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格						
歩車道境界工	片面R B種	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
転落(横断)防止柵	柵高1.1m;作業区分土中建込							
名称	規格/条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	1				WYB00026 管理費区分 無 単-215号	
計								
単価								

单-71号

- 80 -

- 81 -

名称		規格		労働時間標準		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-170号
計									
単価									

1次単価表

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						



1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
コンクリートカッター		単位 m 数量 100 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人 2.9 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人 8.1 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人 5.1 管理費区分 無 Z1
コンクリートカッターブレード	径180mm	枚 5.7 WYB00027 管理費区分 無 単-216号
諸雑費	18%	式 1 ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m	数量	100	単価		
コンクリートカッター										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
殻運搬処理	無筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3 1 管理費区分 無 単-217号 Z1
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3 1 WYB00068 管理費区分 有 単-218号 Z1
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計		
単価		

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020		
殻運搬処理		鉄筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級   】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日   】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級   】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日   】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-219号  Z1	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1			WYB00069 管理費区分 有 単-220号  Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計									
単価									

1次単価表

単-77号

単-77号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020			
名称		規格									
舗装版破碎		アスファルト t=15cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-221号
計											
単価											

1次単価表

単-78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
殻運搬処理	アスファルト 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-222号  Z1
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			WYB00070 管理費区分 有 単-223号  Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断		アスファルト t=15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-224号
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m;作業区分土中建込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						



1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッション RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クワッション RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚30mm；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

单-83号

- 93 -

1次単価表

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
殻運搬処理	鉄筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	
単位	m3	
数量		1
単価		
金額		
摘要		
名称	規格／条件	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	
単位	m 3	
数量	1	
単価		
金額		
摘要	CB227010 管理費区分 無 単-228号  Z1	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		
単位	m3	
数量	1	
単価		
金額		
摘要	WYB00099 管理費区分 有 単-229号  Z1	
諸雑費（まるめ）		
単位	式	
数量	1	
単価		
金額		
摘要	ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計		
単価		

1次単価表

単-85号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト t=15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表

単-86号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月22日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月22日	
				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
殻運搬処理		アスファルト 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB227010 管理費区分 無 単-231号  Z1
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1		WYB00100 管理費区分 有 単-232号  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト t=15cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-233号
計											
単価											

1次単価表

単-88号

単-88号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
名称		規格							
床掘り		土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-234号
計									
単価									



1次単価表

単-89号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3 1
計		
単価		

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
張コンクリート	t=10cm 18-8-25BB	単位 m2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
コンクリート打設工	対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2 1 管理費区分 無 単-107号 Z1
養生工	対象構造物＝防草コンクリート：	m2 1 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計		
単価		

1次单価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
面	金額	摘要	
		CB210100 管理費区分 無 単-236号	

1次単価表

単-92号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	
単位	m3	
数量	1	単価
名称	規格／条件	単位
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3
計		
単価		

1次単価表

単-93号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
転落(横断)防止柵撤去復旧	ビーム	
単位	m	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
部材撤去工（ビーム・パネル）	支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m
		1
部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m
		1
諸雑費（まるめ）		式
		1
計		
単価		

1次単価表

単-94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト t=15cm以下	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
殻運搬処理	アスファルト 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	
単位	m3	
数量		1
単価		
金額		
摘要		
名称	規格／条件	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	
単位	m 3	
数量	1	
単価		
金額		
摘要	CB227010 管理費区分 無 単-241号  Z1	
廃棄物受入料金（As塊）		
単位	m3	
数量	1	
単価		
金額		
摘要	WYB00101 管理費区分 有 単-242号  Z1	
諸雑費（まるめ）		
単位	式	
数量	1	
単価		
金額		
摘要	ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計		
単価		
金額		
摘要		

1次単価表

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断		アスファルト t=15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-243号
計										
単価										





1次単価表

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
床掘り	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

1次単価表

単-99号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
埋戻し	RC-40	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3 1 管理費区分 無 単-246号 Z1
再生切込碎石	RC-40	m3 1. 2 WYB00048 管理費区分 無 単-247号 Z1
諸雑費（まるめ）		式 1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計		
単価		

1次単価表

単-100号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
埋戻し	砂	
単位	m3	
数量	1	
単価		
名称	規格／条件	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	CB210410 管理費区分 無 単-248号  Z1
砂		WYB00050 管理費区分 無 単-249号  Z1
諸雑費（まるめ）		ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計		
単価		

1次単価表

単-101号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	単位 m3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3 1
計		
単価		

1次単価表

単-102号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッション RC-40;仕上り厚120mm	m2	1			
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =120mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クワッション RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

1次単価表

単-103号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚30mm；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3		1		単価					
機械構成比率				%									
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		%								M000201034 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号                      CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	
単位	m 3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
普通作業員		%
特殊作業員		%
材料構成比率		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号                      CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		Z006702002 管理費区分 無	
		L001070002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号 CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-107号                      WB240730

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-107号                      WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m2	数量	100	単価		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		単位						
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-108号                      WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
養生工	防草コンクリート	単位	m2		数量	100	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 09						R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 31						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号                      CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%							M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-110号

CB210410

單価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-110号

CB210410

単-110号				CB210410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
名称		規格									
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-111号

CB210410

單価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup>		%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号                      CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無



参考資料 (1)

単-112号                      WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
再生切込碎石	RC-40	
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3
		数量
		1
		単価
		金額
		摘要
		Z002122003 管理費区分 無
計		
単価		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）		%							R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%								
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-114号                      WB821410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.53m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308011 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C − 4 0		m 3	0.636					Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料 (1)

単-114号                      WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m	数量	10	単価		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.53m3/10m		単位		数量				
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-115号                      WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		Q001367002 管理費区分 無	
		Z002324006 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-116号                      WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.5m3/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10			Q001365003 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5			ZAR0063950 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-116号                      WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00. 5m3/10m	単位		数量			
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							



参考資料 (1)

単-117号                      WB240730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		m2		100		単価				
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人		2.9						R0102 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		m3		12.1						Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無
計												

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		m2		100		単価				
土木一般世話役				人		1						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人		2.9						R0102 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		m3		12.1						Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無
計												

参考資料 (1)

単-117号                      WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1)

単-118号                      WB240720

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠工	防草コンクリート	単位	m2		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 43						R0125 管理費区分 無	
型わく工		人	0. 86						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 52						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料 (1)

単-118号                      WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠工	防草コンクリート	単位	m2	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-119号                      WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～00.7 m3/10m 生コンクリート (各種) 0m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無  Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0. 84					Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-120号                      WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称		規格
自由勾配側溝	300×400 横断用 L=2000	
単位	m	数量
10	単価	
名称		規格／条件
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	
単位	数量	単価
本	5	金額
計		摘要
単価		ZAR0062440 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-121号                      WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m	数量	10	単価		
自由勾配側溝		300×400 横断暗渠用		単位		数量				
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		300×400 横断暗渠用		個		5			Y049900020-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-122号                      WYB00102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
生コンクリート	18-8-25BB	
単位	m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )    W/C=60%以下	m 3
		数量
		1
		単価
		金額
		摘要
		Z002010001 管理費区分 無
計		
単価		



参考資料 (1)

単-123号                      WYB00005

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ベースプレート据付	300×2000						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.4			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4．9 t 吊	日		0.2			L001120001 管理費区分 無
計							

参考資料 (1)

単-123号                      WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ベースプレート据付	300×2000	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-124号                      WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ベースプレート	300×2000						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ベースプレート	300×2000用 (600×2000)	個		5			Y049900020-002 管理費区分 無
計							
単価							



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号                      CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	
単位	m	
数量	1	単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
労務構成比率		%
普通作業員		%
運転手（特殊）		%
土木一般世話役		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号                      CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
	単価	
連単価	単価	摘要
		R0101 管理費区分 無
		ZA10066110 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号                      CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

単価		
----	--	--

進単価	単価	摘要
		M000202062 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号                      CB240060

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
モルタル練		高炉 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号      CB240060

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入		%								Z002002008 管理費区分 無	
砂		コンクリート用、洗い		%								Z301040010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-128号                      WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
ベースプレート据付	340×1500	
単位	m	数量
		10
単価		
名称	規格／条件	単位
数量	単価	金額
摘要		
土木一般世話役		人
0. 2		
特殊作業員		人
0. 2		
普通作業員		人
0. 4		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊	日
0. 2		
計		

参考資料 (1)

単-128号                      WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ベースプレート据付	340×1500						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (1)

単-129号                      WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ベースプレート	340×1500	単位	m	数量	15	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ベースプレート	340×1500	個	10							Y049900020-004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号                      CB222770

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号                      CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称		規格
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	
単位	m	数量
1	単価	
名称	規格／条件	単位
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 2 0 0	%
		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
		Z005002009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-131号

CB210410

単-131号				CB210410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020			
名称				規格										
埋戻し				上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位	m 3		数量	1	単価	
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価														
労務構成比率								%						
普通作業員								%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員								%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）								%						R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無



CB210410

志摩市

参考資料 (1)

単-132号                      WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
砂		単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砂		埋め戻し用		m 3	1. 26					Z002150002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号                      CB222770

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号                      CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
暗渠排水管		%				Y001664000-002 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-134号                      WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称		規格
高密度ポリエチレン管	φ 300	
単位	m	数量
1		単価
名称		規格／条件
高密度ポリエチレン管	φ 300    (有孔管・無孔管)    シングル構造	
単位	m	数量
1		単価
金額		摘要
ZA10223050		管理費区分 無
計		
単価		

参考資料 (1)

単-135号                      WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	個	数量	1	単価		
高密度ポリエチレン管		φ 300 90° エルボ								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高密度ポリエチレン管		φ 300 90° エルボ		個	1					Y049900020-005 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号                      CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価				
名 称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号                      CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊		%					L001010008 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号                      CB222810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格		基		1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)		単位		数量			
名称	規格／条件	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	PU3桝 300×300B相当品	%					Y000302000-004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-138号

CB240010

單価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )    高炉    W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-139号                      WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
ベースプレート据付		300×300用 (620×620)		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.3						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.3						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.6						R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.3						L001120001 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-139号                      WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ベースプレート据付	300×300用 (620×620)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (1)

単-140号                      WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
価	金額	摘要	
		Y049900020-006 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号                      CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1		単価				
名 称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号                      CB222800

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名 称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単 価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t吊		%					L001010008 管理費区分 無	



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB222810

単-142号				CB222810				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020											
名称				規格				単位		基		数量		1		単価							
プレキャスト集水桝 (材料費)																							
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価				単価				摘要			
標準単価																							
材料構成比率								%															
プレキャスト集水桝				PU3桝 250×500B相当品				%												Y000302000-005 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号      CB240010

単-143号		CB240010			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020		
名称		規格							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-144号                      WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ベースプレート据付	250×500用 (560×810)						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.6			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊	日		0.3			L001120001 管理費区分 無
計							

参考資料 (1)

単-144号                      WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ベースプレート据付	250×500用 (560×810)	単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
単価									

参考資料 (1)

単-145号                      WYB00052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
ベースプレート	250×500用 (560×810)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベースプレート	250×500用 (560×810)	個	1			Y049900020-007 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号                      CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号                      CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 有り	
単位	m	
数量	1	単価
名称	規格／条件	単位
型わく工		%
材料構成比率		%
歩車道境界ブロック	片面B種（防草タイプ）	%
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%
軽油		%



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
連単価	単価	摘要	
		Z002122003 管理費区分 無	
		L001011005 管理費区分 無	
		L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号                      CB222950

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-147号

CB222950

単-147号				CB222950				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020		
名称				規格									
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				18-8-25（高炉） 0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位	箇所	数量	1	単価	
名称				規格／条件				単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
特殊作業員								%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率								%					
生コンクリート				1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下				%					Z002012001 管理費区分 無
軽油								%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率								%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号                      CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-148号                      WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367002 管理費区分 無
グレーチング蓋		桧蓋500×500用 T-25 並目		枚	100						Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号                      CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位 基 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
特殊作業員		% 管理費区分 無 R0101
材料構成比率		%
軽油		% Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	% L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号                      CB222810

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
材料構成比率		%						
プレキャスト集水桝	PU3桝 250×500B相当品	%						Y000302000-005 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1		1		1			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-152号                      WYB00103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
ベースプレート据付		250×500用 (560×810)		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.3						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.3						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.6						R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.3						L001120001 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-152号                      WYB00103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m	数量	10	単価		
ベースプレート据付		250×500用 (560×810)								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (1)

単-153号                      WYB00104

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ベースプレート		250×500用 (560×810)		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
ベースプレート		250×500用 (560×810)		個	1				Y049900020-007 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号                      CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号                      CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%							
歩車道境界ブロック		片面B種（防草タイプ）		%							Y000283000-003 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号                      CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
再生クラッシャーラン		RC-40		%							Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊		%							L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）		%							L001010007 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	
単位	箇所	数量
1	単価	
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
型わく工		%
普通作業員		%
土木一般世話役		%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-155号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

- 205 -

CB222950

単-155号		CB222950				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
名称		規格							
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-156号                      WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367002 管理費区分 無
グレーチング蓋		桧蓋500×500用 T-25 並目		枚	100						Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号                      CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		R0114 管理費区分 無	
		R0101 管理費区分 無	
		R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号                      CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－ 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
土木一般世話役		% 管理費区分 無
材料構成比率		%
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	% 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	% 管理費区分 無
軽油		% 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m		%							L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号                      CB410031

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号                      CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
----------------------------------	--	---	--

	単価		
--	----	--	--

連単価	単価	摘要	
		Z002122003 管理費区分 無	
		Z006702002 管理費区分 無	
		L001011002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号                      CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（歩道部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号                      CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) フライコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								M000806001 管理費区分 無	

単価適用年月日		令和 5年 8月22日	
歩掛適用年月日		令和 5年 8月22日	
労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号                      CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
	単価	
標準単価	単価	摘要
		R0115 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1		単価					
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号                      CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	単位 m 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
材料構成比率		%
歩車道境界ブロック	片面B種（防草タイプ）	% Y000283000-003 管理費区分 無
軽油		% Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊	% L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1		1		1			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号                      CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号                      CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号                      CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	
単位	m 2	数量
	1	単価
名称	規格／条件	単位
土木一般世話役		%
材料構成比率		%
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%
軽油		%
機械構成比率		%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号      CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号                      CB410330

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号                      CB410330

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）		%							Z004101005 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB410330

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
アスカーブ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用		m		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4. 0～4. 5 m <sup>3</sup> /h		%								M001020001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-169号                      WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000						Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570						Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25						Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25						Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	44						Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-169号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-170号                      WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000						Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570						Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25						Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25						Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	49						Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-170号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料（1）

単-171号                      WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		Q001611001 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-172号                      WYB00061

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
コンクリートカッター		
単位	m	数量
		100
単価		
名称	規格／条件	単位
数量	単価	金額
摘要		
土木一般世話役		人
2.9		
Z1	R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人
8.1		
Z1	R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人
5.1		
Z1	R0102 管理費区分 無	
コンクリートカッターブレード	径180mm	枚
5.7		
Y049900020-008	管理費区分 無	
諸雑費	18%	式
1		
ZZ1	ZS7H10210 管理費区分 無	



参考資料 (1)

単-172号                      WYB00061

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格						
コンクリートカッター		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

單僱適用年月日  
步掛適用年月日  
勞務調整-超過-規制

令和 5年 8月22日  
令和 5年 8月22日  
1.000-00000020

志摩市

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-174号                      WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1						ZA10650800 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-175号

CB227010

單価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1		1		1			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-176号                      WYB00063

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3		1					ZA10650790 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号                      CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号                      CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-178号                      CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-179号                      WYB00064

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号                      CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号                      CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単-181号                      WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
	単価		
価	金額	摘要	
		Q001367001 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号                      CB222770

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-183号                      CB010410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		単位	t		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号                      CB010410

単-183号		CB010410			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020			
名称		規格		単位	t	数量	1	単価		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		%						M000302010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号                      CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		R0101 管理費区分 無	
		R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-184号                      CB010420

単-184号		CB010420				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
名称		規格							
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		%					M000302010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-185号                      WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称		規格
廃棄物受入料金（廃プラスチック類）		
単位	空m3	数量
1		単価
名称		規格／条件
廃棄物受入料金（廃プラスチック類）		
単位	数量	単価
空m3	1	金額
計		摘要
単価		Y300401200-001 管理費区分 T

参考資料 (1)

単-186号                      WB340420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
ふとんかご (高40-100幅120-200)	撤去 30m以下 高さ (D) =50cm幅 (B) =120cm 標準	単位						
土木一般世話役		人		0.35				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人		0.4				R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		1.05				R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		1.45				K0202029 管理費区分 無 単-273号
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-186号                      WB340420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	m	数量	10	単価		
ふとんかご (高40-100幅120-200)		撤去 30m以下 高さ (D) =50cm幅 (B) =120cm 標準		単位		数量				
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号                      CB010410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		単位	t		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB010410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		t		1							
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		%								M000302010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号

CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	
単位	t	
数量	1	単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
標準単価		
労務構成比率		%
特殊作業員		%
運転手（特殊）		%
材料構成比率		%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-188号

CB010420

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		単位		t		1		単価			
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		%								M000302010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-189号                      CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名 称		規 格／条件		単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-189号

CB410030

單価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1		単価					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) フライコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号                      CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

	単価	
--	----	--

標準単価	単価	摘要
		R0125 管理費区分 無
		R0114 管理費区分 無
		R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号                      CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		Z006702002 管理費区分 無	
		L001010003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号                      CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

單-193号

WYB00022

単-193号		WYB00022						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
名称		規格									
穀処分		アスファルト		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

## 参考資料 (1)

单-194号

WYB00023

単-194号		WYB00023			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
名称		規格							
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立・撤去		単位	m 2	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	170			Z006082001 管理費区分 無  Z1	
普通作業員				人	7. 14			R0102 管理費区分 無  Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計									
単価									

参考資料（1）

単-195号                      WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1					R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										



参考資料 (1)

単-196号                      WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3		1		単価					
機械構成比率				%									
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		%								M000201034 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号                      CB210520

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号                      CB210520

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0.28m3（平積0.2m3）		%						L001010011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号                      CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3		1		1		1			
機械構成比率				%									
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		%								M000201034 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号                      CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

單僱適用年月日  
步掛適用年月日  
勞務調整-超過-規制

令和 5年 8月22日  
令和 5年 8月22日  
1.000-00000020

志摩市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-202号

CB210410

単-202号						CB210410		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
名称		規格			m 3		1	単価			
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位		数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号                      CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号                      CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
土木一般世話役		% 管理費区分 無
材料構成比率		%
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	% 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	% 管理費区分 無
軽油		% 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m		%							L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t		%							L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号                      CB410031

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

令和 5年 8月22日  
令和 5年 8月22日  
1.000-00000020

志摩市



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号 CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1							
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号                      CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号                      CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) フライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1		単価					
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号                      CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号

CB422510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
歩車道境界ブロック		片面B種（防草タイプ）		%							Y000283000-003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0．0 9 m 3（平積0．0 7 m 3） 0．9 t 吊		%							L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号      CB240010

単-212号		CB240010				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
名称		規格							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号                      CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号                      CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号                      CB221110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-214号

CB221110

単-214号				CB221110				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-215号

WYB00026

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100					Q001150004 管理費区分 無  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-216号                      WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称		規格
コンクリートカッターブレード	径180mm	
単位	枚	数量
		1
単価		
名称		規格／条件
コンクリートカッターブレード	径180mm	
単位	枚	数量
		1
単価		
金額		
摘要		Y049900020-008 管理費区分 無
計		
単価		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号                      CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1		1		1			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-218号                      WYB00068

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		1					ZA10650800 管理費区分 T
計											
単価											



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号                      CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-220号                      WYB00069

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3		1					ZA10650790 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号                      CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	
単位	m 2	数量
	1	単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
労務構成比率		%
土木一般世話役		%
運転手（特殊）		%
普通作業員		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号                      CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号                      CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用	単位      m 3      数量      1      単価
名称	規格／条件	単位      構成比率      標準単価      単価      摘要
標準単価		
労務構成比率		%
運転手（一般）		%
材料構成比率		%
軽油		%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-222号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-223号                      WYB00070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T
計									
単価									



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
	単価	
標準単価	単価	摘要
		R0101 管理費区分 無
		R0125 管理費区分 無
		R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

連単価	単価	摘要
		Z006540003 管理費区分 無
		Z006704001 管理費区分 無
		M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単-225号                      WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100			
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001164004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号                      CB410031

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号                      CB410031

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホウ(クローラ) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)		%							L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号                      CB410031

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		m 2		1							
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号                      CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（歩道部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号                      CB410261

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) フライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-228号

CB227010

單価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1		1		1			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-229号                      WYB00099

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3		1						ZA10650790 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号                      CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
材料構成比率		%
軽油		%
機械構成比率		%
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号                      CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-231号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	



参考資料 (1)

単-232号                      WYB00100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号                      CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号                      CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	
単位	m	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
材料構成比率		%
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2インチ	%
ガソリン	レギュラー	%
機械構成比率		%
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3							
		単位		数量	1		単価			
名称	規格／条件	単位		構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-234号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%							M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-235号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-236号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3		1		単価					
機械構成比率				%									
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		%								M000201034 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-237号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m 3		1		単価					
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-238号                      WB810790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100			Q001172004 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料 (1)

単-239号                      WYB00098

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
部材設置工（ビーム・パネル）	3m 無 無	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100						Q001160004 管理費区分 無	
									Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
									ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号                      CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	
単位	m 2	数量
	1	単価
名称	規格／条件	単位
標準単価		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要
労務構成比率		%
土木一般世話役		%
運転手（特殊）		%
普通作業員		%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号                      CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位                      m 2                      数量                      1                      単価
名称	規格／条件	単位                      構成比率                      標準単価                      単価                      摘要
材料構成比率		%
軽油		%                                                                                                          Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%                                                                                                          L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用	単位 m 3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価		
労務構成比率		%
運転手（一般）		%
材料構成比率		%
軽油		%



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-241号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-242号                      WYB00101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
廃棄物受入料金（As塊）		単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-243号                      CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-243号                      CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-244号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-244号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-245号                      CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り		土砂 現場制約あり		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-246号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-246号

CB210410

単-246号							CB210410			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020		
名称			規格											
埋戻し			上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位	m 3	数量	1	単価			
名称			規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ			質量6 0～8 0 k g				%							M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-247号                      WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
再生切込碎石	RC-40	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1						Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-248号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-248号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-248号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1		単価					
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-249号                      WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
砂				単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
砂		埋め戻し用		m 3	1				Z002150002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-250号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 （平積0. 2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-251号                      CB410030

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名 称		規 格／条件		単位	構成比率		標準単価		単 価		摘 要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-251号

CB410030

単-251号				CB410030				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020						
名称				規格													
下層路盤（車道・路肩部）				120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位	m 2		数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役								%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率								%									
再生クラッシャーラン				R C - 4 0				%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油								%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率								%									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		m 2		1		単価					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-252号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-252号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） フライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-253号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
立木撤去 伐根	幹周60cm以上90cm未満	
単位	本	数量
		10
単価		
名称	規格／条件	単位
普通作業員		人
		4. 3
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日
		0. 65
クレーン車運転	2. 9t吊	時間
		4. 76
計		
単価		



参考資料 (1)

単-254号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
立木撤去 伐採	幹周60cm以上90cm未満	
単位	本	数量
		10
単価		
名称	規格／条件	単位
造園工		人
		1. 75
単価		
金額		
摘要		
R0104 管理費区分 無		
普通作業員		人
		3. 37
単価		
金額		
摘要		
R0102 管理費区分 無		
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日
		0. 89
単価		
金額		
摘要		
WYB00060 管理費区分 無 単-276号 Z1		
計		
単価		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-255号                      CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		R0115 管理費区分 無	
		Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂		m3		1		1		1			
伐根		(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下											
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		%								M000301001	
【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】										管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-256号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬  伐採		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂		m 3		1		1		1		1	
伐採		(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下											
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		%								M000301001	
【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】										管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-257号                      WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称		規格
廃棄物受入料金 (立木根株)		
単位	空m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
廃棄物受入料金 (立木根株)		空m3
		数量
		単価
		金額
		摘要
		ZA10663320 管理費区分 T
計		
単価		

参考資料 (1)

単-258号                      WYB00067

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称		規格
廃棄物受入料金 (立木枝葉・幹)		
単位	空m3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
廃棄物受入料金 (立木枝葉・幹)		空m3
		数量
		単価
		金額
		摘要
		ZA10663310 管理費区分 T
計		
単価		

参考資料 (1)

単-259号                      WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
立木撤去 伐根	幹周60cm以上90cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4. 3			R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日	0. 65			WYB00072 管理費区分 無 単-277号 Z1
クレーン車運転	2. 9t吊	時間	4. 76			WYB00073 管理費区分 無 単-278号 Z1
計						
単価						



参考資料 (1)

単-260号                      WYB00074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
立木撤去 伐採		幹周60cm以上90cm未満		単位	本	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
造園工				人	1. 75						R0104 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 37						R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日	0. 89						WYB00075 管理費区分 無 単-279号  Z1
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-261号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬  伐根		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂		m 3		1		1		1			
伐根		(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下											
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		%								M000301001	
【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】										管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-262号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬  伐採		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-262号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂		m3		1		1		1			
伐採		(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下											
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		%								M000301001	
【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】										管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-263号                      WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
廃棄物受入料金（立木根株）				単位	空m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）				空m3	1					ZA10663320 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-264号                      WYB00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称		規格
廃棄物受入料金 (立木枝葉・幹)		
単位	空m3	数量
1		単価
名称		規格／条件
廃棄物受入料金 (立木枝葉・幹)		
単位	数量	単価
空m3	1	金額
計		摘要
単価		ZA10663310 管理費区分 T

参考資料 (1)

単-265号                      WYB00080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
立木撤去 伐根		幹周30cm以上60cm未満		単位	本	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	1. 15					R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日	0. 17					WYB00081 管理費区分 無 単-280号 Z1
クレーン車運転		2. 9t吊		時間	1. 27					WYB00082 管理費区分 無 単-281号 Z1
計										
単価										



参考資料 (1)

単-266号                      WYB00083

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
立木撤去 伐根		幹周60cm以上90cm未満		単位	本	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	4.3					R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日	0.65					WYB00084 管理費区分 無 単-282号  Z1
クレーン車運転		2.9t吊		時間	4.76					WYB00085 管理費区分 無 単-283号  Z1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-267号                      WYB00086

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
立木撤去 伐採		幹周30cm以上60cm未満		単位	本	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
造園工				人	0.7				R0104 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.35				R0102 管理費区分 無	
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日	0.37				WYB00087 管理費区分 無 単-284号  Z1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-268号                      WYB00091

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
立木撤去 伐採		幹周60cm以上90cm未満		単位	本	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
造園工				人	1. 75						R0104 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 37						R0102 管理費区分 無
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		日	0. 89						WYB00092 管理費区分 無 単-285号  Z1
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-269号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬  伐根		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂		m 3		1		1		1			
伐根		(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下											
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		%								M000301001	
【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】										管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-270号                      CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
	単価	
標準単価	単価	摘要
		R0115 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-270号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂		m 3		1		1		1			
伐採		(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下											
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		%								M000301001	
【タイヤ損耗費】		【2～3 t 積級 良好 供用日】										管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

單-271号

WYB00106

単-271号		WYB00106		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020		
名称		規格							
廃棄物受入料金（立木根株）				単位	空m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）				空m3	1				ZA10663320 管理費区分 T
計									
単価									



参考資料 (1)

単-272号                      WYB00096

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020
名称		規格
廃棄物受入料金 (立木枝葉・幹)		
単位	空m3	数量
1		単価
名称		規格／条件
廃棄物受入料金 (立木枝葉・幹)		
単位	数量	単価
空m3	1	金額
計		摘要
単価		ZA10663310 管理費区分 T

参考資料 (2)

単-273号

K0202029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
バックホウ（クローラ） [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間	単位 時間 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（特殊）		人 0.16 管理費区分 無 R0114
軽油		L 9.2 管理費区分 無 Z006702002
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 5 m 3	時間 1 管理費区分 無 M000202029
諸雑費（まるめ）		式 1 管理費区分 無 ZS3000004
計		

参考資料 (2)

単-273号                      K0202029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
バックホウ（クローラ） [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 し ない 0時間		単位	時間	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (2)

単-274号                      WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	
単位	日	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
特殊作業員		人
		1
ガソリン	レギュラー	L
		2. 28
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0. 080L	日
		1
諸雑費 (率)	3%	式
		1
計		

参考資料 (2)

単-274号                      WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	日	数量	1	単価		
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (2)

単-275号                      WYB00058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
クレーン車運転	2. 9t吊	
単位	時間	数量
		1
単価		
金額		摘要
特殊作業員		R0101 管理費区分 無  Z1
軽油		Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]		M000302013 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計		

参考資料 (2)

単-275号                      WYB00058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
クレーン車運転	2. 9t吊	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2)

単-276号                      WYB00060

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無  Z1	
ガソリン	レギュラー	L	2. 28						Z006704001 管理費区分 無  Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 6 0 0 mm 排気量 0 . 0 8 0 L	日	1						M002035004 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (率)	3%	式	1						ZS7210100 管理費区分 無  ZZ1	
計										



参考資料 (2)

単-276号                      WYB00060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称		規格
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm
単位		日
数量		1
単価		
名称		規格／条件
単価		
単位		
数量		
単価		
金額		
摘要		

参考資料 (2)

単-277号

WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	単位 日 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
特殊作業員		人 1 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L 2. 28 Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日 1 M002035004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	3%	式 1 ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計		

参考資料 (2)

単-277号                      WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	単位	日	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単-278号                      WYB00073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
クレーン車運転	2. 9t吊	
単位	時間	数量
		1
単価		
金額		摘要
R0101 管理費区分 無		
Z1		
Z006702002 管理費区分 無		
Z1		
M000302013 管理費区分 無		
Z1		
ZS3000004 管理費区分 無		
ZZ1		

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0. 17			
軽油		L		5. 3			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間		1			
諸雑費 (まるめ)		式		1			
計							

参考資料 (2)

単-278号                      WYB00073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
クレーン車運転	2. 9t吊	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2)

単-279号

WYB00075

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	単位 日 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
特殊作業員		人 1 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L 2. 28 Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0. 080L	日 1 M002035004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	3%	式 1 ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計		

参考資料 (2)

単-279号                      WYB00075

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	単位	日	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単-280号                      WYB00081

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
ガソリン	レギュラー	L		2.28				Z006704001 管理費区分 無  Z1
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日		1				M002035004 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率)	3%	式		1				ZS7210100 管理費区分 無  ZZ1
計								



参考資料 (2)

単-280号                      WYB00081

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	単位	日	数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2)

単-281号                      WYB00082

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
クレーン車運転	2. 9t吊	
単位	時間	数量
		1
単価		
金額		摘要
R0101 管理費区分 無		Z1
Z006702002 管理費区分 無		Z1
M000302013 管理費区分 無		Z1
ZS3000004 管理費区分 無		ZZ1

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0. 17			R0101 管理費区分 無  Z1
軽油		L		5. 3			Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							

参考資料 (2)

単-281号                      WYB00082

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称		規格
クレーン車運転	2. 9t吊	
単位	時間	数量
1		単価
名称		規格／条件
単価		
単位		数量
単価		金額
摘要		

参考資料 (2)

単-282号                      WYB00084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm							
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
ガソリン	レギュラー	L		2.28				Z006704001 管理費区分 無  Z1
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日		1				M002035004 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率)	3%	式		1				ZS7210100 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (2)

單-282号

WYB00084

単-282号				WYB00084				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1.000-00000020			
名称				規格											
チェーンソー運転				80cc鋸長600mm				単位	日		数量	1	単価		
名称				規格／条件				単位		数量	単価		金額		摘要
単価															

参考資料 (2)

単-283号                      WYB00085

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
名称	規格	
クレーン車運転	2. 9t吊	
単位	時間	数量
		1
単価		
金額		摘要
R0101 管理費区分 無		Z1
Z006702002 管理費区分 無		Z1
M000302013 管理費区分 無		Z1
ZS3000004 管理費区分 無		ZZ1

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		0. 17			R0101 管理費区分 無  Z1
軽油		L		5. 3			Z006702002 管理費区分 無  Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間		1			M000302013 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計							

参考資料 (2)

単-283号                      WYB00085

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格		時間		1	単価	
クレーン車運転	2. 9t吊	単位		数量			
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

参考資料 (2)

単-284号                      WYB00087

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	人		1				R0101 管理費区分 無  Z1
ガソリン	レギュラー	L		2.28				Z006704001 管理費区分 無  Z1
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L	日		1				M002035004 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (率)	3%	式		1				ZS7210100 管理費区分 無  ZZ1
計								



参考資料 (2)

単-284号                      WYB00087

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

名称		規格		単位	日	数量	1	単価		
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm								
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (2)

単-285号                      WYB00092

単価適用年月日	令和 5年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無  Z1	
ガソリン	レギュラー	L	2. 28						Z006704001 管理費区分 無  Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 6 0 0 mm 排気量 0 . 0 8 0 L	日	1						M002035004 管理費区分 無  Z1	
諸雑費 (率)	3%	式	1						ZS7210100 管理費区分 無  ZZ1	
計										

参考資料 (2)

単-285号                      WYB00092

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 8月22日 令和 5年 8月22日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
チェーンソー運転		80cc鋸長600mm		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

登録単価

[illegible]