

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度 第3A1阿003号
工事名	市道今坂島茶屋線 道路改良工事

単価適用日		令和5年8月1日（設計単価） 2023年8月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型 4 t	
	石材	V02：志摩 4／小型 2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5％以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,350円/㎡) , As殻 (2,350円/㎡) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額（－7,000円/式）を計上しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道今坂茶屋線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	33					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	11					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	21					単-3号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	22					単-4号
石・ブロック積(張)工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅52cm;高さ27cm	m	10					単-5号

設計内訳書

工事名	市道今坂茶屋線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.7					単-6号
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格	m2	26					単-7号
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	6					単-8号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	10					単-9号
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)			m	12					単-10号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.2					単-11号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	13					単-12号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	10					単-13号
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道今坂茶屋線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.5					単-14号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.2					単-15号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.5					単-16号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.2					単-17号
現場発生品運搬		発生材種類ガードレール	t	0.2					単-18号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	7					単-19号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	7					単-20号
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道今坂茶屋線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	12					単-21号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	12					単-22号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-23号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	市道今坂茶屋線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-24号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		単価					
土質土砂		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単-25号	
計													
単価													

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質区分土砂;土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-26号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月15日 令和 5年 8月15日 1. 000-00000020		
名称		規格									
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-27号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅52cm;高さ27cm		m		10		単価					
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎砕石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):		m 3		1.05						CB226170 管理費区分 無 単-28号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単-29号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m 3		0.72						CB240010 管理費区分 無 単-30号	
計													
単価													

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)		m3		1		単価					
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：		m3		1						CB226190 管理費区分 無 単-31号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格		m2		1		単価					
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)		m 2		1						WYB00001 管理費区分 無 単-32号	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月15日 令和 5年 8月15日 1. 000-00000020	
名称	規格										
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
胴込・裏込材 (碎石)	ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-33号					
計											
単価											

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25 (高炉)		m		10		単価					
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 養生工の種類=一般養生 :		m3		0.697						CB226180 管理費区分 無 単-34号	
目地板		1工事当り使用量=30m2未満 : 目地板の種類=瀝青繊維質目地板t=10 :		m 2		0.0697						CB224710 管理費区分 無 単-35号	
計													
単価													

1次単価表

単-10号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月15日 令和 5年 8月15日 1.000-00000020	
名称	規格										
防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m		1						WB810530 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月15日 令和 5年 8月15日 1.000-00000020	
名称	規格										
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-37号		
計											
単価											

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-38号	
計													
単価													

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m2		1		単価					
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB430310 管理費区分 無 単-39号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月15日 令和 5年 8月15日 1. 000-00000020		
名称		規格									
殻運搬		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-40号
計											
単価											

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km) (DID区間有無)=1.6km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-41号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-16号

単-16号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月15日 令和 5年 8月15日 1.000-00000020	
名称		規格							
処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-42号
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月15日 令和 5年 8月15日 1.000-00000020	
名称		規格							
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-43号
計									
単価									

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場発生品運搬		発生材種類ガードレール		t		1		単価					
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝6.0km以下：		t		1						CB010410 管理費区分 無 単-44号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：		t		1						CB010420 管理費区分 無 単-45号	
計													
単価													

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
上層路盤(車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-46号	
計													
単価													

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2		1		単価					
平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1								CB410260 管理費区分 無 単-47号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月15日 令和 5年 8月15日 1.000-00000020		
名称		規格							
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満;曲線部補正無		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単-48号
計									
単価									

志摩市

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-49号
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%							M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-26号

CB210410

單価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB226170

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場打基礎コンクリート		18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB226170

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場打基礎コンクリート		18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB226170

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場打基礎コンクリート	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m 3		1		単価				
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB226190

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場打小口止コンクリート	18-8-40（高炉） 一般養生	単位	m3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB226190

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
現場打小口止コンクリート	18-8-40（高炉） 一般養生	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%								
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%							Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB226190

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場打小口止コンクリート	18-8-40（高炉） 一般養生	単位	m3		1	単価					
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-32号 WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック：リサイクル認定製品	三重県型積ブロック	個	1,040			ZAR0060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	m 3	31.36			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料 (1)

単-32号 WYB00001

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	単位	m 2		数量	100		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB226120

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ 再生碎石 RC-40	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB226120

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ 再生碎石 RC-40		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		RC－40 小型2 t～4 t		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場打天端コンクリート		18-8-25（高炉） 一般養生		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場打天端コンクリート		18-8-25（高炉） 一般養生		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB226180

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
現場打天端コンクリート	18-8-25（高炉） 一般養生	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%							L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
目地板	30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 mm		%							Z004152001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-36号 WB810530

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E		m	1				Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-37号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB430310

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3（平積0． 3 5 m 3）		%							L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 1. 5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 1.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-42号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100					ZA10650870 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-43号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
処分費 (m3)		単位	m3		100	単価				
				数量						
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100					ZA10650860 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB010410

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB010420

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	単位	t	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB010420

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－3 0 小型2 t ～ 4 t		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB410040

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2		1		単価				
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-48号 WB810510

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m			1		単価		
				数量						
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m		1						Q001101003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1						ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-49号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-49号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単-50号 WYB00002

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人日	10.6					D9820650 管理費区分 無 単-51号
交通誘導警備員 B				人日	5.3					D9820660 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

参考資料 (2)

単-51号 D9820650

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1					R0803 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-52号 D9820660

単価適用年月日	令和 5年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

登録単価<データ無し>

[illegible]