



集水樹工 A 300 × 300 × 800 S=1:25




数量表		1基当り
名 称	規 格	数 量
基礎砕石	t = 100 RC-40	0.4900 m ²
基礎コンクリート	18-8-25BB	0.0180 m ³
同上型枠		0.1200 m ²
インバートコンクリート	18-8-25BB	0.005 m ³
AS型可変側溝用樹	300 × 300 × 800	1 基
グレーチング蓋	300 × 300用	1 枚

集水樹工 B 300 × 300 × 600 S=1:25



数量表		1基当り
名 称	規 格	数 量
基礎砕石	t = 100 RC-40	0.4900 m ²
基礎コンクリート	18-8-25BB	0.0180 m ³
同上型枠		0.1200 m ²
インバートコンクリート	18-8-25BB	0.005 m ³
AS型可変側溝用樹	300 × 300 × 600	1 基
グレーチング蓋	300 × 300用	1 枚


工 事 名	市道和具1号線他1線 側溝改良工事		
工事場所	志摩市	志摩町	和具 地内
図 面 名	平面図		
縮 尺	1:500	図面番号	
	志摩市		



工 事 名	市道和具1号線他1線 側溝改良工事		
工事場所	志摩市 志摩町 和具 地内		
図 面 名	縦断面図		
縮 尺	図示	図面番号	
	志摩市		


横断図 S=1:50

+ 16.5




床掘 1.226m²
埋戻 0.814m²
Co取壊し 0.130m²
As取壊し 1.30m

+ 46.7




床掘 0.554m²
埋戻 0.352m²
Co取壊し 0.076m²
As取壊し 0.90m

+ 8.0




床掘 0.848m²
埋戻 0.542m²
Co取壊し 0.078m²
As取壊し 0.88m

+ 35.6




床掘 0.674m²
埋戻 0.439m²
Co取壊し 0.076m²
As取壊し 0.90m

+ 0



床掘 0.970m²
埋戻 0.608m²
Co取壊し 0.078m²
As取壊し 0.88m



+ 18.5



床掘 1.053m²
埋戻 0.696m²
Co取壊し 0.130m²
As取壊し 1.30m


自由勾配側溝縦断図

X=1:250
Y=1:25




工 事 名	市道和具1号線他1線 側溝改良工事		
工事場所	志摩市 志摩町 和具 地内		
図 面 名	横断図 自由勾配側溝縦断図		
縮 尺	図示	図面番号	
	志摩市		

U型側溝 RU-300B S=1:25
(無騒音型、排水ドレン付)




数量表 10m当り			
名 称	規 格	単位	300B
側 溝	無騒音型 排水ドレン付	個	5
基礎碎石	t=100 RC-40	m ²	5.300
敷モルタル	1：3	m ³	0.099
目地モルタル	1：3	m ³	0.002

U型側溝 RU-300A S=1:25
(無騒音型、排水ドレン付)




数量表 10m当り			
名 称	規 格	単位	300A
側 溝	無騒音型 排水ドレン付	個	5
基礎碎石	t=100 RC-40	m ²	5.600
敷モルタル	1：3	m ³	0.108
目地モルタル	1：3	m ³	0.002

RU300用Co蓋 S=1:25




RU300用グイタイルG蓋 S=1:25
(市章入り)




工法図 S=1:25


横断VS側溝 300×400 S=1:25




横断VS側溝 300×500 S=1:25



RVS側溝 300×500 S=1:25
(無騒音型、排水ドレン付)



RVS側溝 300×600 S=1:25
(無騒音型、排水ドレン付)



数量表 10m当り

名 称	規 格	単位	300×400	300×500
自由勾配側溝	横断用	個	5	5
基礎碎石	t=100 RC-40	m ²	7.200	7.200
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.620	0.620
同上型枠		m ²	2.000	2.000
インバート コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.300	0.300

数量表 10m当り

名 称	規 格	単位	300×500	300×600
自由勾配側溝	無騒音型 排水ドレン付	個	5	5
基礎碎石	t=100 RC-40	m ²	6.100	6.300
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.510	0.530
同上型枠		m ²	2.000	2.000
インバート コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.300	0.300

工 事 名	市道和具1号線他1線 側溝改良工事		
工事場所	志摩市 志摩町 和具 地内		
図 面 名	工法図		
縮 尺	図示	図面番号	
	志摩市		