



平 面 図


1 号箇所



2 号箇所



3 号箇所




(市道昭和通り線)

工 事 名	平成28年度 第3A1阿004号 市道昭和通り線他 2 線 舗装工事		
施工箇所名	志摩市 阿児町 鵜方・神明 地内		
図面の種類	平 面 図		
縮 尺	1:500	図面番号	1/5
志摩市 建設部 建設整備課			

標準断面図

No.1付近

1:50




横断面図

1:100

No.1


GH=3.80
FH=3.788



As取壊	6.4
掘削	2.16
下層	6.4
上層	6.4
表層	6.4


No.2+8.0

GH=3.78
FH=3.781



As取壊	6.2
掘削	2.10
下層	6.2
上層	6.2
表層	6.2


BNo.0



As取壊	3.6
掘削	1.22
下層	3.6
上層	3.6
表層	3.6

No.0


GH=3.79
FH=3.790



As取壊	5.8
掘削	1.97
下層	5.8
上層	5.8
表層	5.8

No.2

GH=3.79
FH=3.796



As取壊	6.2
掘削	2.10
下層	6.2
上層	6.2
表層	6.2


(市道昭和通り線)

工事名	平成28年度 第3A1阿004号 市道昭和通り線他2線 舗装工事		
施工箇所名	志摩市 阿児町 鷺方・神明 地内		
図面の種類	標準断面図・横断面図		
縮尺	図示	図面番号	2/5
志摩市 建設部 建設整備課			

工 法 図

1:30


コンクリート蓋 (1)



土工 10m当り	
Co切断	20
Co取壊	0.35
削孔	60

材 料 表 10m当り				
名 称	規格寸法	単位	数 量	備 考
コンクリート蓋	870×140×1000	枚	10.0	
調整モルタル	超速硬型無収縮モルタル	kg	250	
充填モルタル	超速硬型無収縮モルタル	kg	11	
鉄筋	SD295A D16mm	kg	24	

コンクリート蓋 (2)



土工 10m当り	
Co切断	20
Co取壊	0.35
削孔	60


材 料 表 10m当り				
名 称	規格寸法	単位	数 量	備 考
コンクリート蓋	900×140×1000	枚	10.0	
調整モルタル	超速硬型無収縮モルタル	kg	250	
充填モルタル	超速硬型無収縮モルタル	kg	11	
鉄筋	SD295A D16mm	kg	24	

(市道昭和通り線)

工 事 名	平成28年度 第3A1阿004号 市道昭和通り線他 2 線 舗装工事		
施工箇所名	志摩市 阿児町 鷺方・神明 地内		
図面の種類	工 法 図		
縮 尺	図示	図面番号	3/5
志摩市 建設部 建設整備課			


平 面 図

1:500




標準断面図

1:100



工 法 図

1:30



材 料 表		10m当り		
名 称	規格寸法	単 位	数 量	備 考
転落防止柵	H=1100・ブラッ	m	10.0	
基礎ブロック	300×300×450	個	3.3	
基礎碎石	再生碎石RC-40	m ³	0.03	

設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種に基づく。

備考
1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。


(市道市役所線)

工 事 名	平成28年度 第3A1阿004号		
	市道昭和通り線他2線 舗装工事		
施工箇所名	志摩市 阿児町 鷺方・神明 地内		
図面の種類	平面図・標準断面図・工法図		
縮 尺	図 示	図面番号	4/5

志摩市 建設部 建設整備課


平面図

1:500



標準断面図


1:50



Co取壊	0.05
As取壊	0.8
床掘	0.96
埋戻	0.41
表層	0.6
路盤	0.6

工法図

1:20



数量表		1基当り
名称	規格	数量
基礎碎石	t = 100 RC-40	0.73 m ²
プレキャスト基礎板	400×100×2000	1 枚
インバートコンクリート	18-8-25BB	0.02 m ³
可変側溝用桝 (AS型相当品)	400×600×600	1 基
グレーチング蓋	400×600用 (ガラガラ)	1 枚

(市道松本南草線)

工事名	平成28年度 第3A1阿004号 市道昭和通り線他2線 舗装工事		
施工箇所名	志摩市 阿児町 鷺方・神明 地内		
図面の種類	平面図・標準断面図・工法図		
縮尺	図示	図面番号	5/5

志摩市 建設部 建設整備課