

平成 28 年度

小海橋他 1 橋 橋梁修繕耐震補強工事

数 量 総 括 表

小 海 橋

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
維持修繕工事				式	1	
	断面修復工	断 面 修 復 工	左官工法	橋	1	鉄筋ケレン 防錆処理を含む
		人 力 積 込	コンクリート塊	m3	0.01	
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m3	0.01	
		建 設 廃 棄 物 受 け 入 れ 料 金	〃	m3	0.01	
	排水管設置工	カ ッ タ ー 入 れ		m	7	
		コ ン ク リ ー ト は つ り	3cmを超え 6cm以下	m2	0.8	
		殻 運 搬 処 理	無筋コンクリート	m3	0.1	
		建設廃棄物受け入れ 料 金	無筋コンクリート	m3	0.1	
		コンクリート削孔 工	コアボーリングマシン	孔	24	
		樹 脂 グ ラ ウ ト	ショボントﾞグラウト 相当品以上	kg	5	
		コ ン ク リ ー ト	18-8-25H	m3	0.04	
		シ ー リ ン グ 材	ショボントﾞ #101 相当品以上	kg	0.5	
		排 水 枿	SUS304, L=550 100×50×2.0	基	8	
		排 水 管 設 置 工	鋼管	m	4	
		モ ル タ ル 工		m3	0.01	
		型 枠	一般型枠	m2	0.03	

無 名 橋

数量総括表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
維持修繕工事				式	1	
	上部工塗装塗替え工	清 掃 水 洗 い		m2	142	
		素 地 調 整	3種ケレンA	m2	142	発錆面積30%以下 (推定)
		下 塗 り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	m2	142	
		下 塗 り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	m2	142	
		中 塗 り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗 淡彩	m2	142	
		上 塗 り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩	m2	142	
	ガードレール塗装塗替え工			式	1	
		素 地 調 整	3種ケレン	m2	53	支柱・ビーム
		下 塗 り	鉛・クロムフリー 錆止めペイント	m2	53	〃
		中 塗 り	長油性フタル酸樹脂塗料中塗 白	m2	53	〃
		上 塗 り	長油性フタル酸樹脂塗料上塗 白	m2	53	〃
	ガードレール部材撤去復旧工					
		笠 木 撤 去 工	Gr-C-2B-5用	m	51	
		現場発生品・支給品運搬	0.3超0.5t以下	回	1	
		笠 木 設 置 工	Gr-C-2B-5用	m	51	
		笠 取 付 用 ボ ル ト	M16×35	本	1	
	伸縮目地修繕工	注 入 式 目 地 材	ショーボンド シリコン#70相当品以上	L	16	

