

市道川辺迫間線  
L=1,110m (左右刈)  
刈幅1.0m (0.5m)  
A=4,400㎡ (機械)  
A=240㎡ (抜根)  
A=500㎡ (伐木・調整池)  
A=500㎡ (伐木・道路)

市道新穴川線  
L=863m (左右刈)  
刈幅1.0m (0.5m)  
A=920㎡ (機械)

市道第一国道線  
L=820m (左右刈)  
刈幅1.0m (0.5m, 0.3m)  
A=930㎡ (機械)  
飛び石防護有り


市道鵜方線  
L=935m (左右刈)  
刈幅0.7m (0.5m)  
A=1,370㎡ (機械)

市道三ヶ所坂崎線  
L=1,100m (左右刈)  
刈幅0.7m (0.5m)  
A=990㎡ (機械)

工 事 名		平成28年度 第1B2磯002号 道路等除草・防草対策業務 (磯部町地内)後期	
工事場所		志摩市 磯部町 地内	
名 称	除草工 平面図		
縮 尺	1/50000	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 番 号	1/3




平面図 S=1:500




市道新穴川線（磯部町穴川地内）

工 事 名		平成28年度 第1B2磯002号 道路等除草・防草対策業務 (磯部町地内)後期		
工事場所		志摩市 磯部町 地内		
名 称	防草対策工 平面図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	2/3	


標準断面図 S=1:50



概ね10m毎に目地を設置する。  
境界までが1.0m未満の場合は、境界までとする。



概ね10m毎に目地を設置する。  
法尻または境界までが1.5m未満の場合は、法尻または境界までとする。



概ね10m毎に目地を設置する。  
法肩または境界までが2.0m未満の場合は、法肩または境界までとする。

市道新穴川線（磯部町穴川地内）

工 事 名		平成28年度 第182磯002号 道路等除草・防草対策業務 (磯部町地内)後期	
工事場所		志摩市 磯部町 地内	
名 称	防草対策工 標準断面図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 番 面 号	3/3