

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00471476
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00660559
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00686473
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00748836
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00770479
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00854199
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品 基礎なし	0.03654197
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間)	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00281917
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間)	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00415282
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間)	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00293118
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間)	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00156621
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間)	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00230754
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間)	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00162885
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.01963928
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00082582
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00101566
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00476506
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00529663
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00701471
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00805884
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00186996
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00215472
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	23	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00491694
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	24	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00667299

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県サイクル認定製品	0.00121500
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00172757
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	0.01258660
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	0.01448504
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)	0.01030849
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)	0.01334598
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00164214
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00220218
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.01391551
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.01457996
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00024680
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00065496
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00014808
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00039298
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00046891
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00078120
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00071191
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00135073
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00177219
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00009682
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00005411
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00932510
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00996677
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用）	0.00099668

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工 (市場単価)	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B (C o 建込用)	0.00116754
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	50	m			0.1	m	H= 800 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00586236
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H= 800 (ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00653061
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H= 800 (C o 建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00492168
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00702040
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	54	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00758424
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	55	m			0.1	m	H=1100 (C o 建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00597531
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	56	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00076886
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	57	m			0.1	m	(C o 建込用) 支柱間隔3m	0.00049359
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常(6時～20時)	0.01150450
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間(20時～6時)	0.01606453
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00097200
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00202942
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00451637
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00179876
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00219554
その他	土工	人力掘削(床掘)	65	m3			0.1	m3	床掘 砂質土	0.00729567
その他	土工	人力岩床掘	66	m3			0.1	m3	軟岩( )	0.00788419
その他	土工	人力岩床掘	67	m3			0.1	m3	軟岩( )	0.01017180
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00242335
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00247271
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00532890
その他	土工	人力盛土	71	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00532890
その他	土工	機械埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00541338

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	機械埋戻 RC-40	73	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00546274
その他	土工	人力埋戻 RC-40	74	m3			0.1	m3		0.00867773
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00130043
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	76	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00252302
その他	土工	残土処理 2tトラック	77	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00252302
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	78	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00046227
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	79	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00096251
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	80	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00673469
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	81	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00612244
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	82	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02756523
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	83	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02297103
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00390697
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00751210
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00235690
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00751210
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(As塊)	88	m3			0.1	m3		0.00175605
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	89	m3			0.1	m3		0.00175605
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)	90	m3			0.1	m3		0.00237304
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	91	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏珪厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパイプ設置	0.03120643
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏珪厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.01997720
その他	舗装工	不陸整正工	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00010441
その他	舗装工	不陸整正工	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材	0.00019934
その他	舗装工	不陸整正工	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t = 3cm M-30	0.00026009
その他	舗装工	路盤工(車道)	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材	0.00047176

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	路盤工（車道）	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材	0.00062174
その他	舗装工	路盤工（車道）	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00066635
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00179971
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00149786
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	101	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00251922
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	102	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00221832
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00112672
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	104	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00184812
その他	舗装工	アスカープ工	105	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00113906
その他	舗装工	コンクリート舗装工	106	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10 c m厚 金網無し	0.00268913
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10 c m厚 金網有り	0.00333270
その他	舗装工	コンクリート舗装工	108	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15 c m厚 金網有り	0.00469197
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	109	m			0.1	m	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00058567
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	110	m			0.1	m	破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00060465
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	111	m			0.1	m	実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00106787
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	112	m			0.1	m	実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00138111
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	113	m			0.1	m	矢印・記号・文字（15cm換算） 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00113906
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	114	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00039867
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5（2 0） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02689793
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	116	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02689793
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	117	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5（2 0） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03155858
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	118	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03155858
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	119	m3			0.1	m3	C = 1 7 0 kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02571236
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	120	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03425626

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	121	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉セメント	0.01784526
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	122	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 高炉セメント	0.01784526
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	123	m3			0.1	m3	C = 1 7 0 kg/m3 高炉セメント	0.01670620
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	124	m3			0.01	m3	1 : 3	0.01708589
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	125	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00724821
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	126	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00652871
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	127	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00724821
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	128	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.00370099
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 ( )	129	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	K C フォーム相当品、材工共 300用	0.00362031
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 ( )	130	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	J S フォーム相当品、材工共 800用	0.01094636
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	131	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚 10cm	0.00101756
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	132	m3			0.1	m3	RC-40	0.00237304
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	133	m3			0.1	m3	M-30	0.00389179
その他	コンクリート工・石材等	山土	134	m3			0.1	m3	盛土用 (現場渡し)	0.00142382
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	135	m3			0.1	m3		0.00265780
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	136	m3			0.1	m3	2t ~ 4t車、石材用	0.00028476
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	137	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00011580
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 110mm以下	138	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00465590
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 204mm以下	139	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00609492
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	140	人			0.1	人		0.02107260
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	141	人			0.1	人		0.01737065
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	142	時間			0.1	時間	2t (運転手なし)、支給品等運搬用	0.00138206
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	143	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01083910
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	144	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.00961746

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	大型土のう工	145	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう)	0.00757949
その他	法面保護工	大型土のう工	146	袋			1	袋	撤去	0.00056858
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	147	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01160227
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	148	人			1	人		0.01233981
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	149	人			1	人		0.01063122
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										