

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00477676
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00669247
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00695501
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00758685
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00780611
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00865433
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品 基礎なし	0.03702254
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間)	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00285625
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間)	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00420743
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間)	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00296973
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間)	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00158680
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間)	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00233789
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間)	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00165028
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.01989756
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00083668
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00102902
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00482773
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00536628
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00710696
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00816483
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00189455
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00218306
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	23	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00498160
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	24	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00676075

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県サイク認定製品	0.00123098
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県サイク認定製品	0.00175029
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	27	枚			1	枚	JIS 250用 (ﾀﾞﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	0.01275213
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	28	枚			1	枚	JIS 300用 (ﾀﾞﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	0.01467553
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	29	枚			1	枚	JIS 250用 (鋼製) T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)	0.01044406
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	30	枚			1	枚	JIS 300用 (鋼製) T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)	0.01352149
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイク認定製品	0.00166374
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイク認定製品	0.00223114
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	33	枚			1	枚	RU-250用同等品 (ﾀﾞﾀｲﾙ)T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県サイク認定製品 細目	0.01409851
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	34	枚			1	枚	RU-300用同等品 (ﾀﾞﾀｲﾙ)T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県サイク認定製品 細目	0.01477170
排水施設工	側溝工	蓋版設置工(市場単価)	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00025004
排水施設工	側溝工	蓋版設置工(市場単価)	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00066357
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00015003
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00039814
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工(人力)	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00047508
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工(人力)	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00079148
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工(人力)	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00072127
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00136850
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00179549
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工 (総合単価) 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00009809
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工 (総合単価) 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00005482
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工 (市場単価)	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E (土中建込用) 塗装品 施工規模21m未満	0.00944773
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工 (市場単価)	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B (C o建込用) 塗装品 施工規模21m未満	0.01009784
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工 (市場単価)	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E (土中建込用)	0.00100978

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工 (市場単価)	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B (C o 建込用)	0.00118289
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	50	m			0.1	m	H= 800 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00593946
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H= 800 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄC o ｼﾞｭｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00661649
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H= 800 (C o 建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00498641
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00711273
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	54	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄC o ｼﾞｭｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00768398
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	55	m			0.1	m	H=1100 (C o 建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00605390
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	56	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00077898
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	57	m			0.1	m	(C o 建込用) 支柱間隔3m	0.00050008
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常 (6 時 ~ 2 0 時)	0.01065467
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間 (2 0 時 ~ 6 時)	0.01489480
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00098478
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00205611
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00457577
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00182242
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00222441
その他	土工	人力掘削 (床堀)	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00739162
その他	土工	人力岩床掘	66	m3			0.1	m3	軟岩 ()	0.00798787
その他	土工	人力岩床掘	67	m3			0.1	m3	軟岩 ()	0.01030557
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00245522
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00250523
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00539898
その他	土工	人力盛土	71	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00539898
その他	土工	機械埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00548457

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	機械埋戻 RC-40	73	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00553458
その他	土工	人力埋戻 RC-40	74	m3			0.1	m3		0.00879186
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00131753
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	76	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00255620
その他	土工	残土処理 2tトラック	77	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00255620
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	78	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00046835
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	79	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00097516
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	80	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00682326
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	81	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00620296
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	82	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02792775
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	83	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02327312
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00238790
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00364003
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00113096
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00364003
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(As塊)	88	m3			0.1	m3		0.00177914
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	89	m3			0.1	m3		0.00177914
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)	90	m3			0.1	m3		0.00240425
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	91	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03161683
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	92	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02023992
その他	舗装工	不陸整正工	93	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00010579
その他	舗装工	不陸整正工	94	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材	0.00020196
その他	舗装工	不陸整正工	95	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm M-30	0.00026351
その他	舗装工	路盤工(車道)	96	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材	0.00047796

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	路盤工（車道）	97	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材	0.00062991
その他	舗装工	路盤工（車道）	98	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00067511
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00182338
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00151756
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00255235
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00224749
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00114154
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	104	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00187243
その他	舗装工	アスカープ工	105	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00115404
その他	舗装工	コンクリート舗装工	106	m ²			0.1	m ²	10 c m厚 金網無し	0.00272449
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m ²			0.1	m ²	10 c m厚 金網有り	0.00337653
その他	舗装工	コンクリート舗装工	108	m ²			0.1	m ²	15 c m厚 金網有り	0.00475368
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	109	m			0.1	m	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00059337
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	110	m			0.1	m	破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00061260
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	111	m			0.1	m	実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00108191
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	112	m			0.1	m	実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00139927
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	113	m			0.1	m	矢印・記号・文字（15cm換算） 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00115404
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	114	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00040391
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5（2 0） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02725167
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	116	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02725167
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	117	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5（2 0） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03197362
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	118	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03197362
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	119	m3			0.1	m3	C = 1 7 0 kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02605051
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	120	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03470677

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	121	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉セメント	0.01807995
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	122	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 高炉セメント	0.01807995
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	123	m3			0.1	m3	C = 1 7 0 kg/m3 高炉セメント	0.01692591
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	124	m3			0.01	m3	1 : 3	0.01731059
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	125	m ²			0.1	m ²	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00734354
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	126	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00661457
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	127	m ²			0.1	m ²	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00734354
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	128	m ²			0.1	m ²		0.00374967
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 ()	129	m ²			0.1	m ²	K C フォーム相当品、材工共 300用	0.00366792
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 ()	130	m ²			0.1	m ²	J S フォーム相当品、材工共 800用	0.01109032
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	131	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00103094
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	132	m3			0.1	m3	RC-40	0.00240425
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	133	m3			0.1	m3	M-30	0.00394297
その他	コンクリート工・石材等	山土	134	m3			0.1	m3	盛土用 (現場渡し)	0.00144255
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	135	m3			0.1	m3		0.00269276
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	136	m3			0.1	m3	2t ~ 4t車、石材用	0.00028851
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	137	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00011733
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 110mm以下	138	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00471714
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 204mm以下	139	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00617507
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	140	人			0.1	人		0.02134973
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	141	人			0.1	人		0.01759910
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	142	時間			0.1	時間	2t (運転手なし)、支給品等運搬用	0.00140023
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	143	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01098165
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	144	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.00974394

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	大型土のう工	145	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう)	0.00767917
その他	法面保護工	大型土のう工	146	袋			1	袋	撤去	0.00057606
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	147	m ²			0.1	m ²		0.01175485
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	148	人			1	人		0.01250209
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	149	人			1	人		0.01077103
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										