

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00456921
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00640167
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00665281
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00725719
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00746693
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00827829
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.03541387
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00273214
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00402462
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00284069
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00151786
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00223631
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00157857
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01903299
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00080032
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00098431
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00461796
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00513311
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00679815
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00781006
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00181223
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00208820
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00476515
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00646698

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00117749
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00167424
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.01219804
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.01403786
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サザウ）	0.00999025
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サザウ）	0.01293397
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00159145
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00213420
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01348592
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01412985
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00023918
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00063474
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00014351
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00038084
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00045444
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00075709
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00068993
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00130904
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00171656
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00009383
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00005335
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00903722
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00965908
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用）	0.00096591

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用）	0.00113149
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00568138
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00632900
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H= 800（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00476975
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00680367
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	54	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00735010
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	55	m			0.1	m	H=1100（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00579085
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	56	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00074513
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	57	m			0.1	m	（C o 建込用） 支柱間隔3m	0.00047835
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常（6時～20時）	0.01019171
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間（20時～6時）	0.01424760
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00094291
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00196677
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00437602
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00164296
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00211948
その他	土工	人力掘削（床堀）	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00706953
その他	土工	人力岩掘削	66	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅰ）	0.00764079
その他	土工	人力岩掘削	67	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅱ）	0.00985778
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00283517
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00239361
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00516439
その他	土工	人力盛土	71	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00448089
その他	土工	機械埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00524258

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	機械埋戻 RC-40	73	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00529134
その他	土工	人力埋戻 RC-40	74	m3			0.1	m3		0.00840984
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00125936
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	76	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00244421
その他	土工	残土処理 2tトラック	77	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00244421
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	78	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00044708
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	79	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00093003
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	80	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00652678
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	81	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00593344
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	82	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02671426
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	83	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02226188
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	84	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00041672
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	85	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00037348
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	86	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00209924
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00228322
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	88	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00348187
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	89	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00108182
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	90	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00348187
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	91	m3			0.1	m3		0.00170184
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	92	m3			0.1	m3		0.00170184
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	93	m3			0.1	m3		0.00229978
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	94	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパイプ設置	0.03022648
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	95	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.01934392
その他	舗装工	不陸整正工	96	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00010119
その他	舗装工	不陸整正工	97	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00019318

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	不陸整正工	98	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00025206
その他	舗装工	路盤工（車道）	99	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00045628
その他	舗装工	路盤工（車道）	100	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00060254
その他	舗装工	路盤工（車道）	101	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00064578
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00174323
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00145162
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	104	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00244237
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	105	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00214984
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	106	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00109102
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	107	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00178923
その他	舗装工	アスカープ工	108	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00110389
その他	舗装工	コンクリート舗装工	109	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00260611
その他	舗装工	コンクリート舗装工	110	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00322889
その他	舗装工	コンクリート舗装工	111	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00454621
その他	舗装工	区画線設置〔溶融式200m未満〕	112	式			1	式	施工規模200m未満	0.04553567
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	113	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00038636
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	114	m3			0.1	m3	18-8-25（20） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02606388
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02606388
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	116	m3			0.1	m3	18-8-25（20） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03059077
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	117	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03059077
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	118	m3			0.1	m3	C=170kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02491583
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	119	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03319872

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	120	m ³			0.1	m ³	18-8-25(20) 高炉セメント	0.01729435
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	121	m ³			0.1	m ³	18-8-40 高炉セメント	0.01729435
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	122	m ³			0.1	m ³	C=170kg/m ³ 高炉セメント	0.01619046
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	123	m ³			0.01	m ³	1:3	0.01655842
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	124	m ²			0.1	m ²	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00702353
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	125	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00632716
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	126	m ²			0.1	m ²	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00702353
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	127	m ²			0.1	m ²		0.00358674
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工(Ⅰ)	128	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00350855
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工(Ⅱ)	129	m ²			0.1	m ²	JSフォーム相当品、材工共 800用	0.01060843
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	130	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00098615
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	131	m ³			0.1	m ³	RC-40	0.00229978
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	132	m ³			0.1	m ³	M-30	0.00377164
その他	コンクリート工・石材等	山土	133	m ³			0.1	m ³	盛土用 (現場渡し)	0.00137987
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	134	m ³			0.1	m ³		0.00257575
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	135	m ³			0.1	m ³	2t~4t車、石材用	0.00027597
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	136	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00011223
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ90mm 以上 φ110mm 未満	137	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00451585
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ180mm 以上 φ200mm 以下	138	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00592056
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	139	人			0.1	人		0.02042206
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	140	人			0.1	人		0.01683440
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	141	時間			0.1	時間	2t(運転手なし)、支給品等運搬用	0.00133939
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	142	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01050448
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	143	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.00932055

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	大型土のう工	144	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう)	0.00734550
その他	法面保護工	大型土のう工	145	袋			1	袋	撤去	0.00055103
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	146	m ²			0.1	m ²		0.01124409
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	147	人			1	人		0.01195886
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	148	人			1	人		0.01030302
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										