

平成 2 9 年度

社会資本整備総合交付金事業
田杭橋他 2 橋 橋梁修繕工事

数 量 総 括 表

田 杭 橋

数量総括表(1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
維持修繕工						
	断面修復工	断面修復工		橋	1	V=0.4441m3
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.4	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.4	
	ひび割れ 補修工	ひび割れ補修工		橋	1	L=4.02m
	舗装版 クラック補修工	クラック補修工		m	14	
	ガードレール 塗装塗替え工	素地調整		m2	28	
		付属構造物塗替	鉛・クロムフリー 錆止めペイント	m2	28	下塗り
		付属構造物塗替	長油性フタル酸 樹脂塗料 白	m2	28	中塗り
		付属構造物塗替	長油性フタル酸 樹脂塗料 白	m2	28	上塗り
	ビームパイプ 設置工	部材設置工		m	20	
		ビームパイプ	Gp-C-2B用	m	20	
		現場孔明	15	本	24	
	水切り設置 工	水切り設置工		m	20	
		水切り	軟質PVC 接着剤含む	m	20	

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	伸縮目地 設置工	舗装版切断	アスファルト t=50mm	m	51	
		舗装版切断	アスファルト t=30mm	m	3	
		カッター入れ	コンクリート t=50mm	m	1	
		舗装版破砕	アスファルト t=50mm	m2	37	
		舗装版破砕	アスファルト t=30mm	m2	1	
		構造物 とりこわし工	無筋コンクリート (人 力)	m3	0.02	
		コンクリートはつり	3cm以下	m2	0.4	
		コンクリートはつり	3cmを越え 6cm以下	m2	0.4	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.03	
		殻運搬	アスファルト	m3	2	
		殻運搬	無筋コンクリート (人 力)	m3	0.05	
		コンクリート	24-12-25H	m3	1	
		型枠		m2	4	
		伸縮継手	SUS製 遊間20mm	m	27	
		コンクリートアンカーボルト 設置		本	416	
		鉄筋工	SD345,D13	kg	120	
		注入式目地材	シリコン#70相当品	L	53	
		表層	(再)密粒度As(13) t=50mm	m2	21	
		表層	密粒度As(13) t=30mm	m2	1	
		不陸整正	粒調碎石 M-30 t=30mm	m2	21	
		目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	0.1	

数量総括表(3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	排水桧設置工	舗装版切断	アスファルト t=50mm	m	3	
		舗装版破碎	アスファルト t=50mm	m2	0.4	
		殻運搬	アスファルト	m3	0.02	
		コンクリート削孔	125×427	孔	2	
		樹脂グラウト		kg	3	
		シーリング材	ジョイント #101 相当品	kg	0.3	
		コンクリート	18-8-25H	m3	0.02	
		排水桧	100×1.0×700 SUS304	基	2	TSDR-BH 相当品
		排水管設置	SUS304	m	1	
		鋼材現場ガス 切断工		m	0.4	
		スクラップ運搬		回		
		モルタル充填		m3	0.01	
		型枠		m2	0.02	
		コンクリート	18-8-25BB	m3	0.005	
		型枠		m2	0.1	
	区画線工	区画線設置	溶融式	式	1	L=13.2m
仮設工						
	足場工	足場工		式	1	
		〃		m2		

数量總括表(4)

[illegible]

奥 部 橋

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
維持修繕工						
	断面修復工	断面修復工		橋	1	V=0.5167m3
		人力積込	コンクリート塊	m3	1	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	1	
	ガードレール 撤去復旧工	ガードレール部材 撤去工		m	25	笠木撤去
		ガードレール部材 撤去工		m	24	ビーム撤去
		スクラップ運搬		回		
		ガードレール部材 設置工		m	25	笠木設置
		ガードレール笠木	Gr-C-2B-5用	m	25	
		ガードレール部材 設置工		m	26	ビーム設置
		ガードレールビーム	Gr-C-2B-5用	m	26	
	ビームパイプ 設置工	部材設置工		m	49	
		ビームパイプ	Gp-C-2B用	m	49	
		現場孔明	15	孔	56	
	ガードレール 塗装塗替え工	素地調整		m2	5	
		付属構造物塗替	鉛・亜鉛フリー 錆止めペイント	m2	5	下塗り
		付属構造物塗替	長油性フッ素 樹脂塗料 白	m2	5	中塗り
		付属構造物塗替	長油性フッ素 樹脂塗料 白	m2	5	上塗り

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	水切り設置工	水切り設置工		m	24	
		水切り	軟質PVC 接着剤含む	m	24	
	伸縮目地設置工	構造物 とりこわし工	無筋コンクリート (人力)	m3	0.1	
		コンクリートはつり	3cm以下	m2	2.5	
		コンクリートはつり	3cmを越え 6cm以下	m2	1.3	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.1	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.2	
		コンクリート	24-12-25H	m3	0.3	
		型枠		m2	2	
		伸縮継手	SUS製 遊間20mm	m	8	
		コンクリートアンカーボルト 設置		本	128	
		鉄筋工	SD345,D13	kg	40	
		注入式目地材	シリコン#70相当 品	L	8	
	橋面防水工	橋面防水工	塗膜系防水	m2	43	
		縦横断排水管	18ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ メッシュ相当品	m	31	
		水抜きパイプ	ｽﾌﾟﾛﾄﾞﾚｰﾝ 票-3相当品	本	4	L=320
		ルキﾝｸﾞ ﾚﾁｭｰﾌﾞ	L=700,径20mm (SUS304)	本	3	
		ルキﾝｸﾞ ﾚﾁｭｰﾌﾞ	L=950,径20mm (SUS304)	本	1	
		配管支持具	ｽﾃﾝ厚ｻｲﾄﾞﾙ 15A	個	4	ｱﾝｶｰ-(T4- 25)2本付
		成型目地	4mm厚 ﾍﾛｼｰﾙSS 相当品以上	m	31	

数量総括表(3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		コンクリート削孔	50×320	孔	4	
		構造物 とりこわし工	無筋コンクリート (人力)	m3	0.001	
		樹脂グラウト		kg	1	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.004	
	排水桝設置工	コンクリートはつり	3cm以下	m2	0.6	
		コンクリート削孔	100×324	孔	4	
		樹脂グラウト		kg	2	
		シーリング材	ジョーボント® #101 相当品	kg	0.2	
		コンクリート	18-8-25H	m3	0.03	
		型枠		m2	0.2	
		排水桝	80×1.0×850 SUS304	基	4	TSDR-BH 相当品
		排水管設置	SUS304	m	3	
	橋面舗装工	表層	密粒度As(13) t=40mm	m2	42	
		基層	粗粒度As(20) t=0～38mm	m2	42	
	舗装撤去 復旧工	舗装版切断	アスファルト t=40mm	m	12	
		舗装版破碎	アスファルト t=40mm	m2	100	
		殻運搬	アスファルト	m3	4	
		掘削	土砂	m3	30	
		土砂運搬	土砂	m3	30	

数量総括表(4)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		表層	(再)密粒度As(13) t=40mm	m2	57	
		上層路盤	粒調碎石 M-30 t=100mm	m2	57	
		不陸整正	粒調碎石 M-30 t=30mm	m2	57	
	橋脚(基部) 補修工	コンクリート	18-8-40BB	m3	1	
		型 枠		m2	3	
		鉄 筋	SD345 D16mm	kg	10	差し筋
		削 孔	60×300	孔	8	
仮設工						
	足場工	足場工		式	1	
	交通管理工	交通誘導警備員		式	1	
技術管理費						
	技術管理費	鉄筋探查工	下向き	m2	1	
スクラップ						
	スクラップ	ヘビーH3		t	0.33	

無名橋 2 0

数量総括表(1)

[illegible][illegible]