



工事名		平成29年度 第3A1阿009号 市道文中通学線他2線 舗装工事	
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内	
名称	平面図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種		設計者	
志摩市			1 / 5

平面図（詳細） S=1:500




標準断面図 S=1:50



市道文中通学線

工事名		平成29年度 第3A1阿009号 市道文中通学線他2線 舗装工事	
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内	
名称	平面図・標準断面図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種		設計者	
志摩市			2 / 5

市道文中通学線 縦断図 S=1:500




市道文中通学線

工事名		平成29年度 第3A1阿009号 市道文中通学線他2線 舗装工事	
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内	
名称	縦断図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種		設計者	
志摩市			3 / 5


横断図 S=1:100

No.3




掘削	0.03
盛土	0.22
As舗装	4.10
路盤工	2.20
オーバーレイ	1.48
不陸整正	1.90
張ンクリート	1.75

No.4+11.0




掘削	0.03
盛土	0.05
As舗装	-
路盤工	-
オーバーレイ	4.38
不陸整正	-
張ンクリート	1.47

No.2




掘削	0.03
盛土	0.03
As舗装	1.75
路盤工	-
オーバーレイ	3.25
不陸整正	1.75
張ンクリート	1.10

No.4




掘削	0.03
盛土	0.06
As舗装	-
路盤工	-
オーバーレイ	3.98
不陸整正	-
張ンクリート	1.29

No.1



掘削	0.03
盛土	0.02
As舗装	2.70
路盤工	1.20
オーバーレイ	2.70
不陸整正	1.50
張ンクリート	1.00

No.0



掘削	-
盛土	-
As舗装	-
路盤工	-
オーバーレイ	5.10
不陸整正	-
張ンクリート	-

路盤工、不陸整正については、施工前に詳細調査を行い、施工幅・施工延長を確認すること。
施工幅・施工延長が現状と不適合と判断される場合には監督職員と協議をすること。

市道文中通学線

工事名		平成29年度 第3 A 1 阿 0 0 9 号 市道文中通学線他2線 舗装工事		
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内		
名称	横 断 図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市			4 ／ 5	

市道うらじろ3号線

市道うらじろ1号線

施工延長 L=58.6m

アスファルト舗装工 A=219.8㎡

表層工(再生密粒度AS13)t=40 A=219.8㎡

不陸整正(補足材有、M-30)t=30 A=219.8㎡

施工延長 L=38.0m

アスファルト舗装工 A=114.0㎡

表層工(再生密粒度AS13)t=40 A=114.0㎡

不陸整正(補足材有、M-30)t=30 A=114.0㎡

平均W=3750

2% 2%

アスファルト舗装工 再生密粒度AS(13) t=40

不陸整正(M-30) t=30

掘削	-
盛土	-
As舗装	3.75
路盤工	-
オーバーレイ	-
不陸整正	3.75
張コンクリート(右)	-

横断図

平均W=3000

2%

盛土

アスファルト舗装工 再生密粒度AS(13) t=40

不陸整正 (M-30) t=30

掘削	-
盛土	0.05
As舗装	3.00
路盤工	-
オーバーレイ	-
不陸整正	3.00
張コンクリート(右)	-

工事名		平成29年度 第3A1阿009号 市道文中通学線他2線 舗装工事	
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内	
名称	平面図・標準断面図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種		設計者	
志摩市			5 / 5