

平成29年度

市道中道3号線 他1線 道路改良工事

(市道中道3号線・市道奥山線)

数 量 計 算 書

§ 1. 数量総括表

(市道中道3号線・市道奥山線)

数 量 総 括 表 (1)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
(市道中道3号線)						
道 路 土 工				式	1	
	掘 削 工			式	1	
		機 械 掘 削	レキ質土	m ³	14	V=14.0
	作 業 土 工			式	1	
		機 械 床 掘	レキ質土	m ³	41	V=41.2
		機 械 埋 戻	レキ質土	m ³	30	V=29.9
	残 土 処 理			式	1	
		残 土	レキ質土	m ³	22	V=22.0
排 水 構 造 物 工				式	1	
	側 溝 工			式	1	
		U 型 側 溝	県型250×250 三重県認定リサイクル製品	m	3	L=3.0
		U 型 側 溝	県型300×400 三重県認定リサイクル製品	m	18	L=18.0
		U 型 側 溝	県型300×500 三重県認定リサイクル製品	m	6	L=5.6
		U 型 側 溝	県型400×500 三重県認定リサイクル製品	m	11	L=10.6
		U 型 側 溝	県型400×600	m	2	L=2.0
		コンクリート蓋	3種250用 三重県認定リサイクル製品	枚	6	N=6
		コンクリート蓋	3種300用 三重県認定リサイクル製品	枚	45	N=45
		グレーチング蓋	3種300用ダクタイル 志摩市マーク入り 三重県認定リサイクル製品	枚	2	N=2
		コンクリート蓋	3種400用 三重県認定リサイクル製品	枚	24	N=24
		グレーチング蓋	3種400用ダクタイル 志摩市マーク入り 三重県認定リサイクル製品	枚	1	N=1
		底打ち コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.5	V=0.5
		横 断 側 溝	G400A	m	4	L=4.2
	函 渠 工			式	1	
		函 渠	ボックスカルバート 300×300	m	8	L=7.5
		函 渠	ボックスカルバート 400×400	m	6	L=5.7

数 量 総 括 表 (2)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	集 水 枳 工			式	1	
		集 水 枳 1	600 × 600 × 750	基	1	N=1
		集 水 枳 2	600 × 600 × 1100	基	1	N=1
		集 水 枳 3	500 × 500 × 700	基	1	N=1
舗 装 工				式	1	
	アスファルト舗装			式	1	
		路 盤 工	M-30, t=10cm	m ²	164	A=164. 1
		表 層	再生密粒度AS (13) t=4cm	m ²	164	A=164. 1
道路付属施設工				式	1	
	擁 壁 嵩 上 げ			式	1	
		擁 壁 嵩 上 げ	鉄筋 H=600	m	25	L=24. 8
	防 護 柵			式	1	
		防 護 柵	H=1100 (再利用)	m	26	L=25. 8
構 造 物 撤 去 工				式	1	
	防護柵撤去工					
		転落防止柵撤去工	ガードパイプ H=1100 (再利用)	m	26	L=25. 6
	構 造 物 切 断 工			式	1	
		舗装版 A s 切断	As, t=4cm	m	37	L=37. 3
	構造物取壊し工			式	1	
		舗装版 As 取壊し	As, t=4cm	m ²	159	A=159. 4
		コンクリート 取 壊 し	側溝取壊し	m ³	4	V=3. 9
			鉄筋	m ³	4	V=4. 4
	運 搬 処 理			式	1	
		アスファルト 殻 運 搬	As, t=4cm	m ³	6	V=6. 4
		コンクリート 殻 運 搬	鉄筋コンクリート	m ³	8	V=8. 3

数 量 総 括 表 (3)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		ア ス フ ァ ル ト 殻 処 分	As, t=4cm	m ³	6	V=6.4
		コ ン ク リ ー ト 殻 処 分	鉄筋コンクリート	m ³	8	V=8.3
仮 設 工						
	交 通 管 理 工			式	1	
		交通誘導警備員 A		式	1	
		交通誘導警備員 B		式	1	
(市道奥山線)						
道 路 土 工				式	1	
	作 業 土 工			式	1	
		機 械 床 掘	レキ質土	m ³	8	V=8.3
	残 土 処 理			式	1	
		残 土	レキ質土	m ³	8	V=8.3
道路附属施設工				式	1	
	道路附属施設工			式	1	
		転 落 防 止 柵	H=1100	m	33	L=33.0
		コ ン ク リ ー ト 工	21-8-25BB	m	33	L=33.0
構 造 物 撤 去 工						
	舗 装 版 切 断			式	1	
		舗 装 版 As 切 断	A s , t=4cm	m	33	L=33.0
	舗 装 版 取 壊 し			式	1	
		舗 装 版 As 取 壊 し	A s , t=4cm	m ²	3	A=3.3
	運 搬 処 理 工			式	1	
		ア ス フ ァ ル ト 殻 運 搬	A s , t=4cm	m ³	0.1	V=0.13
		ア ス フ ァ ル ト 殻 処 分	As, t=4cm	m ³	0.1	V=0.13