

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道寺川原線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m <sup>3</sup>	66		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m <sup>3</sup>	160		
		盛 土	流用土 (良質土)	m <sup>3</sup>	11		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m <sup>3</sup>	150		
		基 面 整 正		m <sup>2</sup>	130		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m <sup>3</sup>	47		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 300A	m	115		
		U 型 側 溝	3種, 300B	m	55		
		U 型 側 溝	3種, 300C	m	60		
		コンクリート蓋		枚	437		
		グレーチング蓋	ダクタイト 志摩市章マーク入	枚	23		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工						
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=5cm	m <sup>2</sup>	1,060		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m <sup>2</sup>	1,060		

数 量 総 括 表 (2)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 実線	m	330		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 破線	m	10		
道路付属施設工				式	1		
	雑 工			式	1		
		間詰めコンクリート	18-8-25BB, t=10cm	m	80		
構造物撤去工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構造物取壊し	無筋	m <sup>3</sup>	25		
		アスファルト 舗装版取壊し	t=10cm以下	m <sup>2</sup>	1, 120		
		舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	35		
	運搬処理工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	25		
		殻 運 搬	アスファルト	m <sup>3</sup>	56		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	25		
		殻 処 分	アスファルト	m <sup>3</sup>	56		
仮 設 工				式	1		
	仮 設 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A	式	1		
			交通誘導警備員B	式	1		

数 量 総 括 表 (3)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市 道 木 場 線							
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工						
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=5cm	m2	970		
		不 陸 整 正	粒度調整碎石 M-30, 補足材有t=1cm	m2	970		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 実線	m	85		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 破線	m	81		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm換算, 文字・ 記号	m	35		
雑 工				式	1		
	雑 工			式	1		
		側 溝 清 掃	有蓋	m	138		
		残 土 処 理		m3	2		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		アスファルト 舗装版取壊し	t=10cm以下	m2	970		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	14		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m3	48		
		殻 処 分	アスファルト	m3	48		

数量総括表 (4)

[illegible]