

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
1 号 箇 所							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	5		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	37		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	33		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	5		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 300A	m	90		
		コンクリート蓋		枚	170		
		グレーチング蓋	ダクタイル 志摩市章マーク入	枚	10		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工						
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m ²	54		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	54		
道路附属施設工				式	1		
	雑 工			式	1		
		間 詰 コンクリート	18-8-25BB, t=10cm	m	90		

数 量 総 括 表 (2)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構造物取壊し	無筋	m ³	7		
		アスファルト 舗装版取壊し	t=10cm以下	m ²	68		
		舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	93		
	運搬処理工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m ³	7		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	3		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m ³	7		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	3		
2 号 箇 所							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	5		
	残土処理工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	5		
路 肩 保 護 工				式	1		
	路 肩 保 護 工			式	1		
		張りコンクリート	18-8-25BB, t=10cm	m ²	50		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		アスファルト 舗装版取壊し	t=10cm以下	m ²	3		
		舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	25		

