

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道和具1号線							
土 工				式	1		
	土 工			式	1		
		掘 削		m ³	4		
		床 堀		m ³	32		
		埋 戻 し		m ³	22		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	11		
排水構造物工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種300A 三重県サイクル認定製品	m	62		
		コンクリート蓋	T-25,300用,滑り止め付 三重県サイクル認定製品	枚	118		
		グレーチング蓋	ダクタイル蓋、滑り止め付 T-25,300用	枚	6		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		路 盤 工	粒度調整碎石 M30, t=10cm	m ²	37		
		表 層 工	再生密粒度アスコン13, t=4cm	m ²	37		
構造物撤去工							
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート構造 物 取 壊 し		m ³	5		
		アスファルト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	57		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	64		

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
	運 搬 処 理 工						
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m ³	5		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	2		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m ³	5		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	2		
雑 工							
	間詰コンクリート						
		間詰コンクリート	18-8-25BB, t=10cm	m ³	0.6		
市道太田7号線							
土 工				式	1		
	土 工			式	1		
		掘 削		m ³	6		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	6		
舗 装 工				式	1		
	コンクリート 舗 装 工			式	1		
		路 盤 工	RC-40, t=10cm	m ²	48		
		コンクリート舗装	21-8-25BB, t=12cm	m ²	48		
	コンクリート 舗 装 工			式	1		
		路 盤 工	RC-40, t=10cm	m ²	10		
		コンクリート舗装	21-8-25BB, t=12cm	m ²	10		

数量総括表(3)

[illegible]

数 量 総 括 表 (4)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
排水構造物工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種250 三重県サイクル認定製品	m	33		
		コンクリート蓋	T-25, 250用, 滑り止め付 三重県サイクル認定製品	枚	62		
		グレーチング蓋	ダクタイル蓋、滑り止め付 T-25, 250用	枚	3		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		路 盤 工	粒度調整碎石 M30, t=10cm	m ²	33		
		表 層 工	再生密粒度アスコン13, t=4cm	m ²	33		
構造物撤去工							
	構造物取壊し工						
		コンクリート構造 物 取 壊 し		m ³	3		
		アスファルト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	38		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	35		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m ³	3		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	2		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m ³	3		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	2		
雑 工							
	間詰コンクリート						
		間詰コンクリート	18-8-25BB, t=100	m ³	0.3		