

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:耐震補強工事								
耐震補強工事				式				
					1.000			
耐震補強工				式				
					1.000			
沓座拡張工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
02:維持修繕工事								
維持修繕工事				式				
					1.000			
維持修繕工				式				
					1.000			
断面修復工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			ひび割れ補修工	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			水切り設置工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			排水桝設置工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			ガードレール撤去設置工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			ガードレール塗装塗替え工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			橋面防水工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			伸縮目地設置工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			埋設型伸縮目地設置工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			橋面舗装撤去復旧工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		アスファルト舗装撤去復旧工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		橋脚コンクリート補修工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		根固め工		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
全工種共通（仮設工）				式				
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
		足場工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		交通管理工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		仮締切工		式				第 0017 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費								
技術管理費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
技術管理費				式				第 9002 号 明細表【合併02】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9003 号 明細表【合併02】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[耐震補強工事]

第 0001 号 明細表 沓座拡張工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3				第0001号施工単価表
		5.000			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0002号施工単価表
		25.000			
鉄筋工 (市場単価) 一般構造物	kg				第0003号施工単価表
		860.000			
アンカーボルト挿入 D16用 (沓座拡張工)	本				第0001号単価表
		172.000			
コンクリート削孔(さく岩機[ハットドリル(空圧式)]) (施工パッケージ) 200mmを超え500mm以下	孔				CB435930(0004)
		172.000			
チップング (厚 1 ~ 2 c m) (施工パッケージ)	m2				CB434210(0005)
		13.000			
支保組立組外 (重力式) 陸上施工	m				第0004号施工単価表
合 計					

[耐震補強工事]

第 9001 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋探索工(横向き)		m2				第0009号単価表
			13.000			
合 計						

[維持修繕工事]

第 0002 号 明細表 断面修復工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面修復工 (左官工法) 鉄筋ケレン・防錆処理を含む	橋				第0002号単価表
		1.000			
人力積込(施工パッケージ) コンクリート塊	m3				CB210830(0006)
		0.700			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0006号施工単価表
		0.700			
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0007号施工単価表
		0.700			
合 計					

[維持修繕工事]

第 0003 号 明細表 ひび割れ補修工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	橋				第0003号単価表
		1.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 水切り設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水切り設置工	m				第0004号単価表
		36.000			
水切り 軟質PVC, 接着剤含む	m				
		36.000			
合 計					

[維持修繕工事]

第 0005 号 明細表 排水桝設置工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水桝(SUS304)	基				
SUS304, φ 100, L=1100		6.000			
取付金具(SUS304)	箇所				
SUS304, BNアンカー含む		6.000			
排水管設置(施工パッケージ)	m				CB473320(0008)
鋼管		7.000			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)(施工パッケージ)	孔				CB224430(0009)
110mm以上128mm未満		6.000			
人力積込(施工パッケージ)	m3				CB210830(0006)
コンクリート塊		0.020			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0006号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		0.020			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0007号施工単価表
無筋コン塊		0.020			
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し		0.050			

[維持修繕工事]

第 0005 号 明細表 排水桝設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹脂グラウト (アンカー エポキシ樹脂注入用)) ショーボンドグラウト相当品以上	k g				
		6.000			
シーリング材 ショーボンド#101相当品以上	k g				
		0.800			
合 計					

第 0006 号 明細表 ガードレール撤去設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
笠木撤去工 レール撤去 路側用 (歩車道境界用) A・B・C種 (Ap・Bp・Cp種)	m				第0009号施工単価表
		33.000			
ビーム撤去工 レール撤去 路側用 (歩車道境界用) A・B・C種 (Ap・Bp・Cp種)	m				第0010号施工単価表
		34.000			
現場発生品・支給品運搬 (施工パッケージ) 0.3t超0.5t以下	回				CB010410 (0011)

[維持修繕工事]

第 0006 号 明細表 ガードレール撤去設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
笠木設置工 レール等 路側用 B・C種	m				第0011号施工単価表
		33.000			
ビーム設置工 レール等 路側用 B・C種	m				第0012号施工単価表
		34.000			
ガードレール笠木 Gr-C-2B-5用 塗装品	m				笠木
		33.000			
ガードレールビーム G r -C-2B-5用 塗装品	m				ビーム
		34.000			
合 計					

[維持修繕工事]

第 0007 号 明細表 ガードレール塗装塗替え工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
素地調整(施工パッケージ) 防護柵類	m2				CB431010(0012) 支柱
		6.000			
付属構造物塗替(施工パッケージ) 鉛系錆止めペイント 1 種 下塗 淡彩 防護柵 類・落石防止柵類	m2				CB431020(0013) 支柱
		6.000			
付属構造物塗替(施工パッケージ) 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 白色 防護柵 類・落石防止柵類	m2				CB431020(0014) 支柱
		6.000			
付属構造物塗替(施工パッケージ) 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白色 防護柵 類・落石防止柵類	m2				CB431020(0015) 支柱
		6.000			
合 計					

[維持修繕工事]

第 0008 号 明細表 橋面防水工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋面防水工 (市場単価)	m2				第0013号施工単価表
塗膜系防水		71.000			
縦横断排水管	m				
φ18スプリングメッシュ相当品以上		52.000			
水抜きパイプ 床版厚210～290mm	本				
スラブドレン (既設橋,タイプ 標-2) 相当品以上		8.000			
配管支持具	個				
両サドルタイプ (アンカー含む)		8.000			
フレキシブルチューブ	本				
SUS304, L=0.7m, 片ナット, 径20m		4.000			
フレキシブルチューブ	本				
SUS304, L=1.1m, 片ナット, 径20m		4.000			
目地材	m				
目地テープ		47.000			
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン) (施工パッケージ)	孔				CB435910(0016)
30mmを超え43mm以下 500mm以下		8.000			

[維持修繕工事]

第 0008 号 明細表 橋面防水工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価) 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3				第0014号施工単価表
		0.002			
樹脂グラウト (アンカー エポキシ樹脂注入用)) ショーボンドグラウト相当品以上	k g				
		2.000			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0006号施工単価表
		0.006			
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0007号施工単価表
		0.006			
合 計					

[維持修繕工事]

第 0009 号 明細表 伸縮目地設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 早強 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3				第0015号施工単価表
		0.300			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0002号施工単価表
		2.000			
伸縮継手 (ES型) SUS製, 遊間20mm	m				
		10.000			
コンクリートアンカーボルト設置(施工パッケージ)	本				CB473310(0018)
		160.000			
鉄筋工 (市場単価) 一般構造物	kg				第0016号施工単価表
		50.000			
シーリング材 シリコーン#70相当品以上	L				
		10.000			
合 計					

[維持修繕工事]

第 0010 号 明細表 埋設型伸縮目地設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設型伸縮目地設置工	m				第0005号単価表
		5.000			
常温型塗膜系防水工 A=5.4m2	式				第0006号単価表
		1.000			
誘発目地設置	m				第0007号単価表
		5.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0008号施工単価表
		0.200			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0002号施工単価表
		2.000			
コンクリートアンカーボルト設置(施工パッケージ)	本				CB473310(0018)
		40.000			
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	kg				第0016号施工単価表
		4.000			
上層路盤(施工パッケージ) 全仕上り厚 176 mm 粒度調整碎石 M-30	m2				CB410041(0019)
		1.000			

[維持修繕工事]

第 0010 号 明細表 埋設型伸縮目地設置工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0011 号 明細表 橋面舗装撤去復旧工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 積込有り		m2				CB430310(0020)
			19.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 積込有り		m2				CB430310(0021)
			10.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 積込有り		m2				CB430310(0022)
			51.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0017号施工単価表
			8.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0018号施工単価表
			8.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3				第0008号施工単価表
			2.000			

[維持修繕工事]

第 0011 号 明細表 橋面舗装撤去復旧工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠		m2				第0002号施工単価表
			0.900			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 49 mm 密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0019号施工単価表
			26.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 60 mm 密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0020号施工単価表
			9.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 55 mm 密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3		m2				第0021号施工単価表
			40.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 48 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		m2				第0022号施工単価表
			28.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 60 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		m2				第0023号施工単価表
			7.000			
合 計						

[維持修繕工事]

第 0012 号 明細表 アスファルト舗装撤去復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0029)
アスファルト舗装版 15cm以下		14.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0030)
アスファルト舗装版 積込有り		4.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0020)
アスファルト舗装版 積込有り		3.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0017号施工単価表
舗装版破碎		0.900			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0018号施工単価表
A s 塊		0.900			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0024号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		3.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0025号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		4.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0026号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		3.000			

[維持修繕工事]

第 0012 号 明細表 アスファルト舗装撤去復旧工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 29mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30	m2				CB410010(0034)
		4.000			
合 計					

第 0013 号 明細表 橋脚コンクリート補修工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カッター入れ	m				
		5.000			
構造物とりこわし工 (標準単価) 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3				第0014号施工単価表
		0.400			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0006号施工単価表
		0.400			
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0007号施工単価表
		0.400			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3				第0001号施工単価表
		0.400			

[維持修繕工事]

第 0013 号 明細表 橋脚コンクリート補修工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル工		m3				第0008号単価表
			0.040			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠		m2				第0002号施工単価表
			3.000			
コンクリートアンカーボルト設置(施工パッケージ)		本				CB473310(0018)
			20.000			
鉄筋工 (市場単価) 一般構造物		kg				第0016号施工単価表
			2.000			
合 計						

[維持修繕工事]

第 0014 号 明細表 根固め工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
袋詰玉石(施工パッケージ) 2t用(長期性能型) 購入材	袋				CB322430(0035)
		2.000			
合 計					

第 0015 号 明細表 足場工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場工費 全面吊足場	式				
		1.000			
合 計					

[維持修繕工事]

第 0016 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0027号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0017 号 明細表 仮締切工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう工(側面並べ) ビニル袋		m2				第0028号施工単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				第0029号施工単価表
合 計						

[維持修繕工事]

第 9002 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋探査工(下向き)	m2				第0010号単価表
		2.000			
合 計					

第 9003 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ガードレール部材	t				
		0.450			
合 計					

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0001 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0001)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0002 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0002)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

鉄筋工（市場単価）			第 0003 号 施工単価表		
一般構造物			1, 000. 000 kg 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 16～25mm	t	1. 030			
鉄筋加工・組立（市場単価） 一般構造物	t	1. 000			
合計	kg	1, 000. 000			
単位当り	kg	1. 000	当り		

支保組立組外（重力式） 陸上施工			第 0004 号 施工単価表		
			100. 000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上部工製作用支保工（市場単価）	m	100. 000			第0005号施工単価表
合計	m	100. 000			

支保組立組外（重力式） 陸上施工					第 0004 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

上部工製作用支保工（市場単価）					第 0005 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上部工製作用支保工（市場単価） 重力式	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし					第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0007)	

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊					第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0008 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(早強) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

笠木撤去工 レール撤去 路側用（歩車道境界用）A・B・C種(Ap・Bp・Cp種)					第 0009 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材撤去工(市場単価) レール撤去 A・B・C種(Ap・Bp・Cp種)	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ビーム撤去工 レール撤去 路側用（歩車道境界用）A・B・C種（Ap・Bp・Cp種）					第 0010 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材撤去工（市場単価） レール撤去 A・B・C種（Ap・Bp・Cp種）	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

笠木設置工 レール等 路側用 B・C種					第 0011 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材設置工（市場単価） レール設置 路側用 B・C	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 無筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 早強 W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0015 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) (早強) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0017)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鉄筋工（市場単価）			第 0016 号 施工単価表		
一般構造物			1,000.000 kg 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D 3 4 5					
D13mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立（市場単価）					
一般構造物	t	1.000			
合計	kg	1,000.000			
単位当り	kg	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎			第 0017 号 施工単価表		
			1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0023)
舗装版破碎	m3	1.000			
合計	m3	1.000			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 49 mm 密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260 (0024)	
1層当り平均仕上り厚 49 mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4	m2	1.000				

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 49 mm 密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 60 mm 密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 60 mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0025)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 55 mm 密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0021 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 55 mm 密粒度アスコン(13) 無し	m2	1.000			CB410260(0026)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 48 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0022 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 48 mm 再生粗粒度アス コン(20) 無し	m2	1.000			CB410240(0027)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 60 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0023 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 60 mm 再生粗粒度アス フルト混合物(20) 無し	m2	1.000			CB410240(0028)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0024 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス フルト混合物(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0031)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0025 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0032)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0026 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0033)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0027 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土のう工(側面並べ) ビニル袋					第 0028 号 施工単価表
					10.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員(土のう拵, 積立)	人				
普通作業員(土のう撤去)	人				

土のう工(側面並べ) ビニル袋					第 0028 号 施工単価表 10.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂(140袋×0.02m3)	m3	2.800			
土のう 62×48cm 2号 ビニール袋汎用品	袋	140.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0036)

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SK0212 アンカーボルト挿入 D16用（沓座拡張工）					第 0001 号単価表 100 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカーボルト挿入(施工パッケージ)	本	100.000			CB434220(0003)
樹脂グラウト（アンカー エポキシ樹脂注入用） ショーボンドグラウト相当品以上	k g				
合 計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SK5010 断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・防錆処理を含む					第 0002 号単価表 1 橋 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ポリマーセメントモルタル 軽量タイプ ライオンGRLC相当品以上	m3				
諸雑費類（端数処理有）	式	1.000			
合 計	橋	1.000			
単位当り	橋	1.000	当り		

SK5110 ひび割れ補修工（低圧注入工法）					第 0003 号単価表 1 橋 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
注入材（ひび割れ補修用） BLグラウト相当品以上	k g				
シール材（ひび割れ補修用） BLシール相当品以上	k g				
低圧注入器具（ひび割れ補修用） BLインジェクター相当品以上	個				
諸雑費類（端数処理有）	式	1. 000			
合 計	橋	1. 000			

SK5110 ひび割れ補修工（低圧注入工法）					第 0003 号単価表	1 橋	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	橋	1.000	当り				

SK0080 水切り設置工					第 0004 号単価表	60 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
普通作業員	人						
合 計	m	60.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SB0010 埋設型伸縮目地設置工		第 0005 号単価表 7.2 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁特殊工	人				
普通作業員	人				
発動発電機損料 100V, 2kVA	台				
ブロアー損料	台				
軽油 一般用	リットル				
伸縮材 ゴムアスファルト系	k g				
プライマー シリコーン系	k g				

SB0010 埋設型伸縮目地設置工		第 0005 号単価表 7.2 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮分散シート アスファルトメッシュシート	m				
バックアップ材 ウレタンフォーム	m				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	7.200			
単位当り	m	1.000	当り		

SB0030 常温型塗膜系防水工 A=5.4m2		第 0006 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
防水工	人				
普通作業員	人				
常温型塗膜防水材 ゴムアスファルト系	k g				
プライマー シリコン系	k g				
保護骨材 硅砂4号	k g				
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

SB0030 常温型塗膜系防水工 A=5.4m2		第 0006 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

SB0020 誘発目地設置		第 0007 号単価表 7.2 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁特殊工	人				
普通作業員	人				
発動発電機損料 100V, 2kVA	台				
ディスクグラインダー損料	台				
軽油 一般用	リットル				
伸縮材 ゴムアスファルト系	k g				誘発目地
諸雑費	式	1.000			

SB0020 誘発目地設置					第 0007 号単価表	7.2 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合 計	m	7.200					
単位当り	m	1.000	当り				

SK0070 モルタル工					第 0008 号単価表	1 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
無収縮モルタル(プレミックスタイプ) Uグラウト相当品以上	m3	1.000					
普通作業員	人						
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SK9010 鉄筋探査工(横向き)		第 0009 号単価表 8.39 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	人				
技師 (B)	人				
技師 (C)	人				
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			
合 計	m2	8.390			
単位当り	m2	1.000	当り		

SK9012 鉄筋探査工(下向き)		第 0010 号単価表 10.11 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	人				
技師 (B)	人				
技師 (C)	人				
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			
合 計	m2	10.110			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0001)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0002)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB434220(0003)	アンカーボルト挿入(施工パッケージ)	本				
CB435930(0004)	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])(施工パッケージ)	孔			削孔深さ	200mmを超え500mm以下
CB434210(0005)	チップング(厚1~2cm)(施工パッケージ)	m2				
CB210830(0006)	人力積込(施工パッケージ)	m3			土質等区分	コンクリート塊
CB227010(0007)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB473320(0008)	排水管設置(施工パッケージ)	m			管種区分	鋼管

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB224430(0009)	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ）	孔			削孔径	110mm以上128mm未満
CB240010(0010)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25（早強）
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB010410(0011)	現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ）	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下
CB431010(0012)	素地調整（施工パッケージ）	m2			構造物区分	防護柵類
CB431020(0013)	付属構造物塗替（施工パッケージ）	m2			塗装種別	鉛系錆止めペイント 1種 下塗 淡彩
					構造物区分	防護柵類・落石防止柵類
CB431020(0014)	付属構造物塗替（施工パッケージ）	m2			塗装種別	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 白色
					構造物区分	防護柵類・落石防止柵類
CB431020(0015)	付属構造物塗替（施工パッケージ）	m2			塗装種別	長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白色
					構造物区分	防護柵類・落石防止柵類
CB435910(0016)	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）（施工パッケージ）	孔			アンカー材径	30mmを超え43mm以下
					削孔深さ	500mm以下

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0017)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	24-12-25(20)(早強)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB473310(0018)	コンクリートアンカーボルト設置(施工パッケージ)	本				
CB410041(0019)	上層路盤(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 176 mm
					材料	粒度調整碎石 M-30
CB430310(0020)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0021)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0022)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0023)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410260(0024)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 49 mm
					材料	密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0025)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 60 mm
					材料	密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0026)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 55 mm
					材料	密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	無し
CB410240(0027)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 48 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	無し
CB410240(0028)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 60 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	無し
CB430510(0029)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0030)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					積込作業の有無	積込有り
CB410260(0031)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0032)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 40 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0033)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0034)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満
					補足材料	粒度調整碎石 M-30
CB322430(0035)	袋詰玉石(施工パッケージ)	袋			袋詰玉石用袋材規格	2t用(長期性能型)
					中詰材区分	購入材
CB210110(0036)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)