

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道権現道線							
道路土工				式	1		
	掘削工			式	1		
		掘削		m ³	19		
	作業土工			式	1		
		床掘		m ³	27		
		埋戻し	流用土 (良質土)	m ³	36		
	残土処理工			式	1		
		残土処理		m ³	6		
排水構造物工				式	1		
	側溝工			式	1		
		U型側溝	3種,300C	m	40		
		コンクリート蓋		枚	76		
		グレーチング蓋	ダクティル 志摩市章マーク入	枚	4		
	集水樹工						
		集水樹	300×300C	基	1		
擁壁工							
	擁壁工						
		現場打鉄止擁壁	18-8-40BB	m3	3		L=30.0m
舗装工				式	1		
	アスファルト 舗装工			式	1		
		表層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m ²	32		
		路盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	32		
雑工							
	間詰コンクリート	間詰コンクリート	18-8-25BB, t=100, W=100	m3	0.3		

数量総括表(2)

[illegible]

数 量 総 括 表 (3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道堂岡岡畠線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	0.8		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	5		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	4		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	1		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		自 由 勾 配 側 溝	250 × 300, 250 × 400 250 × 500, 250 × 600	式	1		L=13.0m
舗 装 工				式	1		
	ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m ²	8		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	8		
構 造 物 撤 去 工							
	構造物取壊し工			式	1		
		コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し		m ³	3		
		ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	8		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	14		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	鉄筋コンクリート	m ³	3		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	0.3		
		殻 処 分	鉄筋コンクリート	m ³	3		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	0.3		

数量総括表(4)

[illegible]