

交通誘導警備員算出シート(交替要員有り)

工 種	名 称	区 分	規 格	摘 要	数量	単位	日当たり 施工量	施工日数	警備員配置人員(N)		警備員計上人員		備考
									警備員A	警備員B	警備員A	警備員B	
					---			-----	-----	-----	-----	-----	
道路土工	掘削	土砂		小規模 標準	0.6	m3/日		-----	1	1	-----	-----	
					---			-----	-----	-----	-----	-----	
防護柵工	横断・転落防止柵	コンクリート建込	ビーム・パネル式	支柱間隔3m	56	m/日		-----	1	1	-----	-----	
	横断・転落防止柵	コンクリート建込	ビーム・パネル式	支柱間隔2m	4	m/日		-----	1	1	-----	-----	
					---			-----	-----	-----	-----	-----	
コンクリート削孔工	コンクリート削孔 コンクリート穿孔機	適用削孔径 60を超え200以下	適用削孔深 200以上400以下		3	孔/日		-----	1	1	-----	-----	
					---			-----	-----	-----	-----	-----	
コンクリート工	コンクリート	無筋・鉄筋構造物		人力打設	3	m3/日		-----	1	1	-----	-----	
					---			-----	-----	-----	-----	-----	
構造物撤去工	コンクリート 構造物取壊し	無筋構造物		人力施工	0.7	m3/日		-----	1	1	-----	-----	
	アスファルト 舗装版破砕	障害有り	4cmを超え 10cm以下		11	m2/日		-----	1	1	-----	-----	
	舗装版切断	アスファルト舗装版	15cm以下		43	m/日		-----	1	1	-----	-----	
	舗装版切断	コンクリート舗装版	15cm以下		14	m/日		-----	1	1	-----	-----	
					---			-----	-----	-----	-----	-----	
					---			-----	-----	-----	-----	-----	
													日

警備員区分	計 算 式	現 場 条 件	交通誘導警備員数	摘 要
交通誘導警備員A	1.2人/日× 日＝ 人	勤務時間(8:00～17:00) 実働 9時間(交替要員有り)	人	1.2A×必要日数×N
交通誘導警備員B	1.2人/日× 日＝ 人	勤務時間(8:00～17:00) 実働 9時間(交替要員有り)	人	1.2A×必要日数×N