

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m <sup>3</sup>	80		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m <sup>3</sup>	63		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m <sup>3</sup>	10		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 300A	m	39		
		自 由 勾 配 側 溝	300×800	m	4		
		コンクリート蓋 (U 型 側 溝 )		枚	75		
		グレーチング蓋 (U 型 側 溝 )	ダクタイル 志摩市章マーク入	枚	4		
		コンクリート蓋 (自由勾配側溝)		枚	4		
	函 渠 工			式	1		
		ボックスカルバート	500×500	m	10		
	集 水 枥 工			式	1		
		集 水 枥 A	500×500×800	基	1		
		集 水 枥 B	500×500×1200	基	1		
舗 装 工				式	1		
	路 面 切 削 工			式	1		
		路 面 切 削 工	平均切削深さ t=5cm	m <sup>2</sup>	2,020		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=5cm	m <sup>2</sup>	2,100		
		基 層	再生粗粒度アスコン TOP20, t=5cm	m <sup>2</sup>	51		1.4m≦W
		基 層	再生粗粒度アスコン TOP20, t=5cm	m <sup>2</sup>	20		W<1.4m

数 量 総 括 表 (2)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m <sup>2</sup>	71		
	取 付 舗 装 工	(アスファルト舗装工)		式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m <sup>2</sup>	8		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m <sup>2</sup>	8		
	仮 復 旧 舗 装 工	(アスファルト舗装工)		式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m <sup>2</sup>	9		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m <sup>2</sup>	9		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 実線	式	1		L=500m
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 破線	式	1		L=130m
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm換算, 文字・ 記号	式	1		L=52m
道 路 付 属 施 設 工				式	1		
	雑 工			式	1		
		間 詰 め コ ン ク リ ー ト	18-8-25BB, t=10cm	m	39		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し	無筋	m <sup>3</sup>	7		
		ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m <sup>2</sup>	88		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	83		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	7		
		殻 運 搬 ( 路 面 切 削 )	アスファルト	m <sup>3</sup>	101		
		殻 運 搬	アスファルト	m <sup>3</sup>	8		

数量総括表 (3)

[illegible]