




平面図 S=1:500



工 事 名		平成31年度 第3A1志001号 市道長岡1号線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 志摩町 越賀 地内	
名 称	平 面 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	1 / 4

標準断面図 S=1:50

No.3付近




掘削	0.20
床掘	0.50
埋戻し	0.40
Co取壊し	0.11
As取壊し	2.10


工 事 名		平成31年度 第3A1志001号 市道長岡1号線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 志摩町 越賀 地内	
名 称	標準断面図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 番 号	2 / 4

工法図 S=1:20

U型側溝（3種300A）
三重県認定リサイクル製品




コンクリート蓋（3種300用）
三重県認定リサイクル製品




W=45kg/枚

ダクタイルグレーチング蓋（3種300用）
三重県認定リサイクル製品
（志摩市章マーク入）





W=16.5kg/枚



数量表				
10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 300A L=2000	個	5.00	三重県認定リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.11	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.60	
基面整正		m ²	5.60	

工 事 名		平成31年度 第3A1志001号 市道長岡1号線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 志摩町 越賀 地内	
名 称	工法図（1）		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	3/4

工法図 S=1:20



集水樹の天端勾配は、路面の縦断勾配に合わせて施工すること。

数量表		10基当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
側溝用PU樹相当品	400×400A	基	10.00	
グレーチング蓋	400×400用 T-25	枚	10.00	
インバート コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.08	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.53	
同上型枠		m ²	2.92	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	6.89	
基面整正		m ²	6.89	

数量表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
暗渠排水管	カナパイプA型 350相当品	m	10.00	
床 掘		m ³	4.87	
埋戻し	RC-40	m ³	3.64	
基面整正		m ²	7.00	

工 事 名		平成31年度 第3A1志001号 市道長岡1号線 道路改良工事		
工事場所		志摩市 志摩町 越賀 地内		
名 称	工法図（2）			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 号 番	4 / 4	