

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

交通誘導警備員算出シート									仕様書添付用						交通誘導警備員						備考
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員								
									A	B	A	B	A	B							
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ)掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所 100m3以下(標準)		48	m3			1	1	1	0									
	作業土工	床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		31	m3			1	1	1	0									
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	流用土	23	m3			1	1	1	0									
排水構造物工	側溝工	排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	3種300C	2	m			1	1	1	0									
		排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	3種500A	28	m			1	1	1	0									
		排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	3種500C	2	m			1	1	1	0									
		排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	横断暗渠	5	m			1	1	1	0									
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下	コンクリート蓋 3種500	56	枚			1	1	1	0									
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	グレーチング 3種300	1	枚			1	1	1	0									
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	グレーチング 3種500	3	枚			1	1	1	0									
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下	撤去	3	枚			1	1	1	0									
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下	再設置	3	枚			1	1	1	0									
		コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋 人力打設 10m3未満	間詰め 18-8-25BB	0.6	m3			1	1	1	0									
		コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋 人力打設 10m3未満	18-8-25BB	0.03	m3			1	1	1	0									
		型枠工	型枠 鉄筋・無筋構造物		0.3	m2			1	1	1	0									
舗装工	アスファルト 舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間 層・表層) 厚さ70mm以下 幅員		467	m2			1	1	1	0									
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度 調整碎石)		465	m2			1	1	1	0									
区画線工	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区 間 15cm	外側線	225	m			1	1	1	0									
		区画線工	溶融式 破線 白線黄線 供用区 間 15cm	外側線	4	m			1	1	1	0									
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区 間 15cm	グリーン帯	117	m			1	1	1	0									
構造物撤 去工	構造物取壊 し工	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		7	m3			1	1	1	0									
		構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		0.1	m3			1	1	1	0									
		舗装版破碎工 アス ファルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動 対策不要 舗装版厚10cm以下 直		473	m2			1	1	1	0									
		舗装版切断工 アス ファルト舗装版	15cm以下		51	m			1	1	1	0									
							計														