

数 量 総 括 表 ( 1 )							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道和部線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m <sup>3</sup>	67		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m <sup>3</sup>	67		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m <sup>2</sup>	665		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m <sup>2</sup>	665		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		アスファルト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m <sup>2</sup>	665		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	7		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m <sup>3</sup>	27		
		殻 処 分	アスファルト	m <sup>3</sup>	27		
市道西堀田線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m <sup>3</sup>	13		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m <sup>3</sup>	13		

数 量 総 括 表 ( 2 )

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m <sup>2</sup>	131		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m <sup>2</sup>	131		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		アスファルト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m <sup>2</sup>	131		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	8		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m <sup>3</sup>	5		
		殻 処 分	アスファルト	m <sup>3</sup>	5		
市道駅西中学校線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m <sup>3</sup>	48		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m <sup>3</sup>	31		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m <sup>3</sup>	23		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m <sup>3</sup>	53		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種300C	m	2		
		U 型 側 溝	3種500A	m	28		
		U 型 側 溝	3種500C	m	2		
		横 断 暗 渠	R-300同等品	式	1		L=5.0m

数 量 総 括 表 ( 3 )

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量		摘 要
		コンクリート蓋	3種500用	枚	56		
		グレーチング蓋	ダクタイト,3種300用	枚	1		
		グレーチング蓋	ダクタイト,3種500用	枚	3		
		蓋 版 撤 去	3種300用	枚	3		
		蓋 版 再 設 置	3種300用	枚	3		
		間詰めコンクリート	18-8-25BB	m <sup>3</sup>	0.6		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m <sup>2</sup>	467		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m <sup>2</sup>	465		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白,幅15cm,実線	式	1		外側線 L=225.0m
		溶 融 式 区 画 線	白,幅15cm,破線	式	1		外側線 L=4.0m
		溶 融 式 区 画 線	緑,幅15cm,実線	式	1		グリーン帯 L=117.0m
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構 造 物 取 壊 し	無筋	m <sup>3</sup>	7		
		コンクリート 構 造 物 取 壊 し	鉄筋	m <sup>3</sup>	0.1		
		アスファルト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m <sup>2</sup>	473		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	51		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	7		
		殻 運 搬	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	0.1		
		殻 運 搬	アスファルト	m <sup>3</sup>	19		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	7		

数量総括表(4)

[illegible]