

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路				式				
					1.000			
		マンホール工		式				
					1.000			
		現場打ちマンホール工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				
					1.000			
		区画線工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9001 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 現場打ちマンホール工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
県道As (φ 600・T-25) φ 600 T-25 デザインマンホール	箇所				第0001号単価表
		16.000			
県道As (φ 900・T-25) φ 900×φ 600 T-25 デザインマンホール	箇所				第0004号単価表
		1.000			
県道Gr (φ 900・T-25) φ 900×φ 600 T-25 デザインマンホール	箇所				第0007号単価表
		1.000			
市道As (φ 600・T-25) φ 600 T-25 デザインマンホール	箇所				第0008号単価表
		2.000			
市道As (φ 600・T-14) φ 600 T-14 デザインマンホール	箇所				第0009号単価表
		29.000			
市道As (φ 900・T-14) φ 900×φ 600 T-14 デザインマンホール	箇所				第0011号単価表
		5.000			
市道As (亀井線) φ 600 T-14 デザインマンホール	箇所				第0013号単価表
		5.000			
市道As (亀井線) φ 600 T-14 スリップ防止マンホール	箇所				第0014号単価表
		1.000			

第 0001 号 明細表 現場打ちマンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
市道Co (亀井線) φ 600 T-14 デザインマンホール	箇所				第0016号単価表
		5.000			
市道Co (亀井線) φ 600 T-14 スリップ防止マンホール	箇所				第0018号単価表
		1.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 実線・白・W=15cm	式				第0019号単価表
		1.000			
区画線工 実線・白・W=30cm	式				第0020号単価表
		1.000			
区画線工 記号・白・15cm換算	式				第0021号単価表
		1.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0037号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄くず 故銑A	t				
		7.000			
合 計					

舗装版直接掘削・積込工					第 0001 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0002 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0002号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0003 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0005 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

路盤工 上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石				第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
粒度調整碎石 M-30	m3	12.700				
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

<div> <div>路盤工</div> <div>上層路盤 施工厚= 7 cm 粒度調整碎石</div> </div> <div> <div>第 0007 号 施工単価表</div> <div>100.000 m2 当り</div> </div>					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整碎石					
M-30	m3	8.890			
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0008 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040(0006)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0009 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0007)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0010 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス コン(20) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0009)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動					第 0011 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改 質Ⅱ型(20)耐流動 タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0010)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

<div> <div>路盤工</div> <div>上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石</div> </div> <div> 第 0012 号 施工単価表 100.000 m2 当り </div>					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整碎石					
M-30	m3	15.240			
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0013 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ノ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0011)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工 上層路盤 施工厚= 11 cm 粒度調整砕石					第 0014 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整砕石 M-30	m3	13.970			
タンバ運転費	日				第0003号運転単価表

路盤工 上層路盤 施工厚= 11 cm 粒度調整碎石					第 0014 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0015 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ソン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0012)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工					第 0016 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0017 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0005号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0014)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

不陸整正工 補足材なし						第 0019 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
タンパ運転費	日				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）						第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ノ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0015)	

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

小運搬工 As殻					第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

小運搬工				第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

小運搬工				第 0023 号 施工単価表 1.000 t 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

小運搬工					第 0023 号 施工単価表	
					1.000 t	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	t	1.000				
単位当り	t	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0024 号 施工単価表	
					1.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

無筋コンクリート塊運搬費					第 0025 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0005号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊					第 0026 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

不陸整正工 補足材あり t =2cm 再生クラッシャーランRC-40				第 0027 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C -40	m3	2.540			
タンバ運転費	日				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り					第 0028 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0017)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

小運搬工 Co殻					第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	1.000			

小運搬工 Co殻			第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

小運搬工			第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0031 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0032 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0032 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	44.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0033 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕						
実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0033 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0034 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	50.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0034 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	L	71.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0035 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
諸雑費	式	1.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0035 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0036 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			
軽油					
一般用	L	110.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0036 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0037 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費					第 0037 号 施工単価表	
					1.000 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0100 県道As (φ 600・T-25) φ 600 T-25 デザインマンホール		第 0001 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m	15.900			CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下					
舗装版直接掘削・積込工	m2	1.000			第0001号施工単価表
舗装版破砕(施工パッケージ)	m2	12.400			CB430310(0002)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り					
アスファルト塊運搬費	m3	0.100			第0002号施工単価表
殻運搬(施工パッケージ)	m3	1.200			第0003号施工単価表
舗装版破砕					
建設廃棄物受入れ料金	m3	1.300			第0004号施工単価表
A s 塊					
掘削(施工パッケージ)	m3	0.200			CB210100(0004)
土砂 上記以外(小規模)					
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3	0.200			第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

SJ0100 県道As (φ 600 ・ T-25) φ 600 T-25 デザインマンホール		第 0001 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工					第0006号施工単価表
上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石	m2	0.700			
路盤工					第0007号施工単価表
上層路盤 施工厚= 7 cm 粒度調整碎石	m2	0.700			
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)					第0008号施工単価表
粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm	m2	1.700			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					第0009号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	1.000			
不陸整正(施工パッケージ)					CB410010 (0008)
無し	m2	12.200			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					第0010号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	m2	12.400			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					第0011号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコ ン改質Ⅱ型(20)耐流動	m2	12.400			
鉄蓋据付工					第0002号単価表
φ 600 T-25 デザインマンホール	箇所	1.000			

SJ0100 県道As (φ 600・T-25) φ 600 T-25 デザインマンホール		第 0001 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋撤去工 φ 600	箇所	1.000			第0003号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0010 鉄蓋据付工 φ600 T-25 デザインマンホール		第 0002 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製マンホール蓋 φ600 T-25 安乗処理区用デザインマンホール 浮上防止 かぎ付 志摩市入り	組	1.000			
調整金具	式	1.000			
無収縮モルタル 25kg入・高流動性・超早強	袋	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			

SJ0010 鉄蓋据付工 φ600 T-25 デザインマンホール		第 0002 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0020 鉄蓋撤去工 φ 600		第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0110 県道As (φ 900・T-25) φ 900× φ 600 T-25 デザインマンホール					第 0004 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	17.800			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	1.300			第0001号施工単価表
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	8.200			CB430310(0002)
アスファルト塊運搬費	m3	0.100			第0002号施工単価表
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	0.700			第0003号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	0.800			第0004号施工単価表
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	0.300			CB210100(0004)
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.300			第0005号施工単価表

SJ0110	県道As（φ 900・T-25） φ 900× φ 600 T-25 デザインマンホール					第 0004 号単価表 1 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工						第0006号施工単価表
上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石		m2	1.100			
路盤工						第0007号施工単価表
上層路盤 施工厚= 7 cm 粒度調整碎石		m2	1.100			
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)						第0008号施工単価表
粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm		m2	2.100			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)						第0009号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		m2	1.300			
不陸整正(施工パッケージ)						CB410010(0008)
無し		m2	8.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)						第0010号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		m2	8.200			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)						第0011号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコ ン改質Ⅱ型(20)耐流動		m2	8.200			
鉄蓋据付工						第0005号単価表
φ 900× φ 600 T-25 デザインマンホール		箇所	1.000			

SJ0110 県道As (φ 900・T-25) φ 900×φ 600 T-25 デザインマンホール		第 0004 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋撤去工 φ 900×φ 600	箇所	1.000			第0006号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0060 鉄蓋据付工 φ900×φ600 T-25 デザインマンホール		第 0005 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製マンホール蓋 φ900×φ600 T-25 安乗処理区用デザインマンホール 浮上 防止 かぎ付 志摩市入り	組	1.000			
調整金具	式	1.000			
無収縮モルタル 25kg入・高流動性・超早強	袋	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			

SJ0060 鉄蓋据付工 φ 900×φ 600 T-25 デザインマンホール		第 0005 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0080 鉄蓋撤去工 φ 900×φ 600		第 0006 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0120 県道Gr (φ 900・T-25) φ 900× φ 600 T-25 デザインマンホール		第 0007 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					CB210100(0004)
土砂 上記以外(小規模)	m3	0.200			
土砂等運搬(施工パッケージ)					第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.200			
路盤工					第0006号施工単価表
上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石	m2	1.100			
路盤工					第0006号施工単価表
上層路盤 施工厚= 10 cm 粒度調整碎石	m2	1.100			
鉄蓋据付工					第0005号単価表
φ 900× φ 600 T-25 デザインマンホール	箇所	1.000			
鉄蓋撤去工					第0006号単価表
φ 900× φ 600	箇所	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0200市道As（φ 600・T-25） φ 600 T-25 デザインマンホール		第 0008 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)	m	13.400			CB430510(0001)	
アスファルト舗装版 15cm以下						
舗装版直接掘削・積込工	m2	1.000			第0001号施工単価表	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	5.900			CB430310(0002)	
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り						
アスファルト塊運搬費	m3	0.050			第0002号施工単価表	
殻運搬(施工パッケージ)	m3	0.300			第0003号施工単価表	
舗装版破碎						
建設廃棄物受入れ料金	m3	0.300			第0004号施工単価表	
A s 塊						
掘削(施工パッケージ)	m3	0.100			CB210100(0004)	
土砂 上記以外(小規模)						
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3	0.100			第0005号施工単価表	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

SJ0200	市道As（φ 600・T-25） φ 600 T-25 デザインマンホール					第 0008 号単価表 1 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工						第0012号施工単価表
上層路盤 施工厚= 12 cm 粒度調整碎石		m2	1.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）						第0009号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2	1.000			
不陸整正（施工パッケージ）						CB410010（0008）
無し		m2	5.900			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）						第0013号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2	5.900			
鉄蓋据付工						第0002号単価表
φ 600 T-25 デザインマンホール		箇所	1.000			
鉄蓋撤去工						第0003号単価表
φ 600		箇所	1.000			
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

SJ0300	市道As（φ 600・T-14） φ 600 T-14 デザインマンホール				第 0009 号単価表 1 箇所 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)						CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		m	11.900			
舗装版直接掘削・積込工		m2	4.100			第0001号施工単価表
アスファルト塊運搬費		m3	0.200			第0002号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金						第0004号施工単価表
A s 塊		m3	0.200			
掘削(施工パッケージ)						CB210100(0004)
土砂 上記以外(小規模)		m3	0.100			
土砂等運搬(施工パッケージ)						第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0.100			
路盤工						第0014号施工単価表
上層路盤 施工厚= 11 cm 粒度調整碎石		m2	1.000			
表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)						第0009号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)		m2	1.000			

SJ0300 市道As (φ 600・T-14) φ 600 T-14 デザインマンホール					第 0009 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)					CB410010(0008)
無し	m2	3.100			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					第0015号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	3.100			
鉄蓋据付工					第0010号単価表
φ 600 T-14 デザインマンホール	箇所	1.000			
鉄蓋撤去工					第0003号単価表
φ 600	箇所	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0030 鉄蓋据付工 φ 600 T-14 デザインマンホール		第 0010 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製マンホール蓋 φ 600 T-14 安乗処理区用デザインマンホール 浮上防止 かぎ付 志摩市入り	組	1.000			
調整金具	式	1.000			
無収縮モルタル 25kg入・高流動性・超早強	袋	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			

SJ0030 鉄蓋据付工 φ600 T-14 デザインマンホール		第 0010 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0310市道As（φ 900・T-14） φ 900× φ 600 T-14 デザインマンホール		第 0011 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m	13. 900			CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下					
舗装版直接掘削・積込工	m2	4. 700			第0001号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	0. 200			第0002号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金	m3	0. 200			第0004号施工単価表
A s 塊					
掘削(施工パッケージ)	m3	0. 100			CB210100 (0004)
土砂 上記以外(小規模)					
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3	0. 100			第0005号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
路盤工	m2	1. 300			第0014号施工単価表
上層路盤 施工厚= 11 cm 粒度調整碎石					
表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)	m2	1. 300			第0009号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）					

SJ0310市道As（φ 900・T-14） φ 900× φ 600 T-14 デザインマンホール		第 0011 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正（施工パッケージ） 無し	m2	3.400			CB410010（0008）
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	3.400			第0015号施工単価表
鉄蓋据付工 φ 900× φ 600 T-14 デザインマンホール	箇所	1.000			第0012号単価表
鉄蓋撤去工 φ 900× φ 600	箇所	1.000			第0006号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0070 鉄蓋据付工 φ900×φ600 T-14 デザインマンホール		第 0012 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製マンホール蓋 φ900×φ600 T-14 安乗処理区用デザインマンホール 浮上 防止 かぎ付 志摩市入り	組	1.000			
調整金具	式	1.000			
無収縮モルタル 25kg入・高流動性・超早強	袋	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			

SJ0070 鉄蓋据付工 φ 900×φ 600 T-14 デザインマンホール		第 0012 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0400市道As（亀井線） φ600 T-14 デザインマンホール		第 0013 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	7.900			
舗装版直接掘削・積込工					第0016号施工単価表
	m2	3.600			
アスファルト塊運搬費					第0017号施工単価表
	m3	0.100			
建設廃棄物受入れ料金					第0004号施工単価表
A s 塊	m3	0.100			
掘削(施工パッケージ)					CB210100(0013)
土砂 上記以外(小規模)	m3	0.100			
土砂等運搬(施工パッケージ)					第0018号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.100			
路盤工					第0014号施工単価表
上層路盤 施工厚= 11 cm 粒度調整碎石	m2	1.000			
表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)					第0009号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	1.000			

SJ0400市道As（亀井線） φ 600 T-14 デザインマンホール		第 0013 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正工 補足材なし	m2	2.700			第0019号施工単価表	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	2.700			第0020号施工単価表	
鉄蓋据付工 φ 600 T-14 デザインマンホール	箇所	1.000			第0010号単価表	
鉄蓋撤去工 φ 600	箇所	1.000			第0003号単価表	
小運搬工 As殻	m3	0.100			第0021号施工単価表	
小運搬工	m3	0.200			第0022号施工単価表	
小運搬工	t	0.500			第0023号施工単価表	
合 計	箇所	1.000				

SJ0400 市道As（亀井線） φ600 T-14 デザインマンホール		第 0013 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0410市道As（亀井線） φ 600 T-14 スリッ プ防止マンホール		第 0014 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パ ッケジ ャ)					CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	7. 900			
舗装版直接掘削・積込工					第0016号施工単価表
	m2	3. 600			
アスファルト塊運搬費					第0017号施工単価表
	m3	0. 100			
建設廃棄物受入れ料金					第0004号施工単価表
A s 塊	m3	0. 100			
掘削(施工パ ッケジ ャ)					CB210100 (0013)
土砂 上記以外(小規模)	m3	0. 100			
土砂等運搬(施工パ ッケジ ャ)					第0018号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0. 100			
路盤工					第0014号施工単価表
上層路盤 施工厚= 11 cm 粒度調整碎石	m2	1. 000			
表層（車道・路肩部）(施工パ ッケジ ャ)					第0009号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	1. 000			

SJ0410市道As（亀井線） φ 600 T-14 スリ ッ プ防止マンホール		第 0014 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工 補足材なし	m2	2.700			第0019号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	2.700			第0020号施工単価表
鉄蓋据付工 φ 600 T-14 スリ ッ プ防止	箇所	1.000			第0015号単価表
鉄蓋撤去工 φ 600	箇所	1.000			第0003号単価表
小運搬工 As殻	m3	0.100			第0021号施工単価表
小運搬工	m3	0.200			第0022号施工単価表
小運搬工	t	0.500			第0023号施工単価表
合 計	箇所	1.000			

SJ0410 市道As（亀井線） φ600 T-14 スリップ防止マンホール		第 0014 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0040 鉄蓋据付工 φ600 T-14 スリップ防止		第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製マンホール蓋 φ600 T-14 スリップ防止 志摩市入り	組	1.000			
調整金具	式	1.000			
無収縮モルタル 25kg入・高流動性・超早強	袋	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			

SJ0040 鉄蓋据付工 φ600 T-14 スリップ防止		第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0500市道Co（亀井線） φ600 T-14 デザインマンホール		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0016)
コンクリート舗装版 15cm以下	m	6.200			
構造物とりこわし工（標準単価）					第0024号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	0.300			
無筋コンクリート塊運搬費					第0025号施工単価表
	m3	0.300			
建設廃棄物受入れ料金					第0026号施工単価表
無筋C o n 塊	m3	0.300			
掘削(施工パッケージ)					CB210100(0013)
土砂 上記以外(小規模)	m3	0.040			
土砂等運搬(施工パッケージ)					第0018号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.040			
不陸整正工					第0027号施工単価表
補足材あり t=2cm 再生クラッシャーランRC-40	m2	2.100			
コンクリート舗装					第0017号単価表
21-8-25BB t=12cm	m2	2.100			

SJ0500	市道Co（亀井線） φ 600 T-14 デザインマンホール					第 0016 号単価表 1 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋据付工 φ 600 T-14 デザインマンホール		箇所	1. 000			第0010号単価表
鉄蓋撤去工 φ 600		箇所	1. 000			第0003号単価表
小運搬工 Co殻		m3	0. 300			第0029号施工単価表
小運搬工		m3	0. 100			第0022号施工単価表
小運搬工		m3	0. 300			第0030号施工単価表
小運搬工		t	0. 200			第0023号施工単価表
合 計		箇所	1. 000			
単位当り		箇所	1. 000	当り		

SJ0050 コンクリート舗装 21-8-25BB t=12cm		第 0017 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り	m3	0.120			第0028号施工単価表
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	1.000			
普通作業員	人				
モルタルスパーサー かぶり厚50mm	個	4.000			
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0510市道Co（亀井線） φ600 T-14 スリッ プ防止マンホール		第 0018 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0016)
コンクリート舗装版 15cm以下	m	6.200			
構造物とりこわし工（標準単価）					第0024号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間	m3	0.300			
無筋コンクリート塊運搬費					第0025号施工単価表
	m3	0.300			
建設廃棄物受入れ料金					第0026号施工単価表
無筋C o n 塊	m3	0.300			
掘削(施工パッケージ)					CB210100(0013)
土砂 上記以外(小規模)	m3	0.040			
土砂等運搬(施工パッケージ)					第0018号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.040			
不陸整正工					第0027号施工単価表
補足材あり t=2cm 再生クラッシャーランRC-40	m2	2.100			
コンクリート舗装					第0017号単価表
21-8-25BB t=12cm	m2	2.100			

SJ0510	市道Co（亀井線） φ 600 T-14 スリ ッ プ防止マンホール					第 0018 号単価表 1 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋据付工 φ 600 T-14 スリ ッ プ防止		箇所	1. 000			第0015号単価表
鉄蓋撤去工 φ 600		箇所	1. 000			第0003号単価表
小運搬工 Co殻		m3	0. 300			第0029号施工単価表
小運搬工		m3	0. 100			第0022号施工単価表
小運搬工		m3	0. 300			第0030号施工単価表
小運搬工		t	0. 200			第0023号施工単価表
合 計		箇所	1. 000			
単位当り		箇所	1. 000	当り		

SJ0600 区画線工 実線・白・W=15cm		第 0019 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白	m	312.500			第0031号施工単価表
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白	m	76.000			第0032号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0610 区画線工 実線・白・W=30cm		第 0020 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白	m	8.000			第0033号施工単価表
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白	m	2.000			第0034号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0620 区画線工 記号・白・15cm換算		第 0021 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白	m	70.000			第0035号施工単価表
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白	m	17.000			第0036号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0002)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0003)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB210100(0004)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410040(0006)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB410260(0007)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0008)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410240(0009)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0010)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0011)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0012)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 40 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210100(0013)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0014)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410260(0015)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 40 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0016)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB240010(0017)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	21-8-25(20)(高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増有り

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表	
					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費				第 0003 号 運転単価表	
				1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ（ランマ）賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		