



平面図 S=1:1000



標準断面図 S=1:50




工 事 名		令和元年度 第3A1志002号 主要幹線市道舗装工事（その２）		
工事場所		志摩市 志摩町 地内		
名 称	平面図・標準断面図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	1/9	

工法図


ガードレール S=1:30

平面・正面図 S=1:30




断面図 S=1:30

数量表				
10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
ガードレール	Gr-C-4E	m	10.00	




アスカーブ S=1:50



数量表				
10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
再生細粒度アスコン	Top13	m ³	0.23	
タックコート		m ²	2.30	

市道対上線

工 事 名		令和元年度 第3A1志002号 主要幹線市道舗装工事（その２）		
工事場所		志摩市 志摩町 地内		
名 称	工法図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	2/9	




工 事 名		令和元年度 第3A1志002号 主要幹線市道舗装工事（その２）	
工事場所		志摩市 志摩町 地内	
名 称	平面図・標準断面図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	3/9

平面図 S=1:250



標準断面図 S=1:50



掘削	0.06
床堀	0.30
埋戻し	0.32
Con取壊し	0.21

市道片田御座線(2号箇所)

工 事 名		令和元年度 第3A1志002号 主要幹線市道舗装工事（その2）	
工事場所		志摩市 志摩町 地内	
名 称	平面図・標準断面図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	4 / 9

平面図 S=1:500




市道片田御座線（3号箇所）

工 事 名		令和元年度 第3A1志002号 主要幹線市道舗装工事（その2）	
工事場所		志摩市 志摩町 地内	
名 称	平面図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	5 / 9


標準断面図 S=1:50

No.0付近



掘削	0.06
床掘	0.36
埋戻し	0.32
Con取壊し	0.12

No.1付近




掘削	0.05
床掘	0.53
埋戻し	0.50
Con取壊し	0.24

市道片田御座線 (3号箇所)

工 事 名		令和元年度 第3A1志002号 主要幹線市道舗装工事（その２）		
工事場所		志摩市 志摩町 地内		
名 称	標準断面図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	6 / 9	


工法図 S=1:20

U型側溝（3種300A）
三重県認定リサイクル製品




数量表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 300A L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.11	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.60	
基面整正		m ²	5.60	

U型側溝（3種300B）
三重県認定リサイクル製品




数量表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 300B L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.10	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.30	
基面整正		m ²	5.30	

ダクタイルグレーチング蓋（3種300用）
三重県認定リサイクル製品
（志摩市章マーク入）



コンクリート蓋（3種300用）
三重県認定リサイクル製品




市道片田御座線（1号箇所）
市道片田御座線（2号箇所）
市道片田御座線（3号箇所）

工 事 名		令和元年度 第3A1志002号 主要幹線市道舗装工事（その2）	
工事場所		志摩市 志摩町 地内	
名 称	工法図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	7/9


工法図 S=1:20

U型側溝（3種250A）
三重県認定リサイクル製品




数量表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 250A L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.09	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.00	
基面整正		m ²	5.00	

ダクタイルグレーチング蓋（3種250用）
三重県認定リサイクル製品
（志摩市章マーク入）



W=15.0kg/枚

コンクリート蓋（3種250用）
三重県認定リサイクル製品




W=37kg/枚

市道片田御座線（1号箇所）
市道片田御座線（2号箇所）
市道片田御座線（3号箇所）


工 事 名		令和元年度 第3A1志002号 主要幹線市道舗装工事（その2）	
工事場所		志摩市 志摩町 地内	
名 称	工法図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	8/9

工法図 S=1:20




集水桝の天端勾配は、路面の縦断勾配に合わせて施工すること。

数量表		10基当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
側溝用PU桝相当品	250×250B	基	10.00	
グレーチング蓋	250×250用 T-25	枚	10.00	滑り止めタイプ
インバート コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.03	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.31	
同上型枠		m ²	2.24	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	4.36	
基面整正		m ²	4.36	



数量表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
暗渠排水管	カナバイプA型 250相当品	m	10.00	
床 掘		m ³	3.52	
埋戻し	RC-40	m ³	2.87	
基面整正		m ²	6.00	

土被り30cm以上確保すること



数量表		1基当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
標 識	再利用	基	1.00	
コンクリート	18-8-40BB	m ³	0.04	
型 枠		m ²	0.48	
基面整正		m ²	0.09	

市道片田御座線（1号箇所）
市道片田御座線（2号箇所）
市道片田御座線（3号箇所）

工 事 名		令和元年度 第3A1志002号 主要幹線市道舗装工事（その２）	
工事場所		志摩市 志摩町 地内	
名 称	工法図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	9/9