

交通誘導警備員算出シート 市道対上線

市道对上線

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
舗装工	車道舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部 (基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上		532	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		532	m2			1	1	1	0			
		アスファルト舗装工	アスカープ		150	m			1	1	1	0			
区画線工	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間15cm		160	m			1	1	1	0			
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間15cm		80	m			1	1	1	0			
防護柵工	路側防護柵工	ガードレール・レール設置工	路側用A・B・C種 支柱間隔4m		8	m			1	1	1	0			
構造物撤去工	構造物撤去工	ガードレール撤去工	土中建込 Gr-C-4E		8	m			1	1	1	0			
	構造物取壊し工	舗装版破碎工 アスファルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版厚10cm以下 直接掘		532	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファルト舗装版	15cm以下		13	m			1	1	1	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート 市道片田御座線 1号箇所

交通誘導警備員算出シート 市道片田御座線 1号箇所

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		2	m3			1	1	1	0			
	作業土工	床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		17	m3			1	1	1	0			
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		12	m3			1	1	1	0			
排水構造物 工	側溝工	排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下		33	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		63	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		3	枚			1	1	1	0			
	集水桝工	排水構造物工 プレキャ スト集水桝	集水桝 + 基礎碎石 80kgを超え400kg 以下		1	基			1	1	1	0			
舗装工	車道舗装工	路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整碎石)		20	m2			1	1	1	0			
区画線工	区画線工	区画線工	熔融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		74	m			1	1	1	0			
		区画線工	熔融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm	緑	37	m			1	1	1	0			
構造物撤去 工	構造物取壊し 工	舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		44	m			1	1	1	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート

市道片田御座線 1号箇所(夜間)

交通誘導警備員

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
道路土工	作業土工	床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		2	m3			1	1	1	0			
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		2	m3			1	1	1	0			
排水構造物 工	管渠工	排水構造物工 暗渠排水 管	波・網状管 200～400 設置		6	m			1	1	1	0			
舗装工	車道舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上	表層	192	m2			1	1	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上	基層	192	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		172	m2			1	1	1	0			
構造物撤去 工	構造物取壊し 工	舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対 策不要 舗装版厚10cm以下 直接掘		192	m2			1	1	1	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート

市道片田御座線 2号箇所

交通誘導警備員算出シート				市道片田御座線 2号箇所		交通誘導警備員									
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		0.4	m3			1	1	1	0			
	作業土工	床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		2	m3			1	1	1	0			
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		2	m3			1	1	1	0			
排水構造物 工	側溝工	排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下		6	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下		11	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		1	枚			1	1	1	0			
舗装工	車道舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ50mm以下 幅員1.4m未満	表層	4	m2			1	1	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ50mm以下 幅員1.4m未満	基層	4	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整碎石)		4	m2			1	1	1	0			
構造物撤去 工	構造物取壊し 工	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1	m3			1	1	1	0			
		舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対 策不要 舗装版厚10cm以下 直接掘		3	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		7	m			1	1	1	0			
標識工	標識工	コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋 人力打設 10m3未満	標識撤去・設置	0.04	m3			1	1	1	0			
		型枠工	型枠 鉄筋・無筋構造物	標識撤去・設置	0.48	m2			1	1	1	0			
区画線工	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		6	m			1	1	1	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート

市道片田御座線 3号箇所

交通誘導警備員算出シート				市道片田御座線 3号箇所					交通誘導警備員						備考
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		2	m3			1	1	1	0			
	作業土工	床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		21	m3			1	1	1	0			
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		20	m3			1	1	1	0			
排水構造物 工	側溝工	排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	300A	11	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下	300B	33	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下		83	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		4	枚			1	1	1	0			
舗装工	車道舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ50mm以下 幅員1.4m未満	表層	26	m2			1	1	1	0			
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ50mm以下 幅員1.4m未満	基層	26	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整碎石)		26	m2			1	1	1	0			
構造物撤去 工	構造物取壊し 工	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		10	m3			1	1	1	0			
		舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対 策不要 舗装版厚10cm以下 直接掘		26	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		46.00	m			1	1	1	0			
							計								