

数量総括表(1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道対上線							
舗 装 工	(アスファルト舗装工)			式	1		
	車 道 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=5cm	m ²	532		
		不 陸 整 正	粒度調整碎石M-30 補足材有t=平均1cm	m ²	532		
		ア ス カ ー プ		m	150		
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白,幅15cm,実線	式	1		L=160.0m
		溶 融 式 区 画 線	黄,幅15cm,実線	式	1		L=80.0m
防 護 柵 工							
	路 側 防 護 柵 工						
		ガ ー ド レ ー ル	Gr-C-4E,白色	m	8		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	防 護 柵 撤 去 工			式	1		
		ガ ー ド レ ー ル 撤 去	Gr-C-4E,白色	m	8		
	構 造 物 取 壊 し 工			式	1		
		ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	532		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	13		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	30		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	30		
		現 場 発 生 品 運	ガードレール	t	0.1		

数量総括表(2)

[illegible]

数量総括表(3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道片田御座線 1号箇所							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	2		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘	側溝・集水枡	m ³	17		
		床 掘	管渠(250)	m ³	2		夜間
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	12		
		埋 戻 し	RC-40	m ³	2		夜間
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	5		
		残 土 処 理		m ³	2		夜間
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種,250A	m	33		
		コンクリート蓋	3種,250用	枚	63		
		グレーチング蓋	3種,250用,ダクタイ 志摩市章マーク入	枚	3		
	管 渠 工			式	1		
		管 渠	カナパイプA型相当品 250	m	6		夜間
	集 水 枡 工			式	1		
		集 水 枡	250×250B	基	1		
舗 装 工	(アスファルト舗装工)			式	1		
	車 道 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=5cm	m ²	192		夜間
		基 層	再生粗粒度アスコン TOP20, t=5cm	m ²	192		夜間
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	20		
		不 陸 整 正	粒度調整碎石M-30 補足材有t=平均3cm	m ²	172		夜間

数量総括表(4)

[illegible]

数量総括表(5)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道片田御座線 2号箇所							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	0.4		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	2		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	2		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	0.03		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種,300B	m	6		
		コンクリート蓋	3種,300用	枚	11		
		グレーチング蓋	3種,300用,ダクティル 志摩市章マーク入	枚	1		
舗 装 工	(アスファルト舗装工)			式	1		
	車 道 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=5cm	m ²	4		
		基 層	再生粗粒度アスコン TOP20, t=5cm	m ²	4		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	4		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構造物取壊し	無筋	m ³	1		
		アスファルト 舗装版取壊し	t=10cm以下	m ²	3		
		舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	7		

数量総括表(6)

[illegible]

数量総括表(7)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道片田御座線 3号箇所							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	2		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	21		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	20		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	2		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種,300A	m	11		
		U 型 側 溝	3種,300B	m	33		
		コンクリート蓋	3種,300用	枚	83		
		グレーチング蓋	3種,300用,ダクタイ 志摩市章マーク入	枚	4		
舗 装 工	(アスファルト舗装工)			式	1		
	車 道 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=5cm	m ²	26		
		基 層	再生粗粒度アスコン TOP20, t=5cm	m ²	26		
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	26		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コンクリート 構造物取壊し	無筋	m ³	9		
		アスファルト 舗装版取壊し	t=10cm以下	m ²	26		
		舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	46		

数量総括表(8)

[illegible]