

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

交通誘導警備員

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
1号箇所															
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		67	m3			1	1	1	0			
舗装工	アスファルト 舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		665	m2			1	1	1	0			
	路盤	路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(瀝青安 定処理) 幅員3.0m超		665	m2			1	1	1	0			
構造物撤去 工	構造物取壊し	舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版厚0cm超え10cm以下		502	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		8	m			1	1	1	0			
							計								

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

交通誘導警備員

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
2号箇所															
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		87	m3			1	1	1	0			
作業土工	床掘	床掘工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		7	m3			1	1	1	0			
排水構造物 工	管渠工	排水構造物工 暗渠排 水管	波・網状管 200～400 設置		25	m			1	1	1	0			
舗装工	アスファルト 舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		869	m2			1	1	1	0			
	路盤	路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(瀝青安 定処理) 幅員3.0m超		869	m2			1	1	1	0			
構造物撤去 工	構造物取壊し	舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版厚0cm超え10cm以下		711	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		8	m			1	1	1	0			
							計								

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

交通誘導警備員

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
3号箇所															
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		68	m3			1	1	1	0			
舗装工	アスファルト 舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		677	m2			1	1	1	0			
	路盤	路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(瀝青安 定処理) 幅員3.0m超		677	m2			1	1	1	0			
構造物撤去 工	構造物取壊し	舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版厚0cm超え10cm以下		677	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		9	m			1	1	1	0			
							計								