

令和元年度 第2A1浜001号

社会資本整備総合交付金事業
宮前橋他1橋 橋梁修繕工事

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表 (1) 宮前橋

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
維持修繕工						
	断面修復工	断面修復工		橋	1	V=0.0359m ³
		人力積込	コンクリート塊	m ³	0.04	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m ³	0.04	
	ひび割れ 補修工	ひび割れ補修工		橋	1	L=0.50m
	ガードレール 撤去復旧工	ガードレール部材 撤去工		m	23	笠木撤去
		スクラップ運搬		t	0.14	
		ガードレール部材 設置工		m	23	笠木設置
	ガードレール 塗装塗替え工	素地調整		m ²	26	
		付属構造物塗替	鉛・クロムフリー 錆止めペイント	m ²	26	下塗り
		付属構造物塗替	長油性フタル酸 樹脂塗料 白	m ²	26	中塗り
		付属構造物塗替	長油性フタル酸 樹脂塗料 白	m ²	26	上塗り
	ビームパイプ 設置工	部材設置工		m	48	
		ビームパイプ	Gp-C-2B用	m	48	
		現場孔明	φ 15	本	32	
	袖ビーム 設置工	部材設置工		m	1	
		袖ビーム	セイフティースリーブ SV-1 相当品	個	4	

数 量 総 括 表 (2) 宮前橋

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	水切り設置工	水切り設置工		m	22	
		水切り	軟質PVC 接着剤含む	m	22	
	伸縮目地設置工	舗装版切断	アスファルト t=40mm	m	15	
		カッター入れ	コンクリート t=50mm	m	19	
		舗装版破碎	アスファルト t=40mm	m2	35	
		コンクリートはつり	3cmを越え 6cm以下	m2	9.2	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.5	
		殻運搬	アスファルト	m3	1	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.5	
		コンクリート	24-12-25H	m3	0.5	
		型枠		m2	2	
		伸縮継手	SUS製 遊間20mm	m	16.5	
		コンクリートアンカーボルト 設置	M12	本	249	
		鉄筋工	SD345, D13	kg	70	
		注入式目地材	シリコン#70相当品	ℓ	33	
		表層	(再)密粒度As(13) t=40mm	m2	35	
		不陸整正	粒調碎石 M-30 t=30mm	m2	35	

数 量 総 括 表 (3) 宮前橋

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	排水桝設置工	カッター入れ	コンクリート t=50mm	m	5	
		コンクリートはつり	3cmを越え 6cm以下	m2	0.7	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.03	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.03	
		コンクリート削孔	φ 125×380	孔	4	
		樹脂グラウト		kg	7	
		シーリング材	ショールドント [®] #101 相当品	kg	0.6	
		コンクリート	18-8-25H	m3	0.03	
		排水桝	φ 100×1.0×620 SUS304	基	4	TSDR-BH 相当品
		排水管設置	SUS304	m	2	
	舗装打替え工	カッター入れ	コンクリート t=50mm	m	7	
		コンクリートはつり	3cmを越え 6cm以下	m2	2.4	
		人力積込	コンクリート塊	m3	0.1	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	0.1	
		コンクリート	18-8-25H	m3	0.1	
仮設工						
	足場工	足場工	全面吊足場	m2		
	交通管理工	交通誘導警備員		式	1	

数 量 総 括 表 (4) 宮前橋

[illegible]