

令和元年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|------------|------|---|--|------------|
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 1 | m | | | 0.1 | m | U字溝 240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 | 0.00612207 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 2 | m | | | 0.1 | m | U字溝 300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 | 0.00868765 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 3 | m | | | 0.1 | m | JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 | 0.00840285 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅰ（標準単価） | 4 | m | | | 0.1 | m | JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 | 0.00917605 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 5 | m | | | 0.1 | m | RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 | 0.00944438 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） | 6 | m | | | 0.1 | m | RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 | 0.01048238 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）横断用 | 7 | m | | | 0.1 | m | G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし | 0.05050770 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間） | 8 | m | | | 0.1 | m | L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00360122 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間） | 9 | m | | | 0.1 | m | L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00541007 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間） | 10 | m | | | 0.1 | m | L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00341881 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間） | 11 | m | | | 0.1 | m | L=600 60kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00211130 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間） | 12 | m | | | 0.1 | m | L=600 60を越え300kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00317166 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間） | 13 | m | | | 0.1 | m | L=2000 1000kg/個 以下 施工規模50m未満 | 0.00200421 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 14 | 枚 | | | 1 | 枚 | 現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.02749049 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 15 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品 | 0.00108154 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 16 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品 | 0.00131692 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 17 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.00677759 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 18 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.00753079 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 19 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.00996691 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 20 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.01144976 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 21 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.00697766 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 22 | 枚 | | | 1 | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング 蓋(ザラザラ) | 0.01000221 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 23 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品 | 0.00156406 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | 24 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品 | 0.00222311 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 25 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 250用 (タタイル) T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋 志摩市マーク入 | 0.00965033 |

令和元年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|---------|--------|-------------------|----|----------------|------|------------|------|----------------|--|------------|
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 26 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市ﾏｰｸ入 | 0.01107905 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 27 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ) | 0.01472146 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 28 | 枚 | | | 1 | 枚 | JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ) | 0.01895819 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 29 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-250同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 0.00209365 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 30 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-300同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 0.00281154 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 31 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-250同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 0.01119320 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 32 | 枚 | | | 1 | 枚 | RU-300同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 0.01172162 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 33 | 枚 | | | 1 | 枚 | 設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚 以下 | 0.00036365 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 34 | 枚 | | | 1 | 枚 | 設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚 以下 | 0.00089324 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 35 | 枚 | | | 1 | 枚 | 撤去のみ 40kg/枚 以下 | 0.00022478 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | 36 | 枚 | | | 1 | 枚 | 撤去のみ 40を越え170kg/枚 以下 | 0.00055313 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 37 | m | | | 0.1 | m | 蓋なし側溝 | 0.00048252 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 38 | m | | | 0.1 | m | コンクリート蓋付側溝 | 0.00117098 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力） | 39 | m | | | 0.1 | m | 鋼製蓋付側溝 | 0.00123454 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 集水樹清掃 | 40 | 箇所 | | | 1 | 箇所 | 蓋有 堆積土 25cm未満 | 0.00174765 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 集水樹清掃 | 41 | 箇所 | | | 1 | 箇所 | 蓋有 堆積土 25cm以上 | 0.00229254 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 機械除草工（総合単価） 道路 | 42 | m ² | | | 0.1 | m ² | 除草、集草、積込運搬 | 0.00012828 |
| 排水施設工 | 清掃・除草工 | 機械除草工（総合単価） 河川 | 43 | m ² | | | 0.1 | m ² | 除草、集草、積込運搬 | 0.00008120 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工（市場単価） | 44 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-4E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満 | 0.01180635 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工（市場単価） | 45 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-2B（Co建込用） 塗装品 施工規模21m未満 | 0.01263958 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工（市場単価） | 46 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-4E（土中建込用） | 0.00127102 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工（市場単価） | 47 | m | | | 0.1 | m | Gr-C-2B（Co建込用） | 0.00150639 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 48 | m | | | 0.1 | m | H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満 | 0.00733425 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 49 | m | | | 0.1 | m | H= 800（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00821455 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | 50 | m | | | 0.1 | m | H= 800（Co建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00614914 |

令和元年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|---------|----------|----------------------|----|----|------|------------|------|----|---|------------|
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 51 | m | | | 0.1 | m | H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満 | 0.00877003 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 52 | m | | | 0.1 | m | H=1100 (ﾌﾟﾚｷｽﾄCoﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00952087 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵設置工 (市場単価) | 53 | m | | | 0.1 | m | H=1100 (Co建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00745547 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) | 54 | m | | | 0.1 | m | (土中建込用) 支柱間隔3m | 0.00098857 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | 横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) | 55 | m | | | 0.1 | m | (Co建込用) 支柱間隔3m | 0.00063551 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工 | 56 | 回 | | | 1 | 回 | 通常(6時～20時) 1時間以内 | 0.00586552 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工 | 57 | 回 | | | 1 | 回 | 夜間(20時～6時) 1時間以内 | 0.00796858 |
| その他 | 土工 | 機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ | 58 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.00125925 |
| その他 | 土工 | 機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ | 59 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) | 0.00262677 |
| その他 | 土工 | 人力掘削 | 60 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 | 0.00584316 |
| その他 | 土工 | 機械床掘 | 61 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.00219133 |
| その他 | 土工 | 機械床掘 | 62 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) | 0.00281860 |
| その他 | 土工 | 人力掘削(床堀) | 63 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 | 0.00943967 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 64 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.00378717 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 65 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 山積0.13m3(平積0.10m3) 流用土 | 0.00318932 |
| その他 | 土工 | 人力埋戻 | 66 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 締固め有 | 0.00689881 |
| その他 | 土工 | 人力盛土 | 67 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 施工幅2.5m未満 | 0.00598320 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 68 | m3 | | | 0.1 | m3 | 山積0.28m3(平積0.20m3) RC-40 | 0.00683290 |
| その他 | 土工 | 機械埋戻 | 69 | m3 | | | 0.1 | m3 | 山積0.13m3(平積0.10m3) RC-40 | 0.00689645 |
| その他 | 土工 | 人力埋戻 | 70 | m3 | | | 0.1 | m3 | 締固め有 RC-40 | 0.01105080 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 71 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 4km 山積0.28m3(平積0.20m3)-4 t | 0.00170646 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 72 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 4km 山積0.13m3(平積0.10m3)-2 t | 0.00330465 |
| その他 | 土工 | トラック土砂運搬 残土処理 | 73 | m3 | | | 0.1 | m3 | 砂質土 4km 人力 -2 t | 0.00330465 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工 | 74 | m | | | 0.1 | m | アスファルト舗装版厚 15cm以下 | 0.00062727 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工 | 75 | m | | | 0.1 | m | コンクリート舗装版厚 15cm以下 | 0.00120511 |

令和元年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-----|----------|----------------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|--|------------|
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工（市場単価） | 76 | m3 | | | 0.1 | m3 | Co舗装版・無筋構造物 機械施工 | 0.00827928 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工（市場単価） | 77 | m3 | | | 0.01 | m3 | Co舗装版・無筋構造物 人力施工 | 0.03286996 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(山積0.13m3) | 78 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下 | 0.00055431 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(山積0.28m3) | 79 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下 | 0.00049782 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | As舗装版破碎・積込(人力) | 82 | m ² | | | 0.1 | m ² | As舗装版 人力施工 4cm以下 | 0.00280566 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工 | 81 | m3 | | | 0.1 | m3 | アスファルト塊 | 0.00174412 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工 | 82 | m3 | | | 0.1 | m3 | アスファルト塊 人力 | 0.00299278 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工 | 83 | m3 | | | 0.1 | m3 | コンクリート塊 | 0.00089677 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工 | 84 | m3 | | | 0.1 | m3 | コンクリート塊 人力 | 0.00299278 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 85 | m3 | | | 0.1 | m3 | As塊 | 0.00235374 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 86 | m3 | | | 0.1 | m3 | 無筋Con塊 | 0.00235374 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金 | 87 | m3 | | | 0.1 | m3 | 鉄筋Con塊 | 0.00294217 |
| その他 | 擁壁工 | 練石積工（雑割石） | 88 | m ² | | | 0.1 | m ² | 控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパ`イ`設置 | 0.04005122 |
| その他 | 擁壁工 | 練石積工（雑割石） | 89 | m ² | | | 0.1 | m ² | 控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパ`イ`設置 | 0.02612885 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 90 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材なし | 0.00012475 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 91 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材あり t=3cm RC-40 再生材 | 0.00024244 |
| その他 | 舗装工 | 不陸整正工 | 92 | m ² | | | 0.1 | m ² | 補足材あり t=3cm M-30 | 0.00031775 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 93 | m ² | | | 0.1 | m ² | 下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材 | 0.00063551 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 94 | m ² | | | 0.1 | m ² | 下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材 | 0.00082381 |
| その他 | 舗装工 | 路盤工（車道） | 95 | m ² | | | 0.1 | m ² | 上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石 M-30 | 0.00087912 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（機械舗装） | 96 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3 | 0.00231843 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（機械舗装） | 97 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3 | 0.00193948 |
| その他 | 舗装工 | 表層工・人力施工(車道・路肩) | 98 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm PK-3 | 0.00320815 |
| その他 | 舗装工 | 表層工・人力施工(車道・路肩) | 99 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm PK-3 | 0.00282919 |
| その他 | 舗装工 | 表層工（車道） オーバーレイ工 | 100 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4 | 0.00146991 |

令和元年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|-----|-------------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|-------------------------------|------------|
| その他 | 舗装工 | オーバーレイ工（人力） | 101 | m ² | | | 0.1 | m ² | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm PK-4 | 0.00235845 |
| その他 | 舗装工 | アスカープ工 | 102 | m | | | 0.1 | m | 再生細粒度アスコン13 | 0.00145226 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 103 | m ² | | | 0.1 | m ² | 10cm厚 金網無し | 0.00392839 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 104 | m ² | | | 0.1 | m ² | 10cm厚 金網有り | 0.00482163 |
| その他 | 舗装工 | コンクリート舗装工 | 105 | m ² | | | 0.1 | m ² | 15cm厚 金網有り | 0.00680466 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 106 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-25(20) 無筋構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.03928390 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 107 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.03928390 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 108 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-25(20) 小型構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.04245321 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工 | 109 | m3 | | | 0.1 | m3 | 18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生 | 0.04245321 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | モルタル練工 | 110 | m3 | | | 0.01 | m3 | 1:3、打設養生手間含む 高炉セメント | 0.04350768 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 111 | m ² | | | 0.1 | m ² | 無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない | 0.00937847 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 112 | m ² | | | 0.1 | m ² | 小型構造物 化粧型枠を計上しない | 0.00844404 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工 | 113 | m ² | | | 0.1 | m ² | 均しコンクリート | 0.00479339 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋設型枠設置工（I） | 114 | m ² | | | 0.1 | m ² | KCフォーム相当品、材工共 300用 | 0.00543008 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 基礎砕石工 | 115 | m ² | | | 0.1 | m ² | RC-40再生材 厚10cm | 0.00129926 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 再生クラッシャーラン | 116 | m3 | | | 0.1 | m3 | RC-40 | 0.00294217 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 粒調砕石 | 117 | m3 | | | 0.1 | m3 | M-30 | 0.00482516 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 山土 | 118 | m3 | | | 0.1 | m3 | 盛土用（現場渡し） | 0.00176530 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋め戻し用砂 | 119 | m3 | | | 0.1 | m3 | | 0.00329523 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 小型車割増 | 120 | m3 | | | 0.1 | m3 | 2t～4t車、石材用 | 0.00035306 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 鉄筋工（市場価格） | 121 | kg | | | 1 | kg | 異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満 | 0.00016476 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工 | 122 | 孔 | | | 1 | 孔 | コンクリート穿孔機 φ90mm 以上 φ110mm 未満 | 0.00694000 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工 | 123 | 孔 | | | 1 | 孔 | コンクリート穿孔機 φ180mm 以上 φ200mm 以下 | 0.00949498 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 土木一般世話役 | 124 | 人 | | | 0.1 | 人 | | 0.02683262 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 普通作業員 | 125 | 人 | | | 0.1 | 人 | | 0.02247820 |

令和元年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目 | 工 種 | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込 単価 | 検収単位 | | 摘 要 | 構 成 比 |
|--------|-------------|----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|--------------------------|------------|
| その他 | コンクリート工・石材等 | ダンプトラック運転費 | 126 | 時間 | | | 0.1 | 時間 | 2t（運転手なし）、支給品等運搬用 | 0.00184415 |
| その他 | 法面保護工 | 土のう積工（側面並べ） | 127 | m ² | | | 0.1 | m ² | ビニル袋 購入土 撤去含む | 0.01399180 |
| その他 | 法面保護工 | 土のう積工（小口並べ） | 128 | m ² | | | 0.1 | m ² | ビニル袋 購入土 撤去含まない | 0.01240420 |
| その他 | 法面保護工 | 大型土のう工 | 129 | 袋 | | | 1 | 袋 | 製作、据付、購入土（耐候性大型土のう・3年仮設） | 0.00970800 |
| その他 | 法面保護工 | 大型土のう工 | 130 | 袋 | | | 1 | 袋 | 撤去 | 0.00073672 |
| その他 | 法面保護工 | 法面保護工（植生土のう積工） | 131 | m ² | | | 0.1 | m ² | | 0.01486504 |
| 工事価格 | | | | | | | | | | 1.00000000 |
| 消費税相当額 | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | |