

土工計算書

掘削工

掘削

平面図・標準断面図 より
V1= 0.14 × 118.60 = 16.60

平面図・標準断面図 より (Co取壊し部)
V2= 0.15 × 108.00 = 16.20

平面図・標準断面図 より (As取壊し部)
V3= 0.38 × 50.00 = 19.00
No.21+5.0 ~ No.23+15.0まで : 50.00m

= 51.80 m³ 51.8

土砂等運搬

(掘削 + 床掘) - (盛土 + 埋戻) / 0.9
V= 51.80 - 0.00 / 0.9 = 51.80 m³ 51.8

舗装工計算書

アスファルト舗装工

表層 (t=4cm)	平面図・標準断面図 より				
	A1=	3.55 × 118.60 平均幅員：3.55m	=	421.03	
	平面図・標準断面図 より				
路盤 (M-30, t=10cm)	A2=	3.80 × 158.00 平均幅員：3.8m	=	600.40	
			=	1021.43	m ²
					1021.4
	表層より				
	A=	1021.43	=	1021.43	m ²
					1021.4

縁石工

縁石工

アスカーブ

L=

平面図・標準断面図 より
10.00
No.24+4.0 ~ No.24+14.0まで左側

= 10.00

= 10.00

m

10.0

区画線工計算書

区画線工

区画線 (黄,幅15cm,実線)	(消火栓)					
L=	3.00	×	4.00	=	12.00	
				=	12.00	m
						12.0

構造物撤去工計算書					
コンクリート 構造物取壊し (無筋)	平面図・標準断面図 より				
	V1=	0.36	×	118.60	= 42.70
	平面図・標準断面図 より				
	V2=	0.38	×	108.00	= 41.04
				= 83.74	m ³ 83.7
アスファルト 舗装版取壊し (t=10cm以下)	A= 3.80 × 50.00				
		No.21+5.0 ~ No.23+15.0まで : 50.0m			= 190.00
				= 190.00	m ² 190.0
舗装版切断 (コンクリート) (t=15cm以下)	L= 1.70 + 16.00				
				= 17.70	m 17.7
	No.9+7.4横断 : 1.70m、No.9+7.4 ~ No.10まで右側 : 16.00m				
舗装版切断 (アスファルト) (t=15cm以下)	L= 3.45 + 1.50 + 4.00				
		No.15+6.0横断 : 3.45m、No.21+5.0横断 : 1.50m、 No.29+3.0横断 : 4.00m			= 8.95
					m 9.0
運搬処理工					
殻運搬 (無筋コンクリート)	構造物取壊しより				
	V=	83.74		=	83.74 m ³ 83.7
殻運搬 (アスファルト)	構造物取壊しより				
	V=	190.00	×	0.04	= 7.60 m ³ 7.6
殻処分 (無筋コンクリート)	殻運搬より				
	V=	83.74		=	83.74 m ³ 83.7
殻処分 (アスファルト)	殻運搬より				
	V=	7.60		=	7.60 m ³ 7.6