



平面図 S=1:500



標準断面図 S=1:50

No.1付近




工 事 名		令和元年度 第3A1浜002号 市道迫子2号線 道路改良工事		
工事場所		志摩市 浜島町 迫子 地内		
名 称	平面図・標準断面図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 番 面号	1/5	

工法図

ブロック積工 工法図


S = 1 : 5 0



数量表 1式当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
ブロック積工	スプリットン 控35cm,裏コン無し	m ²	28.7	三重県認定 リサイクル製品
裏 込 材	RC-40	m ³	4.0	
水 抜 き	VP 50	m	2.4	
吸水防止材	300×300×30	m ²	0.5	
目 地 材	エラスト付, t=10mm	m ²	0.6	
天 端 工		m	33.0	
基 礎 工		m	33.0	
小口止工		基	4.0	

小口止工 工法図


S = 1 : 5 0



小口止工 1基当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.24	
型 枠		m2	1.98	
床均し		m2	0.22	


ブロック積工 展開図

H=1:100 L=1:200



天端工工法図


S = 1 : 2 0



数量表 10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.17	
型 枠		m ²	1.00	
目 地 材	1 : 3	m ²	0.02	

基礎工工法図

S = 1 : 2 0




数量表 10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40BB	m ³	0.71	
型 枠		m ²	3.00	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.64	
均し型枠		m ²	2.00	
目 地 材	エラスト付, t=10mm	m ²	0.07	
床 均 し		m ²	6.40	



工 事 名		令和元年度 第3A1浜002号 市道迫子2号線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 浜島町 迫子 地内	
名 称	工法図・展開図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	2 / 5

工法図

乗入コンクリート工



乗入コンクリート工 展開図 S=1:50




数量表 10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
暗渠排水管	カナバイプA型 200相当品	m	10.00	
床掘		m ³	2.17	
埋戻し	RC-40	m ³	1.74	
基面整正		m ²	5.00	

調整コンクリート 10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.70	
型枠		m ²	7.00	
挿筋	SD345 D13	kg	16.58	差筋は千鳥配置とする
目地材	エラストイト・t=10	m ²	0.07	

調整コンクリート工法図

S = 1 : 2.5



工事名

令和元年度 第3A1浜002号
市道迫子2号線 道路改良工事

工事場所

志摩市 浜島町 迫子 地内

名称

工法図

縮尺

図示

設計年月日

工種

設計者


志摩市

図面
番号

3/5


工法図

U型側溝（3種250A）
三重県認定リサイクル製品



数量表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 250A L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.09	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.00	
基面整正		m ²	5.00	


集水樹 (250 × 250A) S=1:20



集水樹の天端勾配は、路面の縦断勾配に合わせて施工すること。


数量表		10基当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
側溝用PU樹相当品	250 × 250A	基	10.00	
グレーチング蓋	250 × 250用 T-25	枚	10.00	
インポート コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.03 平均	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.31	
同上型枠		m ²	2.24	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	4.36	
基面整正		m ²	4.36	

ダクトイルグレーチング蓋（3種250用）
三重県認定リサイクル製品
（志摩市草マーク入）



W=15.0kg/枚

コンクリート蓋（3種250用）
三重県認定リサイクル製品



W=37kg/枚

工 事 名		令和元年度 第3A1浜002号 市道迫子2号線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 浜島町 迫子 地内	
名 称	工法図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	4/5

