



平面図 S=1:500



工 事 名		令和元年度 第3A1浜003号 市道浜島63号線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 浜島町 浜島 地内	
名 称	平 面 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	1/3




掘削	0.12
床堀	1.05
埋戻し	0.70
As舗装版取壊し	3.70
無筋Co取壊し	0.17
鉄筋Co取壊し	0.04

※縦横断勾配については既存構造物の高さを考慮し、工事着工前に測量の上、監督職員と協議すること。

工 事 名		令和元年度 第3A1浜003号 市道浜島63号線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 浜島町 浜島 地内	
名 称	標準断面図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	2/3

工法図 S=1:20


U型側溝（3種300A）
三重県認定リサイクル製品




数量表 10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 300A L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.11	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.60	
基面整正		m ²	5.60	



ダクトイルグレーチング蓋（3種300用）
三重県認定リサイクル製品
（志摩市章マーク入）




コンクリート蓋（3種300用）
三重県認定リサイクル製品



電柱迂回暗渠側溝 (300A)



施工平面



数量表 10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
電柱迂回暗渠側溝	3種300A L=2000 (L=500×4)	個	5.00	
基礎碎石	RC-40 t=100	m ²	7.00	
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.15	

工 事 名	令和元年度 第3A1浜003号 市道浜島63号線 道路改良工事
-------	------------------------------------

工事場所 志摩市 浜島町 浜島 地内

名称	工 法 图
----	-------

縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	

志摩市	図面番 号	3/3
-----	----------	-----