

数量総括表(1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道恵利原迫間線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	18		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	10		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	5		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理	流用	m ³	4		
		残 土 処 理		m ³	17		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種,300A	m	17		
		コンクリート蓋		枚	32		
		グレーチング蓋	ダクティル 志摩市章マーク入	枚	2		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m ²	152		W<1.4m
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	152		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		アスファルト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	120		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	5		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	5		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	5		

数 量 総 括 表 (2)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市道神路ダム線							
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	2		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	60		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	60		
		搬 入 土		m ³	4		市道恵利原 迫間線より
排 水 構 造 物 工				式	1		
	暗 渠 排 水 管 撤 去 復 旧 工			式	1		
		既 設 管 撤 去	コルゲートパイプ 1500	m	15		
		暗 渠 排 水 管 設 置	カナヒュームA型相当品 1500	式	1		L=15.0m
舗 装 工				式	1		
	ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m ²	23		W<1.4m
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	23		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し	無筋	m ³	3		
		ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	23		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	6		
		カ ッ タ ー 入 れ	コンクリート構造物 t=30cm以下	m	16		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m ³	3		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	0.9		

数量総括表(3)

[illegible]