


平 面 図



工 事 名		令和元年度 第3A1志004号 市道マサキ線 側溝改良工事	
工事場所		志摩市 志摩町 御座 地内	
名 称	平 面 図		
縮 尺	1/750	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	1/3

標準断面図


No. 0付近



掘削	0.06
床堀	0.44
埋戻し	0.38
無筋Con取壊し	0.12
鉄筋Con取壊し	0.04

標準断面図

No. 0+6. 0付近




掘削	0.06
床堀	0.50
埋戻し	0.45
無筋Con取壊し	0.13
鉄筋Con取壊し	0.04

※横断勾配については高さを考慮し、工事着手前に測量の上、監督員と協議すること

工 事 名		令和元年度 第3A1志004号 市道マサキ線 側溝改良工事	
工事場所		志摩市 志摩町 御座 地内	
名 称	標準断面図		
縮 尺	1/50	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	2/3

工 法 図


U型側溝 (3種300B)
三重県認定リサイクル製品



数量表 10m当り


名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 300B L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.10	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.30	
基面整正		m ²	5.30	

ダクタイルグレーティング蓋 (3種300用)
三重県認定リサイクル製品
(志摩市章マーク入)



W=16.5kg/枚


U型側溝 (3種300C)
三重県認定リサイクル製品



数量表 10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 300C L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.10	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.40	
基面整正		m ²	5.40	

コンクリート蓋 (3種300用)
三重県認定リサイクル製品



W=45kg/枚

工 事 名		令和元年度 第3A1志004号 市道マサキ線 側溝改良工事	
工事場所		志摩市 志摩町 御座 地内	
名 称	工 法 図		
縮 尺	1/20	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	3/3