

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	19		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	43		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	29		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	30		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 400A	m	8		
		U 型 側 溝	3種, 500A	m	24		
		横 断 側 溝	G300A	m	8		
		横 断 側 溝	G400A	m	6		
		コンクリート蓋 (U型側溝 400 用)		枚	15		
		コンクリート蓋 (U型側溝 500 用)		枚	44		
		グレーチング蓋 (U 型 側 溝 500)	ダクタイト 志摩市章マーク入	枚	3		
	管 渠 工			式	1		
		台 付 管	450	m	5		
	集 水 枥 工			式	1		
		集 水 枥 A	600×600×750	基	1		
		集 水 枥 B	600×600×750	基	1		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m ²	165		W<3. 0m

数 量 総 括 表 (2)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m ²	20		1.4m<W
		路 盤	粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m ²	185		
防 護 柵 工							
	路側防護柵工						
		ガ ー ド レ ー ル	Gr-C-4E, 白色	m	3		
道路付属施設工				式	1		
	雑 工			式	1		
		間 詰 め コ ン ク リ ー ト	18-8-25BB, t=10cm	m	24		
構造物撤去工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し	無筋	m ³	4		
		ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	200		
		構 造 物 切 断	コンクリート t=15cm以下	m	24		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	86		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m ³	4		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	8		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m ³	4		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	8		
		現 場 発 生 品 運 搬	グレーチング蓋	t	0.2		
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A	式	1		

