

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	市道	桧山路	浜島線	安全対策工事	式			
						1.000		
		道路土工		式				
						1.000		
			掘削工	式				第 0001 号 明細表
						1.000		
			残土処理工	式				第 0002 号 明細表
						1.000		
		石・ブロック積（張）工		式				
						1.000		
			作業土工	式				第 0003 号 明細表
						1.000		
			ブロック積工(1)	式				第 0004 号 明細表
						1.000		
			ブロック積工(2)	式				第 0005 号 明細表
						1.000		

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		構造物撤去工		式				
					1.000			
		構造物取壊し工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
		アスファルト舗装工（車道舗装工）		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		アスファルト舗装工（歩道舗装工）		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		アスファルト舗装工（取付舗装工）		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		縁石工		式				
					1.000			
		縁石工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		防護柵工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			防止柵工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			区画線工	式				
					1.000			
			区画線工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			仮設工	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			共通仮設費（率計上額）	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 上記以外(小規模)		35.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		35.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0003)
土砂		39.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0004)
土砂		23.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		13.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 ブロック積工(1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート化粧ブロック積工(1:0.4)(標準単価)	m2				第0002号施工単価表
練ブロック 裏コン厚 10cm W/C=60%以下		10.000			
裏込砕石(施工パッケージ)	m3				CB221120(0005)
再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し		2.000			
埋戻コンクリート	m3				第0005号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		0.200			

第 0004 号 明細表 ブロック積工(1)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
天端工(1)		m				第0001号単価表
			4.000			
基礎工(1) 型車割増無し		m				第0008号施工単価表
			4.000			
隔壁工		箇所				第0002号単価表
			1.000			
小口止工(1) 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)		基				第0012号施工単価表
			1.000			
植生土のう工(側面並べ)		m2				第0003号単価表
			4.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 ブロック積工(2)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート化粧ブロック積工(1:0.3) (標準単価) 練ブロック 裏コン厚 10cm W/C=60%以下	m2				第0013号施工単価表
		26.000			
裏込碎石(施工パッケージ) 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m3				CB221120(0005)
		7.000			
天端工(2)	m				第0004号単価表
		5.000			
天端工(3)	m				第0005号単価表
		5.000			
基礎工(2) 小 型車割増無し	m				第0014号施工単価表
		10.000			
小口止工(2) 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)	基				第0015号施工単価表
		1.000			
小口止工(3) 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)	基				第0016号施工単価表
		1.000			
平ブロック張(施工パッケージ) 150kg/個未満 碎石不要 不要 吸出し防止材無し 連結金具無し リサイクル認定製品	m2				CB226030(0013)
		9.000			

第 0005 号 明細表 ブロック積工(2)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0006 号 明細表 構造物取壊し工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0017号施工単価表
			46.000			
アスファルト塊運搬費		m3				第0018号施工単価表
			3.000			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0014)
			30.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 アスファルト舗装工（車道舗装工）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 120 mm 1層施工	m2				CB410030(0015)
		10.000			
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 100 mm	m2				第0019号施工単価表
		10.000			
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物（20）	m2				第0020号施工単価表
		10.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0021号施工単価表
		10.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 アスファルト舗装工（歩道舗装工）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0019)
		40.000			
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0022号施工単価表
		40.000			

第 0008 号 明細表 アスファルト舗装工（歩道舗装工）						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0009 号 明細表 アスファルト舗装工（取付舗装工）						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 150 mm		m2				第0023号施工単価表
			9.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2				第0024号施工単価表
			9.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 縁石工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (標準)	m				CB422510 (0023)
設置 B種(180/230×250×600) (両面R) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25 (高炉)		19.000			
歩車道境界ブロック (切下)	m				CB422510 (0024)
設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュ RC-40 18-8-25 (高炉)		1.000			
地先境界ブロック (施工パッケージ)	m				CB422520 (0025)
設置 C種(150×150×600) リサイクル認定製品 不要		1.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 防止柵工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	m				第0025号施工単価表
コンクリート建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m		6.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 実線, 白色, W=15cm	式				第0006号単価表
		1.000			
合 計					

第 0013 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0028号施工単価表
		1.000			
合 計					

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート化粧ブロック積工(1:0.4)(標準単価) 練ブロック 裏コン厚 10cm W/C=60%以下					第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 昼間	m2	1.000			
化粧ブロック加算額	m2	1.000			第0003号施工単価表
胴込コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.250			第0004号施工単価表

コンクリート化粧ブロック積工(1:0.4)(標準単価) 練ブロック 裏コン厚 10cm W/C=60%以下					第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
裏込コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.110			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

化粧ブロック加算額					第 0003 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粗面・化粧ブロック材料単価	m2	1.000			
滑面ブロック減額材料単価	m2	1.000			
合計	m2	1.000			

化粧ブロック加算額					第 0003 号 施工単価表
					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0004 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

埋戻コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0005 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0006)

埋戻コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0006 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0007)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0007 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0008)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基礎工(1) 小型車割増無し					第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.060			CB226170(0009)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.720			CB240010(0006)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			CB240210(0010)

基礎工(1)			第 0008 号 施工単価表		
小型車割増無し			10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ)			第 0009 号 施工単価表		
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0006)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0010 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0011)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

鉄筋工（市場単価） 一般構造物					第 0011 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D 3 4 5 D16～25mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立（市場単価） 一般構造物	t	1.000			
合計	kg	1,000.000			

鉄筋工（市場単価）			第 0011 号 施工単価表		
一般構造物			1,000.000 kg 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	kg	1.000	当り		

小口止工(1) 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)			第 0012 号 施工単価表		
			1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0006)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.440			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0011)
一般型枠	m2	3.710			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート化粧ブロック積工(1:0.3)(標準単価) 練ブロック 裏コン厚 10cm W/C=60%以下					第 0013 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工					
間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 昼間	m2	1.000			
化粧ブロック加算額	m2	1.000			第0003号施工単価表
胴込コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.250			
裏込コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.110			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基礎工(2)					第 0014 号 施工単価表
小型車割増無し					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)					CB226170(0009)
W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.940			
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0006)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.730			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0010)
一般型枠	m2	2.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

小口止工(2)					第 0015 号 施工単価表
18-8-40(高炉)・W/C=60%以下					1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0006)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.400			

小口止工(2) 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)					第 0015 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0011)
一般型枠	m2	3.190			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

小口止工(3) 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)					第 0016 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0006)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.560			
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0011)
一般型枠	m2	4.450			
合計	基	1.000			

小口止工(3) 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)			第 0016 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工			第 0017 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

舗装版直接掘削・積込工					第 0017 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0018 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0002号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0019 号 施工単価表
					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040(0016)

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)					第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス コン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0021 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0018)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0022 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0020)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 150 mm					第 0023 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 150 mm	m2	1.000			CB410040(0021)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)					第 0024 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ノ(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0022)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価） コンクリート建込 ビーム式 白色 支柱間隔 3m					第 0025 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価） コンクリート建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000			
横断防止用防護柵・P種 コン用	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0026 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
諸雑費	式	1.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0026 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0027 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000				
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000				
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	44.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0027 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0010 天端工(1)		第 0001 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.270			第0006号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	4.400			第0007号施工単価表
円形型枠 φ100	m	0.670			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0020 隔壁工		第 0002 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.270			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	8.570			第0010号施工単価表
アンカーボルト M16	本	5.000			
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	kg	4.680			第0011号施工単価表
コンクリート削孔 30mm以上200mm未満	孔	5.000			CB224410(0012)
円形型枠 φ100	m	0.400			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0060 植生土のう工(側面並べ)		第 0003 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員(土のう拵, 積立)	人				
山土 盛土用 (現場渡し)	m3	2.800			
植生土のう 60×40cm	袋	140.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0030 天端工(2)		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.760			第0006号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.300			第0007号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0040 天端工(3)		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.730			第0006号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.640			第0007号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0050 区画線工 実線, 白色, W=15cm		第 0006 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	500.000			第0026号施工単価表
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	20.000			第0027号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0003)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0004)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB221120(0005)	裏込砕石(施工パッケージ)	m3			砕石の種類	再生クラッシュ 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0006)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0007)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240210(0008)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB226170(0009)	現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)	m3			水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0010)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240210(0011)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB224410(0012)	コンクリート削孔	孔			削孔深さ	30mm以上200mm未満
CB226030(0013)	平ブロック張(施工パッケージ)	m2			ブロックの質量	150kg/個未満
					裏込材規格	砕石不要
					遮水シート規格	不要
					吸出し防止材の有無	吸出し防止材無し
					連結金具の有無	連結金具無し
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB430510(0014)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410030(0015)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 120 mm
					施工区分	1層施工
CB410040(0016)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB410240(0017)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0018)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410031(0019)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410261(0020)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0021)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0022)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB422510(0023)	歩車道境界ブロック（標準）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/230×250×600)（両面R）
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB422510(0024)	歩車道境界ブロック（切下）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422520(0025)	地先境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	C種(150×150×600)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					均し基礎コンクリート規格	不要

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表	
					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		