



平面図



工 事 名		令和元年度 第3A1大004号 市道井之坂名田線 舗装工事		
工事場所		志摩市 大王町 波切 地内		
名 称	平 面 図			
縮 尺	1/1000	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 番	面 号	1/3

標準断面図
NO. 2




表層	再生密粒度As13	t=40
路盤	粒調碎石M-30	t=100

工 事 名		令和元年度 第3A1大004号 市道井之坂名田線 舗装工事		
工事場所		志摩市 大王町 波切 地内		
名 称	標準断面図			
縮 尺	1/50	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	2/3	

工 法 図

横断側溝 (G300A)

三重県認定リサイクル製品



数量表 10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
横断側溝	G300A	基	10.00	固定式鋼製 グレーチング蓋付
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.10	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.58	
同上型枠		m ²	2.00	
基礎材	RC-40 t=150	m ²	6.80	
基面整正		m ²	6.80	

工 事 名		令和元年度 第3A1大004号 市道井之坂名田線 舗装工事		
工事場所		志摩市 大王町 波切 地内		
名 称	工 法 図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	3/3	