


■交通誘導警備員配置図 ②志摩磯部駅前広場西側駐車場

● : 交通誘導警備員




■交通誘導警備員配置図 ③志摩磯部駅前広場(ローター内)

● : 交通誘導警備員



■ 交通誘導警備員配置図 ④ 志摩磯部駅前広場東側駐車場

● : 交通誘導警備員



交通誘導警備員算出シート

②志摩磯部駅前広場西側駐車場

交通誘導警備員

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
		アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 3.0m以下		68	m2			1	1	0	0			
		舗装版破碎工 アスファルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版厚15cm以下 直接掘削・積込		68	m2			1	1	0	0			
		舗装版切断工 アスファルト舗装版	15cm以下		27	m			1	1	0	0			
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		16	m			1	1	0	0			
		区画線工	溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm		8	m			1	1	0	0			
計															

交通誘導警備員算出シート

③志摩磯部駅前広場(ローター内)

交通誘導警備員

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		400	m			1	1	0	0			
		区画線工	溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm		23	m			1	1	0	0			
		区画線工	溶融式 ゼブラ 白線黄線 供用区間 45cm		71	m			1	1	0	0			
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm		3	m			1	1	0	0			
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供 用区間 15cm換算		19	m			1	1	0	0			
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供 用区間 15cm換算		24	m			1	1	0	0			
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供 用区間 15cm換算		13	m			1	1	0	0			
		区画線消去工	削り取り式 15cm換算		128	m			1	1	0	0			
							計								

交通誘導警備員算出シート

④志摩磯部駅前広場東側駐車場

交通誘導警備員算出シート									④志摩磯部駅前広場東側駐車場						交通誘導警備員						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考						
									A	B	A	B	A	B							
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		200	m			1	1	0	0									
		区画線工	溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm		6	m			1	1	0	0									
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供 用区間 15cm換算		28	m			1	1	0	0									
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供 用区間 15cm換算		60	m			1	1	0	0									
		区画線消去工	削り取り式 15cm換算		12	m			1	1	0	0									
							計														