

数 量 総 括 表 (1)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
道 路 土 工				式	1		
	掘 削 工			式	1		
		掘 削		m ³	6		
	作 業 土 工			式	1		
		床 掘		m ³	64		
		埋 戻 し	流用土 (良質土)	m ³	44		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	21		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種, 300A	m	82		
		U 型 側 溝 段 差 工	3種, 300C	m	2		
		電柱迂回暗渠側溝	300A	m	2		
		横 断 側 溝	G400A	m	7		
		コンクリート蓋 (U型側溝 300 用)		枚	158		
		グレーチング蓋 (U 型 側 溝 300)	ダクタイト 志摩市章マーク入	枚	9		
	集 水 枳 工			式	1		
		集 水 枳 D	500×500A	基	2		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		表 層	再生密粒度アスコン TOP13, t=4cm	m ²	376		
		路 盤	粒度調整碎石M-30 t=100mm	m ²	70		
		不 陸 整 正	粒度調整碎石M-30 補足材有t=平均30mm	m ²	306		
道路付属施設工				式	1		
	雑 工			式	1		

数 量 総 括 表 (2)							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
		間 詰 コ ン ク リ ー ト	18-8-25BB, t=10cm	m	86		
構 造 物 撤 去 工				式	1		
	構造物取壊し工			式	1		
		コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し	無筋	m ³	7		
		ア ス フ ァ ル ト 舗 装 版 取 壊 し	t=10cm以下	m ²	403		
		舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	110		
	運 搬 処 理 工			式	1		
		殻 運 搬	無筋コンクリート	m ³	7		
		殻 運 搬	アスファルト	m ³	16		
		殻 処 分	無筋コンクリート	m ³	7		
		殻 処 分	アスファルト	m ³	16		
		現 場 発 生 品 運 搬	グレーチング蓋	回			
区 画 線 工				式	1		
	区 画 線 工			式	1		
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm, 実線	式	1		車道外側線 L=167m
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅30cm, 実線	式	1		停止線 L=3m
		溶 融 式 区 画 線	白, 幅15cm換算, 文字・ 記号	式	1		止まれ, L=19m 交差点クロスマ ーク, L=11m
仮 設 工				式	1		
	交 通 管 理 工			式	1		
		交 通 管 理 工	交通誘導警備員A	式	1		
			交通誘導警備員B	式	1		
スクラップ評価				式	1		
	スクラップ評価	ス ク ラ ッ プ	鉄屑, ヘビーH3	t	0.3		