

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
道路土工	掘削工	土工(施工パッケージ) 掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3 以下(標準)		6	m3			1	1	1	0			
	作業土工	床堀工 床掘り	土砂 上記以外(小規模)		64	m3			1	1	1	0			
		埋戻工 埋戻し	上記以外(小規模) 土砂		44	m3			1	1	1	0			
排水構造物 工	側溝工	排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下		82	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下		2	m			1	1	1	0			
		排水構造物工 管(函) 渠型側溝	管(函)渠型側溝単体 内径又は内空 幅200以上400以下 設置		2	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	横断側溝L=1000mm 1000kg/個以下		7	m			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40を超え 170kg/枚以下		158	枚			1	1	1	0			
		排水構造物工	蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		9	枚			1	1	1	0			
	集水枡工	排水構造物工 プレキャ スト集水枡	集水枡＋基礎砕石 200kgを超え 400kg以下		2	基			1	1	1	0			
舗装工	アスファルト舗 装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・ 表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		376	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 上層路盤(粒度調 整砕石)		70	m2			1	1	1	0			
		路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		306	m2			1	1	1	0			
道路付属施 設工	雑工	コンクリート工	コンクリート 無筋・鉄筋 人力打設 10m3未満		2	m3			1	1	1	0			
構造物撤去 工	構造物取壊し	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		7	m3			1	1	1	0			
		舗装版破碎工 アスファ ルト舗装版	舗装版破碎(障害無し) 強自振動対 策不要 舗装版厚15cm以下 直接掘 削・積込		403	m2			1	1	1	0			
		舗装版切断工 アスファ ルト舗装版	15cm以下		110	m			1	1	1	0			
区画線工	区画線工	区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		167	m			1	1	1	0			
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm		3	m			1	1	1	0			
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供 用区間 15cm換算		30	m			1	1	1	0			
									1	1	1	0			
							計								