

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
維持修繕工事				式				
					1.000			
		維持修繕工		式				
					1.000			
		断面修復工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		ひび割れ注入工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		主桁・横桁間詰工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		埋設型伸縮目地設置工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		伸縮目地設置工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		橋面舗装撤去復旧工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			アスファルト舗装撤去復旧工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			区画線工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			排水桝設置工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			上部工塗装塗替え工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		全工種共通（仮設工）		式				
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			仮締切工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			足場工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費								
共通仮設費								
	技術管理費			式				第 9001 号 明細表
					1.000			
	共通仮設費（率計上額）			式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 断面修復工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 0.1m3以上	構造物				第0001号施工単価表
		1.000			
人力積込（施工パッケージ） コンクリート塊	m3				CB210830(0001)
		0.300			
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3				第0002号施工単価表
		0.300			
建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊	m3				第0003号施工単価表
		0.300			
合 計					

第 0002 号 明細表 ひび割れ注入工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満	構造物				第0004号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 主桁・横桁間詰工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹脂注入工	m2				第0001号単価表
		2.000			
樹脂注入材 エポキシ系鋼板接着注入用	k g				
		8.000			
シール材 エポキシ系鋼板接着シール用	k g				
		4.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 埋設型伸縮目地設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設目地撤去工	m				第0002号単価表
		3.000			
床版断面修正工	m				第0003号単価表
		3.000			
埋設型伸縮目地工	m				第0004号単価表
		3.000			

第 0004 号 明細表 埋設型伸縮目地設置工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
常温型塗膜系防水工 A=3.6m2		式				第0005号単価表
			1.000			
誘発目地設置		m				第0006号単価表
			3.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3				第0005号施工単価表
			0.040			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠		m2				第0006号施工単価表
			0.600			
コンクリートアンカーボルト設置(施工パッケージ)		本				CB473310(0005)
			12.000			
鉄筋工 (市場単価) 一般構造物		kg				第0007号施工単価表
			0.800			
上層路盤(施工パッケージ) 全仕上り厚 115 mm 粒度調整砕石 M-30		m2				CB410041(0006)
			0.400			
合 計						

第 0005 号 明細表 伸縮目地設置工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カッター入れ	m				
		15.000			
コンクリートはつり(施工パッケージ) 3cmを超え6cm以下	m2				CB224250(0007)
		5.000			
人力積込(施工パッケージ) コンクリート塊	m3				CB210830(0001)
		0.300			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0002号施工単価表
		0.300			
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0003号施工単価表
		0.300			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 早強 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3				第0008号施工単価表
		0.200			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0006号施工単価表
		1.000			
伸縮継手 (ES型) SUS製, 遊間20mm	m				
		9.000			

第 0005 号 明細表 伸縮目地設置工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートアンカーボルト設置(施工パッケージ)	本				CB473310(0005)
		132.000			
鉄筋工 (市場単価) 一般構造物	kg				第0007号施工単価表
		40.000			
シーリング材 シリコーン#70相当品以上	L				
		9.000			
シール材充填工	m				第0007号単価表
		2.000			
シーリング材 シリコーン#70相当品以上	L				
		0.200			
プライマー シリコーンプライマーC相当品以上	k g				
		0.010			
合 計					

第 0006 号 明細表 橋面舗装撤去復旧工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0009)
		3.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0010)
		4.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0011)
		5.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0012)
		4.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0009号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0010号施工単価表
		2.000			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0005号施工単価表 調整コンクリート
		0.300			
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0006号施工単価表 調整コンクリート
		0.400			

第 0006 号 明細表 橋面舗装撤去復旧工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0011号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 43 mm 密粒度アスファルト混合物（13）締固め後密度 2.35t/m3		10.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0012号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 60 mm 密粒度アスファルト混合物（13）締固め後密度 2.35t/m3		6.000			
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0013号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		3.000			
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0014号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 43 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		4.000			
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0015号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 60 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		3.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 アスファルト舗装撤去復旧工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0019)
		7.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0012)
		3.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0009)
		1.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0009号施工単価表
		0.300			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0010号施工単価表
		0.300			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動	m2				第0016号施工単価表
		1.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2				第0017号施工単価表
		3.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	m2				第0018号施工単価表
		1.000			

第 0007 号 明細表 アスファルト舗装撤去復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2				CB410010(0023)
		3.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m				第0019号施工単価表
		2.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0020号施工単価表
		0.500			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m				第0021号施工単価表
		19.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 排水桝設置工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水桝		基				
SUS304, 50A, L=740			4.000			
排水管設置(施工パッケージ)		m				CB473320(0024)
鋼管			3.000			
カッター入れ		m				
			4.000			
コンクリートはつり(施工パッケージ)		m2				CB224250(0007)
3cmを超え6cm以下			0.500			
コンクリートはつり(施工パッケージ)		m2				CB224250(0025)
3cm以下			0.003			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)(施工パッケージ)		孔				CB224430(0026)
削孔径: 77mm以上90mm未満 削孔深: 50mm以上200mm未満			4.000			
人力積込(施工パッケージ)		m3				CB210830(0001)
コンクリート塊			0.030			
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0002号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			0.030			

第 0009 号 明細表 排水桝設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0003号施工単価表
		0.030			
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0005号施工単価表
		0.030			
樹脂グラウト (アンカー エポキシ樹脂注入用)) ショーボンドグラウト相当品以上	k g				
		1.000			
シーリング材 ショーボンド#101相当品以上	k g				
		0.200			
合 計					

第 0010 号 明細表 上部工塗装塗替え工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装 清掃水洗い (標準単価)	m2				第0022号施工単価表
補正なし		76.000			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2				
		76.000			
塗膜剥離剤	k g				
		38.000			
塗替塗装 素地調整 (標準単価)	m2				第0023号施工単価表
2種ケレン (動力工具と手工具の併用) 補正なし		76.000			
脱脂洗浄工、下地処理工、下塗工	m2				第0008号単価表
		76.000			
塗替塗装 塗装作業 (標準単価)	m2				第0024号施工単価表
中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 赤系 補正なし		76.000			
塗替塗装 塗装作業 (標準単価)	m2				第0025号施工単価表
上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 赤系 補正なし		76.000			
塗膜除去工廃材の回収・積込	m2				
		76.000			

第 0010 号 明細表 上部工塗装塗替え工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塗膜除去工廃材の運搬費用 L=105.3km 積載質量0.1t以下	回				
合 計					

第 0011 号 明細表 仮締切工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう工(側面並べ) ビニル袋	m2				第0026号施工単価表
土のう工 (移設) P1橋脚からP2橋脚	m2				第0009号単価表
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0027号施工単価表
合 計					

第 0012 号 明細表 足場工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場工 吊足場	式				
		1.000			
足場工 橋脚回り足場	式				
		1.000			
足場盛り替え工	m2				第0010号単価表
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	式				
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 技術管理費					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋探査工(下向き)	m2				第0011号単価表
		1.000			
除去塗膜分析費 (含有量試験) 試験(1)	式				
		1.000			

第 9001 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除去塗膜分析費 (含有量試験) 試験 (2)	式				
		1.000			
除去塗膜分析費 (溶出試験) 試験 (1)	式				
		1.000			
除去塗膜分析費 (溶出試験) 試験 (2)	式				
		1.000			
合 計					

断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 0.1m3以上				第 0001 号 施工単価表 1.000 構造物 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
断面修復材	m3	0.340				
諸雑費	式	1.000				
合計	構造物	1.000				
単位当り	構造物	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0002)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊					第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
25m未満

第 0004 号 施工単価表
1.000 構造物 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
注入材	kg	0.470			
シール材	kg	3.780			
低圧注入器具	個	36.000			
諸雑費	式	1.000			

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満				第 0004 号 施工単価表 1.000 構造物 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	構造物	1.000			
単位当り	構造物	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 早強 W/C=60%以下 小型車割増無し				第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(早強) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0003)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0004)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

鉄筋工（市場単価） 一般構造物					第 0007 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D 3 4 5 D13mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立（市場単価） 一般構造物	t	1.000			
合計	kg	1,000.000			

鉄筋工（市場単価） 一般構造物					第 0007 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	kg	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) 早強 W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0008 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20) (早強) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0008)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破砕					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0013)

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎				第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊				第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 43 mm 密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0011 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 43 mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0014)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 60 mm 密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0012 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 60 mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0015)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0013 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス フルト混合物(20) 無し	m2	1.000			CB410240(0016)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 43 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0014 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 43 mm 再生粗粒度アス フルト混合物(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 60 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0015 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 60 mm 再生粗粒度アス コン(20) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0018)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動					第 0016 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改 質Ⅱ型(20)耐流動 タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0020)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0017 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0021)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0018 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0022)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0019 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	50.000			
軽油 一般用	L	71.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白				第 0019 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白				第 0020 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0020 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0021 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0021 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	110.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

塗替塗装 清掃水洗い（標準単価） 補正なし					第 0022 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋梁塗装工〔塗替 清掃水洗い〕						
機労 昼間、時間的制約 無	m2	1.000				

塗替塗装 清掃水洗い（標準単価） 補正なし					第 0022 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

塗替塗装 素地調整（標準単価） 2種ケレン（動力工具と手工具の併用） 補正なし					第 0023 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋梁塗装工〔塗替 素地調整〕 2種ケレン、機労 昼間、時間的制約 無	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

塗替塗装 塗装作業（標準単価） 中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 赤系 補正なし				第 0024 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工〔塗替 中塗り塗装〕 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料、赤系 140g/m2×1層、機労材 昼間、時間的制約 無	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

塗替塗装 塗装作業（標準単価） 上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 赤系 補正なし				第 0025 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工〔塗替 上塗り塗装〕 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料、赤系 120g/m2×1層、機労材 昼間、時間的制約 無	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

土のう工(側面並べ) ビニル袋				第 0026 号 施工単価表 10.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員(土のう拵, 積立)	人				
普通作業員(土のう撤去)	人				
土砂(140袋×0.02m3)	m3	2.800			
土のう 62×48cm 2号 ビニール袋汎用品	袋	140.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km					第 0027 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0027)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SB0010 樹脂注入工		第 0001 号単価表 6 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	6.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SB0018 既設目地撤去工		第 0002 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁特殊工	人				
普通作業員	人				
空気圧縮機損料	台				
エアカッター損料	台				
ブレイカー損料	台				
軽油 一般用	リットル				
諸雑費	式	1.000			

SB0018 既設目地撤去工		第 0002 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SB0019 床版断面修正工					第 0003 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁特殊工	人				
普通作業員	人				
発動発電機損料 100V, 2kVA	台				
攪拌機損料	台				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
断面修正工用モルタル	k g	115. 200			
モルタル用プライマー	k g	2. 400			

SB0019 床版断面修正工		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SB0020 埋設型伸縮目地工		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁特殊工	人				
普通作業員	人				
発動発電機損料 100V, 2kVA	台				
ブロアー損料	台				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
伸縮材 ゴムアスファルト系	k g				
プライマー シリコーン系	k g				

SB0020 埋設型伸縮目地工		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伸縮分散シート アスファルトメッシュシート	m				
バックアップ材 ウレタンフォーム	m				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SB0040 常温型塗膜系防水工 A=3.6m2		第 0005 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
防水工	人				
普通作業員	人				
常温型塗膜防水材 ゴムアスファルト系	k g				
プライマー シリコン系	k g				
保護骨材 硅砂4号	k g				
諸雑費	式	1.000			
合 計	式	1.000			

SB0040 常温型塗膜系防水工 A=3.6m2		第 0005 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

SB0030 誘発目地設置		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁特殊工	人				
普通作業員	人				
発動発電機損料 100V, 2kVA	台				
ディスクグラインダー損料	台				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
伸縮材 ゴムアスファルト系	k g				誘発目地用
諸雑費	式	1.000			

SB0030 誘発目地設置		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SB0050 シール材充填工		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0041 脱脂洗浄工、下地処理工、下塗工		第 0008 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁塗装工	人				
脱脂洗浄剤 ノンクロール200相当品 0.1 kg/m2	kg	10.000			
下地処理剤 JM-S200相当品 0.03 kg/m2	kg	3.000			
下塗り塗料 錆転換型特殊エポキシ樹脂系 エポガード200相当品 0.15 kg/m2	kg	15.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0040 土のう工（移設） P1橋脚からP2橋脚		第 0009 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0010 足場盛り替え工		第 0010 号単価表 200 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁世話役	人				
橋梁特殊工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	200.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SK9012 鉄筋探査工(下向き)		第 0011 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)	人				
技師 (B)	人				
技師 (C)	人				
諸雑費類 (端数処理有)	式	1.000			
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210830(0001)	人力積込(施工パッケージ)	m3			土質等区分	コンクリート塊
CB227010(0002)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(早強)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0004)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB473310(0005)	コンクリートアンカーボルト設置(施工パッケージ)	本				
CB410041(0006)	上層路盤(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 115 mm
					材料	粒度調整砕石 M-30
CB224250(0007)	コンクリートはつり(施工パッケージ)	m2			平均はつり厚	3cmを超え6cm以下

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	24-12-25(20)(早強)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB430310(0009)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB430310(0010)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB430310(0011)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB430310(0012)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0013)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410260(0014)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 43 mm
					材料	密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0015)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 60 mm
					材料	密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0016)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	無し
CB410240(0017)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 43 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0018)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 60 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB430510(0019)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB410260(0020)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動
					瀝青材料種類	タックコート PK-4

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0021)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 40 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0022)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0023)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満
					補足材料	粒度調整砕石 M-30
CB473320(0024)	排水管設置(施工パッケージ)	m			管種区分	鋼管
CB224250(0025)	コンクリートはつり(施工パッケージ)	m2			平均はつり厚	3cm以下
CB224430(0026)	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ）	孔			削孔径	削孔径：77mm以上90mm未満
					削孔深さ	削孔深：50mm以上200mm未満
CB210110(0027)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)