

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
1号箇所				式				
					1.000			
		道路土工		式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		作業土工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		残土処理工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		法面工		式				
					1.000			
		張コンクリート工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		排水構造物工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			側溝工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			アスファルト舗装工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				
					1.000			
			区画線工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				
					1.000			
			雑工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		構造物撤去工		式				
					1.000			
			構造物取壊し工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			運搬処理工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
	2号箇所			式				
					1.000			
		道路土工		式				
					1.000			
			掘削工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			作業土工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			残土処理工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		排水構造物工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			側溝工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			集水桝工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			アスファルト舗装工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				
					1.000			
			区画線工	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		雑工		式				
					1.000			
			雑工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
		構造物撤去工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			構造物取壊し工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
			運搬処理工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		共通仮設費（率計上額）		式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 上記以外(小規模)		45.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0002)
土砂		17.000			
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				CB210510(0003)
		4.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0004)
土砂		10.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km	m3				第0001号施工単価表
		48.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 張コンクリート工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート① 18-8-25BB, t=100mm	m2				第0001号単価表
		11.000			
張コンクリート② 18-8-25BB, t=100mm	m2				第0002号単価表
		33.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	m				第0003号施工単価表
週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 施工箇所補正無		27.000			
蓋版設置工Ⅰ(標準単価)	枚				第0004号施工単価表
J I S 3種 300(旧JIS2種相当) 施工箇所補正無 設置 リサイクル認定製品		51.000			
蓋版設置工Ⅱ(標準単価)	枚				第0005号施工単価表
グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置		3.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0008号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		71.000			
基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0009号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20)		71.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0010号施工単価表
粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 100 mm		57.000			

第 0006 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2				CB410010(0011)
		14.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 白, 幅15cm, 実線	式				第0003号単価表
		1.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰めコンクリート 18-8-25BB, t=100mm	m				第0004号単価表
		27.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0013号施工単価表
		14.000			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0012)
		47.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 運搬処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費	m3				第0014号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0015号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0016号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 掘削工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0013)
		3.000			夜間
合 計					

第 0013 号 明細表 作業土工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0014)
		21.000			夜間
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210410(0015)
		19.000			夜間
合 計					

第 0014 号 明細表 残土処理工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0017号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km		3.000			夜間
合 計					

第 0015 号 明細表 側溝工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管（函）渠型側溝(施工パッケージ)	m				CB222790(0017)
据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り		38.000			夜間
管（函）渠型側溝(施工パッケージ)	m				CB222790(0018)
据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り		2.000			夜間
自由勾配側溝	式				第0005号単価表
300×300		1.000			夜間
自由勾配側溝設置工Ⅰ（標準単価）	m				第0020号施工単価表
週休補正なし 300×400 L=2m リサイクル認定製品 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下		10.000			夜間
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	枚				第0021号施工単価表
自由勾配側溝用蓋 施工箇所補正無 設置 リサイクル認定製品		13.000			夜間

第 0015 号 明細表 側溝工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚				第0022号施工単価表
		2.000			夜間
合 計					

第 0016 号 明細表 集水桝工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝 300×300×500	基				第0007号単価表
		1.000			夜間
合 計					

第 0017 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0029号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）		36.000			夜間
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0030号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		36.000			夜間
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2				第0031号施工単価表
粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 100 mm		36.000			夜間
合 計					

第 0018 号 明細表 区画線工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工	式				第0008号単価表
白, 幅15cm, 実線		1.000			夜間
合 計					

第 0019 号 明細表 雑工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰めコンクリート 18-8-25BB, t=100mm	m				第0009号単価表
		56.000			夜間
合 計					

第 0020 号 明細表 構造物取壊し工					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・夜間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0034号施工単価表
		11.000			夜間
舗装版破碎（施工パッケージ）	m2				CB430310(0027)
		36.000			夜間
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0012)
		57.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 運搬処理工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0035号施工単価表
		11.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破砕	m3				第0036号施工単価表
		4.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0037号施工単価表
		11.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0015号施工単価表
		4.000			
合 計					

第 0022 号 明細表 交通管理工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0038号施工単価表
		1.000			
交通誘導警備員費	式				第0039号施工単価表
		1.000			夜間

第 0022 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0006)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 施工箇所補正無					第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=2.0m 300A	本	5.000			
再生クラッシャーラン					
R C -40	m3	0.670			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工 I (標準単価) J I S 3種 300(旧JIS2種相当) 施工箇所補正無 設置 リサイクル認定製品					第 0004 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版]					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000			

蓋版設置工Ⅰ（標準単価） J I S 3種 300(旧JIS2種相当) 施工箇所補正無 設置 リサイクル認定製品					第 0004 号 施工単価表
					10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：リサイクル認定製品 300	枚	10.000			
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0005 号 施工単価表
					10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
グレーチング蓋	枚	10.000			第0006号施工単価表
合計	枚	10.000			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0005 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0006 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0007号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0007 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工					第 0007 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0008 号 施工単価表
					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン（13） タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0008)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0009 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス フルト混合物（20）プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0009)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0010 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040(0010)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0011 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0012 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0012 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	44.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工					第 0013 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役						
	人					

舗装版直接掘削・積込工					第 0013 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0014 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0002号運転単価表

アスファルト塊運搬費					第 0014 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0015 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0016 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km					第 0017 号 施工単価表
夜間 (8時間)					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0016)
合計	m3	1.000			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 km				第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m3	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし 300×300 L=2m リサイクル認定製品 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下					第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]						
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 夜間		m	10.000			
自由勾配型側溝 蓋 2枚掛け製品：リサイクル認定製品 300×300 一般用 蓋含まず		本	5.000			
再生クラッシャーラン						
R C-40		m3	0.730			
基礎コンクリート						第0019号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		m3	0.540			
底部コンクリート						第0019号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		m3	0.210			

自由勾配側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし 300×300 L=2m リサイクル認定製品 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下						第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り
夜間 (8 時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0019 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅰ(標準単価) 週休補正なし 300×400 L=2m リサイクル認定製品 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下 夜間(8時間)					第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 夜間	m	10.000			
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品 300×400 一般用 蓋含まず	本	5.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.730			
基礎コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.540			第0019号施工単価表
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.430			第0019号施工単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅰ（標準単価） 自由勾配側溝用蓋 施工箇所補正無 設置 リサイクル認定製品					第 0021 号 施工単価表
夜間（8時間）					10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 夜間	枚	10.000			
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：リサイクル認定製品 300用	枚	10.000			
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0022 号 施工単価表
夜間（8時間）					10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 夜間	枚	10.000			
グレーチング蓋	枚	10.000			第0023号施工単価表

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0022 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		枚	10.000			
単位当り		枚	1.000	当り		

グレーチング蓋					第 0023 号 施工単価表	
					1.000 枚 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工		式	1.000			第0024号施工単価表
合計		枚	1.000			
単位当り		枚	1.000	当り		

一式施工				第 0024 号 施工単価表		
夜間（8時間）				1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り				第 0025 号 施工単価表		
夜間（8時間）				1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0019)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り 夜間 (8時間)					第 0025 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 夜間 (8時間)					第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0020)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 夜間 (8時間)					第 0027 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0021)	

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0027 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0028 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)						CB240210(0022)
一般型枠		m2	100.000			
合計		m2	100.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 夜間（8時間）					第 0029 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0023)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） 夜間（8時間）					第 0030 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ン(20) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0024)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0031 号 施工単価表
夜間 (8時間)					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040 (0025)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工 [溶融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0032 号 施工単価表
夜間 (8時間)					1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0032 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白				第 0033 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0		k g	570.000			
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9		k g	25.000			
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-		k g	25.000			
軽油						
一般用		L	44.000			
諸雑費		式	1.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0033 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	1,000.000			
単位当り		m	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・夜間 低騒音・低振動対策しない					第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工						
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 夜間		m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 夜間(8時間)					第 0035 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0028)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 夜間(8時間)					第 0036 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0029)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊					第 0037 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0038 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A	人				
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費					第 0038 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0039 号 施工単価表
					1.000 式 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 張コンクリート① 18-8-25BB, t=100mm		第 0001 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			第0002号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1.000			CB224710(0007)
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無 φ50mm 長4.0m	本	2.860			
吸出し防止材 t=10mm	m2	2.860			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0020 張コンクリート② 18-8-25BB, t=100mm		第 0002 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			第0002号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1.000			CB224710(0007)
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無 φ50mm 長4.0m	本	1.140			
吸出し防止材 t=10mm	m2	1.140			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0030 区画線工 白,幅15cm,実線		第 0003 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	500.000			第0011号施工単価表
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	46.000			第0012号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0040 間詰めコンクリート 18-8-25BB, t=100mm		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.150			第0002号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.020			CB224710(0007)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0050 自由勾配側溝 夜間 300×300		第 0005 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅰ(標準単価) 週休補正なし 300×300 L=2m リサイクル認定 製品 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	4.000			第0018号施工単価表
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし, L=1000mm 1000kg/個以下, 基 礎CoW/C=60%以下, 底部CoW/C=60%以下,	m	1.000			第0006号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0100 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 夜間 週休補正なし, L=1000mm 1000kg/個以下, 基礎CoW/C=60%以下, 底部CoW/C=60%以下,		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=1000mm 1000kg/個以下、機・労 夜間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	10.000			
再生クラッシャーラン R C-40	m3	0.730			
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.540			第0019号施工単価表
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.210			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0060	集水桝					第 0007 号単価表	
夜間	300×300×500					10 基	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝(施工パッケージ)					第0025号施工単価表		
据付 基礎碎石有り	基	10.000					
インバートコンクリート					第0026号施工単価表		
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.060					
コンクリート(施工パッケージ)					第0027号施工単価表		
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.360					
型枠(施工パッケージ)					第0028号施工単価表		
一般型枠	m2	2.400					
合 計	基	10.000					
単位当り	基	1.000	当り				

SJ0070 区画線工 夜間 白,幅15cm,実線		第 0008 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	500.000			第0032号施工単価表
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	55.500			第0033号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0090 夜間	間詰めコンクリート 18-8-25BB, t=100mm	第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.150			第0027号施工単価表
目地板(施工パッケージ) 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.020			CB224710(0026)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210030(0002)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210510(0003)	路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210410(0004)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB240010(0006)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB224710(0007)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10
CB410260(0008)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410240(0009)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0010)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB410010(0011)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	粒度調整碎石 M-30
CB430510(0012)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210100(0013) 夜間	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210030(0014) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0015) 夜間	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0016) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222790(0017) 夜間	管（函）渠型側溝(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					内径又は内空幅(mm)	200mm以上300mm以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB222790(0018) 夜間	管（函）渠型側溝(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					内径又は内空幅(mm)	200mm以上300mm以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB222800(0019) 夜間	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB240010(0020) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0021) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0022) 夜間	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0023) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0024) 夜間	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0025) 夜間	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB224710(0026) 夜間	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10
CB430310(0027) 夜間	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0028) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB227010(0029) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		